



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

V Litvínově dne 15. května 2019

Výzva k podání nabídek a výzvy

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„LABORATORNÍ NÁBYTEK A VYBAVENÍ“



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.
Sídlo:	Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:	622 43 136
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. František Svoboda, předseda představenstva; Ing. Jiří Hájek, MBA, místopředseda představenstva
Identifikátor datové schránky:	95sgzgm

(dále jen „Zadavatel“)

2. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Stručný Předmět zakázky:	Předmětem Veřejné zakázky je dodávka laboratorního nábytku a dalšího vybavení do laboratoří Zadavatele.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):	39180000-7 Laboratorní nábytek
Profil Zadavatele (URL zakázky):	http://www.unicre.cz/verejne-zakazky
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
Druh zadávacího řízení:	Otevřená výzva dle čl. 5.6.3 Směrnice ředitele SR-EK-01-05 a metodických pravidel pro zadávání veřejných zakázek v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Předpokládaná hodnota:	1 300 000,- Kč bez DPH
Zdroj financování:	Operační program Výzkum vývoj a vzdělávání;



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



	Vlastní zdroje Zadavatele Plnění veřejné zakázky je součástí realizace projektu „Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci“, který je realizován v rámci „Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“ (OP VVV) s finanční podporou Evropské unie a zdrojů státního rozpočtu ČR - operační program je v dikci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
--	---

3. KONTAKTNÍ OSOBA VE VĚCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Hlavní kontaktní osoba:

Jméno, příjmení:	Mgr. Jan Suchomel, advokát
Telefon, e-mail:	Tel.: +420 724 163 550 e-mail: suchomel@aksol.cz

Zástupce hlavní kontaktní osoby:

Jméno, příjmení:	Ing. Ladislav Kudrlička
Telefon, e-mail:	Tel.: +420 475 309 229 e-mail: ladislav.kudrlicka@unicre.cz

V případě elektronické komunikace zadavatel doporučuje komunikovat s oběma kontaktními osobami.

4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy na plnění veřejné zakázky s jedním vybraným účastníkem. Závazný návrh kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této výzvy (dále jen „Smlouva“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Předmětem veřejné zakázky s názvem „LABORATORNÍ NÁBYTEK A VYBAVENÍ“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je dodávka a instalace laboratorního nábytku a dalšího vybavení do laboratoří Zadavatele.

Předmět plnění Veřejné zakázky je blíže vymezen závazným návrhem Smlouvy a jejími přílohami, Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky je blíže vymezena v příloze č. 2 této výzvy, která tvoří zároveň přílohu č. 1 Smlouvy.

Uvádí-li Zadavatel ve specifikaci předmětu plnění Veřejné zakázky odkazy na konkrétní výrobky, služby, výrobce či obchodní názvy spojené s určitým druhem zboží, služeb či výrobcem, činí tak za účelem srozumitelnějšího vymezení svých požadavků (jako příklad), popř. z důvodu požadavku na kompatibilitu nabízeného plnění veřejné zakázky s ostatními řešeními, které Zadavatel již využívá. Není-li přitom v konkrétním případě uvedeno výslovně jinak, připouští Zadavatel i jiné technicky a kvalitativně obdobné řešení.

4.2. Doba plnění

Plnění předmětu Veřejné zakázky bude zahájeno neprodleně po účinném uzavření Smlouvy. Zadavatel předpokládá, že k účinnému uzavření Smlouvy dojde na přelomu května a června 2019.

Zadavatel požaduje splnění předmětu Veřejné zakázky do 85 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

4.3. Místo plnění

Místem plnění Veřejné zakázky je sídlo Zadavatele na adrese Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem, Revoluční 1521/84. Konkrétně pak laboratoře č. 130, a č. 131.

4.4. Přístup k zadávací dokumentaci

Tato výzva a zadávací dokumentace je volně ke stažení na profilu Zadavatele - <http://www.unicre.cz/verejne-zakazky>.

4.5. Prohlídka místa plnění

Zadavatel pořádá společnou prohlídku místa plnění, která proběhne dne 23. května 2019 od 10 hodin. Za jednoho dodavatele je oprávněn se prohlídky zúčastnit 1 zástupce. Svou účast je účastník prohlídky povinen nahlásit zadavateli min. jeden pracovní den předem, a to na e-mailové adrese jitka.kresova@unicre.cz a v kopii na ladislav.kudrlicka@unicre.cz.

Všichni účastníci prohlídky se dostaví v den jejího konání na vrátnici společnosti UniCRE, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem, a to v dostatečném předstihu před začátkem prohlídky, nejméně však 15 minut předem. Zadavatel upozorňuje, že pro vstup musí mít účastníci prohlídky při sobě platný doklad totožnosti. V opačném případě jim nebude umožněn vstup.

4.6. Plnění prostřednictvím poddodavatelů

Účastník je v nabídce povinen uvést, které části plnění z Veřejné zakázky má v úmyslu zadat poddodavatelům, a uvést identifikační údaje každého poddodavatele. Přehled subdodavatelů obsahující jejich identifikační údaje a rozsah, v jaké se budou podílet na plnění Veřejné zakázky, ve své nabídce dodavatel předloží jako přílohu č. 3 Smlouvy.

Smlouvy uzavřené mezi účastníkem a poddodavatelem předkládá účastník v nabídce pouze v případě, že prostřednictvím těchto osob prokazuje splnění části kvalifikace. Ostatní podmínky ve vztahu k poddodávkám jsou stanoveny v závazném návrhu Smlouvy.

Dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dodávky poskytoval sám.

5. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI

5.1. Kvalifikační požadavky

Kvalifikovaným pro plnění Veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 73 a násl. ZZVZ dodavatel, který prokáže splnění:

- a) základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ;
- b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ;
- c) technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ.

5.2. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Základní způsobilost splňuje ten dodavatel, který dle § 74 odst. 1 ZZVZ:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
- b) nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;



Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

- c) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat: i) tato právnická osoba; ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; a iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu: i) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; ii) české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti čestným prohlášením, jehož vzor tvoří přílohu č. 4 této výzvy. Dodavatel rovněž může prokázat splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením dokladů dle § 75 odst. 1 ZZVZ, kterými jsou:

- a) výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k požadavku uvedenému pod písmenem a) výše;
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k požadavku uvedenému pod písmenem b) výše;
- c) písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani dle požadavku uvedenému pod písmenem b) výše;
- d) písemné čestné prohlášení ve vztahu k požadavku uvedenému pod písmenem c) výše;
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k požadavku uvedenému pod písmenem d) výše; a



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



- f) výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k požadavku uvedenému pod písmenem e) výše.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

5.3. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

5.3.1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence dle § 77 odst. 1 ZZVZ

Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže účastník podle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

5.4. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ.

5.4.1. Seznam významných dodávek dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

K prokázání technické kvalifikace ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ Zadavatel požaduje předložení seznamu významných dodávek, které dodavatel realizoval (dokončil) v posledních třech (3) letech před zahájením zadávacího řízení.

Z předloženého seznamu musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval (dokončil) alespoň jednu zakázku spočívající v dodávce laboratorního nábytku v hodnotě nejméně 500.000,- Kč bez DPH.

V předloženém seznamu musí být vždy uvedena cena a doba poskytnutí předmětné dodávky a identifikace objednatele, jakož i kontaktní osoba objednatele a její kontaktní údaje pro možnost ověření referencí. Z předloženého seznamu musí jednoznačně vyplývat splnění požadavků Zadavatele.

Vzor seznamu významných dodávek tvoří přílohu č. 5 této výzvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



5.5. Společná ustanovení ke kvalifikaci

5.5.1. *Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace*

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

Zadavatel připouští prokázání celé kvalifikace prostřednictvím čestného prohlášení.

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení postupem analogicky k § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

Před uzavřením Smlouvy si Zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

5.5.2. *Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace*

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

5.5.3. *Prokázání kvalifikace získané v zahraničí*

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.

5.5.4. *Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob*

Není-li v této zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, může dodavatel prokázat určitou část technické kvalifikace požadované Zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jiné osoby podle § 77 odst. 1 ZZVZ (výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence),
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby (případně i ve formě smlouvy s dodavatelem) k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění Veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Bližší podmínky prokazování kvalifikace či profesní způsobilosti prostřednictvím třetích osob upravuje § 83 ZZVZ.

5.5.5. Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně; v takovém případě dodavatelé v nabídce předloží písemný závazek o společné a nerozdílné odpovědnosti (případně i ve formě smlouvy) v souvislosti se zadávanou Veřejnou zakázkou.

5.5.6. Další způsoby prokázání způsobilosti a kvalifikace

Zadavatel připouští prokázání splnění kvalifikace i prostřednictvím jiných dokladů, které pro tyto účely připouští ZZVZ, zejména výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK

Obchodní a platební podmínky plnění Veřejné zakázky jsou vymezeny v závazném návrhu Smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

Účastník ve své nabídce předloží řádně doplněný a podepsaný návrh Smlouvy. Vzorové znění Smlouvy nesmí účastník měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Účastník doplní pouze požadované údaje, které jsou ve Smlouvě pro tento účel označeny.

Údaje doplněné účastníkem do návrhu Smlouvy musí být doplněny v souladu s nabídkou účastníka. Účastník je rovněž oprávněn upravit identifikaci osoby dodavatele, a to pro případ, že by předepsané znění neodpovídalo jeho právní formě, nebo v případě, že podává společnou nabídku.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

K doplněnému a řádně podepsanému návrhu Smlouvy účastníci přiloží veškeré její přílohy, na které Smlouva odkazuje.

V případě, že za účastníka podepisuje Smlouvu zmocněnec na základě plné moci nebo jiná osoba na základě pověření, musí být součástí nabídky rovněž řádná plná moc či pověření opravňující tuto osobu k jednání za účastníka. Tato plná moc musí být podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka.

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Na základě vymezení předmětu Veřejné zakázky a technických podmínek obsažených v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách účastník ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu. Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK).

Účastník zpracuje nabídkovou cenu formou oceněného seznamu položek, který je přílohou č. 6 této výzvy. Účastník není oprávněn přílohu č. 6 této výzvy měnit či doplňovat jiným způsobem, než je v této příloze výslovně uvedeno. Řádně doplněnou, tj. oceněnou přílohu č. 6 této výzvy účastník předloží ve své nabídce jako přílohou č. 2 Smlouvy.

Účastník zároveň doplní celkovou nabídkovou cenu do článku VI. 1 Smlouvy. Celková nabídková cena plnění Veřejné zakázky vypočtená v příloze č. 6 po doplnění jednotkových cen musí být shodná celkovou nabídkovou cenou doplněnou do článku VI. odst. 1 návrhu Smlouvy. Nabídková cena musí být na obou místech stejná.

Nabídková cena Dodávky bez DPH je závazná po celou dobu plnění Veřejné zakázky. Nabídková cena bez DPH pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému splnění příslušných povinností podle Smlouvy. Nabídkovou cenu s DPH lze navýšit pouze v souvislosti se změnou právních předpisů týkajících se výše DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu Veřejné zakázky. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění Veřejné zakázky.

Zadavatel nebude respektovat inflační nárůst ceny, inflační doložka není sjednána. Nabídková cena již obsahuje vývoj cen v daném oboru, rovněž obsahuje i vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. Cena je konečná.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



8. HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel bude analogicky k § 114 odst. 2 ZZVZ hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky podle nejnižší Celkové nabídkové ceny bez DPH. Celková nabídková cena bez DPH je jediným kritériem hodnocení. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší Celkovou nabídkovou cenou bez DPH.

Za Celkovou nabídkovou cenu bez DPH je považována celková cena bez DPH, kterou ve své nabídce účastník v souladu s článkem 7. této výzvy uvede v příslušném ustanovení závazného návrhu Smlouvy (článek VI. odst. 1 Smlouvy).

9. NABÍDKY

9.1. Lhůta pro podání nabídek

Účastníci jsou povinni podávat své nabídky ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje následující lhůtu pro podání nabídek:

31. května 2019; 10:00 hod.

Zadavatel upozorňuje, že nabídka musí být ve shora uvedené lhůtě Zadavateli doručena, tj. nestačí například předání nabídky do přepravy poskytovateli poštovních služeb. Za včasné podání nabídky odpovídá účastník.

9.2. Jazyk nabídky

Zadavatel stanovuje, že nabídka musí být podána v českém jazyce, a to vyjma dokladů k prokázání kvalifikace, které mohou být předloženy i ve slovenském jazyce a v případě dokladů o vzdělání i v latinském jazyce. V případě, že účastník ve své nabídce předloží dokumenty v jiném jazyce, je povinen přiložit zároveň jejich překlad do českého jazyka. V případě pochybností je Zadavatel oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu.

9.3. Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



9.4. Místo podání nabídek

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.

Revoluční 1521/84,
400 01 Ústí nad Labem

Pro osobní doručování platí výše uvedená adresa místa pro podání nabídek, 1. patro, kancelář 202 (sekretariát ředitele).

Nabídku je možno podávat osobně, v pracovních dnech od 08:00 do 15:00, v poslední den lhůty pro podání nabídek od 08:00 do 10:00 hodin. V případě doručení jiným způsobem musí být zadavateli nabídka doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00 hodin.

9.5. Způsob podání nabídky

Účastník podá nabídku v neprůhledné uzavřené neporušené obálce či jiném neprůhledném uzavřeném neporušeném obalu s výrazným označením: „**LABORATORNÍ NÁBYTEK A VYBAVENÍ**“, výzvou „**NEOTEVÍRAT**“, názvem účastníka a adresou účastníka pro doručování. Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci (spoje obálky zadavatel doporučuje přelepit a orazítkovat či jinak označit identifikačními údaji účastníka).

Pro rychlejší a plynulejší průběh zadávacího řízení si Zadavatel dovoluje požádat účastníka, aby nabídku předložili vedle originálu rovněž i v jedné tištěné kopii a v elektronické verzi na nosiči CD – ROM.

Obsahem datového nosiče by měla být kompletně zpracovaná nabídka účastníka včetně všech příloh v elektronické podobě. Podepisované dokumenty jako jejich scan, tj. až po jejich podpisu oprávněnou osobou. Zároveň elektronická kopie smlouvy z nabídky ve formátu .doc(x). Datový nosič by měl být zabezpečen proti přepsání. Zadavatel dále uvítá, budou-li data na datovém nosiči uspořádána do samostatných adresářů „Kvalifikace“ a „Nabídka“.

9.6. Otevírání nabídek

Otevírání nabídek provede Zadavatel bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek proběhne bez účasti veřejnosti či účastníků. Zadavatel poskytne účastníkům na jejich písemnou žádost protokol z otevírání nabídek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

9.7. Obsah nabídky

Nabídka musí obsahovat všechny Zadavatelem či zákonem vyžadované náležitosti, přičemž Zadavatel doporučuje následující členění nabídky:

- **úvodní krycí list** s identifikačními údaji o dodavateli, názvem zadávacího řízení – Zadavatel doporučuje využít přílohu č. 3 této výzvy. Krycí list bude řádně vyplněn a elektronicky podepsán;
- **obsah nabídky** s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol);
- **návrh Smlouvy** řádně doplněný a podepsaný, a to včetně všech požadovaných příloh;
- **doklady a dokumenty k prokázání splnění způsobilosti / kvalifikace;**
- **doklady k poddodavatelům**, kterými účastník prokazuje splnění části kvalifikace. Jestliže účastník prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele/ů, předloží v nabídce rovněž doklady ve smyslu 5.5.4. této výzvy;
- **údaje o poddodávkách**, které účastník předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit některé části plnění poddodavateli. V seznamu budou specifikovány části plnění Veřejné zakázky, které má účastník v úmyslu svěřit konkrétním poddodavatelům. Doklad musí obsahovat identifikační údaje všech poddodavatelů a věcné vymezení plnění poddodavatele. Tento dokument učiní účastník přílohou č. 3 Smlouvy.

10. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI

Komunikace mezi Zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení probíhá v souladu s § 211 ZZVZ písemně, a to elektronickými prostředky. Výjimku tvoří podání nabídek, které probíhá v listinné podobě.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce, nejlépe na krycím listu nabídky (příloha č. 3 této výzvy), uvedl kontaktní osobu ve věci podání nabídky včetně elektronického kontaktu (e-mail, popř. datová schránka) pro budoucí komunikaci v rámci zadávacího řízení.

Veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení budou Zadavatelem odesílány prostřednictvím elektronických kontaktů uvedených v nabídkách dodavatelů, popř. do datových schránek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

11. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodavatel je oprávněn požadovat analogicky k § 98 ZZVZ po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace pouze písemnou formou. Elektronická žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek zasláním na e-mailovou adresu: suchomel@aksol.cz a zároveň na ladislav.kudrlicka@unicre.cz, popř. do datové schránky Zadavatele.

Změnu, doplnění nebo vysvětlení zadávací dokumentace odešle Zadavatel nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku bude uveřejněno stejným způsobem, jakým Zadavatel uveřejnil tuto zadávací dokumentaci.

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit i bez předchozí žádosti.

12. OSTATNÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

12.1. Ostatní podmínky

Práva a povinnosti výslovně v zadávací dokumentaci neupravené se řídí ZZVZ, popř. jiným příslušným zákonem.

Zadavatel má právo nevracet dodavatelům podané nabídky a neposkytovat náhradu nákladů, které dodavatel vynaloží na účast v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

Zadavatel má právo ověřit skutečnosti deklarované dodavatelem v nabídce.

Dodavatel podáním nabídky bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění Veřejné zakázky bude spolufinancován z IROP. V případě, že Zadavateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu v rámci IROP, má Zadavatel právo Veřejnou zakázku nerealizovat.

12.2. Uveřejnění Smlouvy

Dodavatel, s nímž bude uzavřena Smlouva, bere na vědomí, že Smlouva, včetně všech jejích případných dodatků, bude zveřejněna na profilu Zadavatele. Informace dodavatelem označené dle § 218 odst. 1 ZZVZ, při respektování § 218 odst. 2 písm. b) ZZVZ, tomuto bodu nepodléhají. Takové údaje dodavatel jednoznačně označí již v nabídce.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

13. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí této výzvy jsou níže uvedené přílohy:

- příloha č. 1 – Závazný návrh Smlouvy;
- příloha č. 2 – Specifikace Veřejné zakázky;
- příloha č. 3 - Vzor krycího listu;
- příloha č. 4 – vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti;
- příloha č. 5 – vzor čestného prohlášení k technické kvalifikaci;
- příloha č. 6 – seznam položek dodávky k ocenění.

Ing. František Svoboda
předseda představenstva

Ing. Jiří Hájek, MBA
místopředseda představenstva

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 622 43 136 DIČ: CZ62243136 ⑧



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel:

Příloha č. 1 Výzvy a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Laboratorní nábytek a vybavení“

Smlouva o realizaci dodávky

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Obchodní firma:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupená:

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem

62243136

CZ62243136

Komerční banka Ústí nad Labem

7009-411/0100

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 664

Ing. Františkem Svobodou, předsedou

představenstva

a Ing. Jiřím Hájkem, MBA, místopředsedou

představenstva

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

Bc. Robert Pretschner – ředitel technického úseku

e-mail: robert.pretschner@unicre.cz,

tel: 739 548 143

Osoby pro realizaci:

Ing. Ladislav Kudrlička, výzkumný pracovník,

e-mail: ladislav.kudrlicka@unicre.cz,

tel: 736 506 280

na straně jedné
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma/název

Identifikační číslo/rodné číslo:

Sídlo/adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

[doplní účastník]

[doplní účastník]

[doplní účastník]

[doplní účastník]

[doplní účastník]

[doplní účastník]



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel:

Číslo účtu: [doplň účastník]
Zápis v obchodním rejstříku: [doplň účastník]
Zastoupená: [doplň účastník]

na straně druhé
(dále jen „**Dodavatel**“)

uzavírají na základě pravé a svobodné vůle tuto
Smlouvu o realizaci dodávky
(dále jen „**Smlouva**“)

PREAMBULE

Tato Smlouva je uzavřena na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Laboratorní nábytek a vybavení**“ (dále též „**Veřejná zakázka**“).

Plnění veřejné zakázky je součástí realizace projektu „Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci“, který je realizován v rámci „Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání“ (OP VVV) s finanční podporou Evropské unie a zdrojů státního rozpočtu ČR - operační program je v dikci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Plnění veřejné zakázky bude částečně financováno také z vlastních zdrojů zadavatele.

I. Předmět a účel Smlouvy

1. Dodavatel se tímto zavazuje Objednateli dodat a v místě plnění instalovat **Laboratorní nábytek a vybavení** se všemi součástmi a příslušenstvím, to vše dle bližší specifikace vymezené v příloze č.1 této Smlouvy (dále jen „**Předmět dodávky**“), a umožnit mu nabýt vlastnické právo k Předmětu dodávky.
2. Objednatel se zavazuje, že Předmět dodávky se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, převezme a zaplatí Dodavateli kupní cenu ve výši sjednané dle této Smlouvy, a to způsobem a za podmínek stanovených dále ve Smlouvě.
3. Účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s dodávkou Předmětu dodávky a poskytováním souvisejících níže specifikovaných služeb nezbytných pro realizaci projektu „Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci“ (viz Preambule této Smlouvy).



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel:

II. Podmínky dodání Předmětu dodávky

1. Předmět dodávky bude Objednatelem využíván jako laboratorní nábytek na pracovišti v Ústí nad Labem – konkrétně v laboratoři č.130 a č.131.
2. Součástí dodání Předmětu dodávky je rovněž doprava Předmětu dodávky na místo plnění, jeho instalace včetně všech souvisejících činností (balení, doprava, likvidace odpadů apod.).
3. Součástí dodání Předmětu dodávky je rovněž dodání následující dokumentace:
 - a. Záruční listy, případně potřebné certifikáty, Prohlášení o shodě a další podklady potřebné pro kontrolní orgány Předmětu dodávky;
 - b. Příslušné certifikáty opravňující k používání Předmětu dodávky v ČR, tj. obvyklé atesty vydané příslušnou státní zkušebnou v některé ze zemí EU;Veškeré dokumenty uvedené, které Dodavatel předá Objednateli, musí být vyhotoveny v českém, popř. v úředním překladu do českého jazyka.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou nezbytnou součinnost pro splnění jeho povinností dle této Smlouvy. Dodavatel je povinen provést prohlídku místa dodání Předmětu dodávky, zaměření instalačního prostoru v místě dodávky a minimálně 15 dnů před termínem dodávky písemně sdělit Objednateli, jaká součinnost bude od něho vyžadována.
5. Dodavatel se zavazuje, že Předmět dodávky bude v místě plnění řádně instalován tak, aby byly zachovány veškeré manipulační a obslužné cesty a odpovídající prostor pro práci.
6. Objednatel je oprávněn sdělovat Dodavateli své výhrady nebo bližší pokyny pro dodávku Předmětu dodávky. Dodavatel se zavazuje k nim přihlížet a respektovat je.
7. Dodavatel prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají, ale které nejsou v této Smlouvě uvedeny výslovně.
8. Dodavatel je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Dodavatel je povinen dodržovat závazné právní předpisy, směrnice a jiné předpisy.
9. Dodavatel je povinen plnění dle této Smlouvy poskytovat výhradně vlastními silami, popř. prostřednictvím poddodavatelů, jejichž seznam je uveden v příloze č. 3 Smlouvy. Dodavatel je oprávněn změnit seznam poddodavatelů uvedený v příloze č. 3 Smlouvy pouze po předchozím souhlasu Objednatele. V případě, že Dodavatel v rámci řízení na zadání Veřejné zakázky prokazoval splnění části kvalifikace prostřednictvím některého z poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 Smlouvy, je



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel:

oprávněn takového poddodavatele se souhlasem Objednatele nahradit výhradně poddodavatelem, který disponuje nejméně takovou kvalifikací, jakou Dodavatel prokazoval v řízení na zadání Veřejné zakázky prostřednictvím nahrazovaného poddodavatele.

III. Prohlášení ohledně Předmětu Dodávky

1. Dodavatel prohlašuje a odpovídá Objednateli za to, že ke dni předání Předmětu dodávky:
 - a. Dodavatel bude ke dni předání výlučným vlastníkem Předmětu dodávky;
 - b. Předmět dodávky splňuje veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku, zejména pak splňuje technické parametry stanovené v příloze č. 1 zadávací dokumentace Veřejné zakázky a v příloze č. 1 této Smlouvy;
 - c. Předmět dodávky je nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Objednatelem, včetně všech práv duševního vlastnictví;
 - d. na Předmětu dodávky nevážnou žádná zatížení, zástavní práva, omezení převodu, předkupní práva, nebo jiná omezení ve prospěch třetích osob, nájmy, podnájmy, užívací nebo jiná práva třetích osob bez ohledu na to, zda jde o práva zapisovaná do veřejných rejstříků či nikoliv;
 - e. Dodavatel má oprávnění uzavřít a splnit tuto Smlouvu, která je pro něj plně a bezpodmínečně závazná, a podpisem ani splněním této Smlouvy neporuší žádnou jinou smlouvu, kterou Dodavatel uzavřel, ani obecně závazné právní předpisy;
2. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy:
 - a. není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost řádného plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy, zejména vůči Dodavateli není zahájeno insolvenční řízení ani není vůči Dodavateli vedena exekuce a ani si není vědom nebezpečí, že by takové soudní, rozhodčí nebo správní řízení mohlo být zahájeno;
 - b. není v úpadku ani v hrozícím úpadku;
 - c. nemá žádné dluhy nebo nedoplatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke zřízení soudcovského zástavního práva, exekutorského zástavního práva nebo zástavního práva dle § 170 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nebo k exekuci, jíž by mohl podléhat i Předmět dodávky;



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel:

3. Nepravdivost nebo neúplnost kteréhokoli z prohlášení Dodavatele uvedených v článku III.1. a/nebo III.2. této Smlouvy se považuje za podstatné porušení povinností Dodavatele podle této Smlouvy opravňující Objednatele k odstoupení od této Smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení. Objednatel prohlašuje, že částečné plnění pro něj nemá význam. Právo Objednatele na náhradu škody tímto není dotčeno.

IV. Termín a místo plnění

1. Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli Předmět dodávky se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně jeho instalace, zprovoznění, jakož i dodání veškeré dokumentace **do 85 dnů od uzavření Smlouvy**.
2. Místem plnění předmětu Smlouvy, tj. místem dodání a instalace Předmětu dodávky, jakož i místem provádění servisního zásahu, je sídlo společnosti Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. na adrese Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem, konkrétně laboratoře č. 130 a č. 131.

V. Předání a převzetí Předmětu dodávky a přechod vlastnického práva

1. Dodavatel je povinen Objednateli předat Předmět dodávky řádně a včas, a to v souladu s pokyny Objednatele a touto Smlouvou, v kvalitě odpovídající specifikaci předmětu Dodávky dle této Smlouvy, veškerým jejím přílohám a účelu, pro který je dodávka poskytována.
2. Konkrétní den předání Předmětu dodávky stanovuje Dodavatel s tím, že vyzve Objednatele písemně, telefonicky, faxem či elektronickou poštou nejméně 15 dnů přede dnem předání Předmětu dodávky k tomuto předání. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude dnem předání Předmětu dodávky den pracovní.
3. Dodavatel je povinen předat Předmět dodávky Objednateli spolu se vším příslušenstvím, všemi doklady a dokumenty vztahujícími se k Předmětu dodávky.
4. Součástí průběhu předání a převzetí Předmětu dodávky je provedení Předmětu dodávky. Do okamžiku předání a převzetí Předmětu dodávky tedy musí Dodavatel splnit všechny své povinnosti stanovené mu Smlouvou v souvislosti s dodáním Předmětu dodávky.
5. O předání a převzetí Předmětu dodávky bude smluvními stranami pořízen písemný předávací protokol, který bude obsahovat mimo jiné výslovné potvrzení Objednatele, že Předmět dodávky přebírá.



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel:

6. Okamžikem převzetí Předmětu dodávky přechází na Objednatele vlastnické právo k Předmětu dodávky, jakož i jakýmkoliv hmotným i nehmotným výstupům přímo s Předmětem dodávky souvisejícím.
7. V případě, že Předmět dodávky nebo související služby (instalace) budou vykazovat vady či nedodělky (neprovedené služby související s dodávkou), je Objednatel oprávněn převzetí Předmětu dodávky odmítnout.
8. Nebezpečí škody na Předmětu dodávky přechází na Kupujícího dnem převzetí Předmětu dodávky Kupujícím bez vad.

VI. Smluvní cena plnění

1. Celková cena Předmětu dodávky činí [doplň účastník] Kč bez DPH, resp. [doplň účastník] Kč s DPH.
2. Podrobný rozpis kalkulace ceny Předmětu dodávky je uveden v oceněném seznamu položek, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
3. Celková cena Předmětu dodávky bez DPH je závazná po celou dobu plnění Smlouvy a pro všechna plnění do dodávky Předmětu dodávky v souladu se Smlouvou zahrnutá. Nabídková cena Předmětu dodávky bez DPH pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému splnění příslušných povinností podle Smlouvy (včetně poskytnutí souvisejících služeb). Cenu Předmětu dodávky s DPH lze navýšit pouze v souvislosti se změnou právních předpisů týkajících se výše DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel nebude Dodavateli poskytovat žádné zálohové platby.
2. Dodavateli vznikne nárok na zaplacení celkové ceny Předmětu dodávky dle čl. VI. odst. 1 této Smlouvy v okamžiku, kdy je Předmět dodávky Objednateli předán.
3. Celková cena Předmětu dodávky je splatná na základě faktury vystavené Dodavatelem po okamžiku vzniku nároku na zaplacení celkové ceny Předmětu dodávky.
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky, musí být vystavena v korunách českých (Kč) a musí být splatná v době třiceti (30) dní. Dále musí obsahovat:
 - evidenční číslo Smlouvy;
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
 - název Veřejné zakázky;



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel:

5. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, ve kterém Objednatel potvrdil, že přebírá Předmět dodávky.
6. Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Dodavateli k přepracování či doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti dle této Smlouvy začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Dodavatel se zavazuje k tomu, že Předmět dodávky bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností Předmětu dodávky bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost provozu, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, zajištění ochrany životního prostředí atd. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě v ČR, českým technickým normám přebírajícím Evropské normy. Dodavatel ujišťuje Objednatele, že Předmět dodávky je bez jakýchkoli vad.
2. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel poskytuje záruku za jakost Předmětu dodávky, tj. Dodavatel přejímá závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu bude Předmět dodávky způsobilý k užívání dle svého účelu, a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu se Smlouvou a jejími přílohami. Dále Dodavatel zaručuje, že Předmět dodávky bude mít vlastnosti stanovené v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení Předmětu dodávky vztahují.
3. Předmět dodávky má vady, tj. odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech, oproti podmínkám stanoveným touto Smlouvou, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení dodaného Předmětu dodávky neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě nebo jiné dokumentaci, vztahující se k jejímu provedení. Dodavatel odpovídá za vady, jež má Předmět dodávky v době předání, i za vady, které se vyskytnou v záruční době. V záruční době Dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předaných předpisů o provozu a údržbě ze strany Objednatele.
4. Smluvní strany sjednávají, že Předmět dodávky je vadný také v případě, kdy se ukáže nepravdivost nebo neúplnost prohlášení Dodavatele dle čl. III. této Smlouvy
5. Dodavatel poskytuje na Předmět dodávky záruku v trvání 24 měsíců (není-li v příloze č. 1 Smlouvy uvedena záruční doba delší), a to včetně všech souvisejících činností. Všechny tyto činnosti jsou po dobu plynutí záruční doby poskytovány Dodavatelem bezplatně (dále jen „záruční činnost“). Záruční doba počíná běžet dnem okamžikem předání a převzetí Předmětu dodávky bez vad.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže Objednatel Předmět dodávky pro vady řádně užívat. V případě opravy přístroje v záruční době se tedy záruční doba prodlužuje i o dobu trvání opravy, tj. o dobu od ohlášení závady do jejího odstranění.



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel:

Bude-li záruční oprava trvat déle než 3 měsíce, nebo celková doba oprav Předmětu dodávky v jednom roce bude delší než 3 měsíce, může Objednatel požadovat po Dodavateli dodání nového zařízení, jeho části nebo výměnu vadného celku.

7. Oznámení vady bude Objednatelem uplatněno faxem, emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
8. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na Předmětu dodávky vada, která brání užívání k běžnému účelu, je Dodavatel povinen zahájit práce na odstranění takové vady neprodleně po písemném oznámení Objednatele dle článku VIII.7 Smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Dodavatel povinen vadu bránící užívání k běžnému účelu Dodávky odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě.
9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na Předmětu dodávky vada nebránící jejímu užívání k běžnému účelu, je Dodavatel povinen zahájit práce na odstranění takové vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení Objednatele dle článku VIII.8 Smlouvy. Vadu Dodávky nebránící jejímu užívání k běžnému účelu je Dodavatel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě.
10. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v případě zjištění vady musí tuto vadu Dodavateli oznámit do šedesáti (60) dnů ode dne jejího zjištění. Smluvní strany se dohodly, že veškeré následky, které zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spojuje s nevčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí sjednané lhůty pro oznámení vad.
11. Objednatel umožní Dodavateli přístup pro odstranění vady, vč. napojení na média. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady je Dodavatel povinen ji nahradit Objednateli v plné výši, a to do tří dnů od jejího uplatnění Objednatelem.
12. Provedenou opravu vady Dodavatel Objednateli protokolárně předá. Na provedenou opravu, v rámci smluvní záruční doby, poskytuje Dodavatel záruku v trvání 24 měsíců od jejího odstranění a data předání.



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel:

IX. Pojištění

1. Dodavatel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na majetku v souvislosti s prováděním dodávky Předmětu dodávky, a to alespoň do řádného předání a převzetí Předmětu dodávky Objednatelem, s pojistným plněním ve výši nejméně 1.000.000,- Kč a s podílem spoluúčasti Dodavatele maximálně ve výši 10 % z hodnoty pojistné události. Nesplnění této povinnosti se považuje za závažné porušení Smlouvy.
2. Dodavatel je na žádost Objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené Objednatelem.

X. Smluvní pokuty

1. V případě, že Dodavatel nepředá Objednateli Předmět dodávky včas, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Předmětu dodávky za každý započatý den prodlení s předáním Předmětu dodávky.
2. V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a za každý den příslušného prodlení.
3. V případě, že za porušení předpisů Dodavatelem bude Objednateli uložena pokuta vnějšími správními nebo kontrolními orgány, je Dodavatel povinen tuto pokutu Objednateli uhradit. Takový případ se též považuje za podstatné porušení Smlouvy.
4. Uplatněním nároku, nebo zaplacením smluvní pokuty, není dotčeno právo Objednatele na náhradu prokázané škody, kterou Dodavatel způsobil Objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se Dodavatel zavázal v této Smlouvě, nebo ke kterým je povinen ze zákona, v plné výši. Náhradu škody je Dodavatel povinen uhradit způsobem a ve lhůtě, která mu bude sdělena Objednatelem v písemném oznámení.
5. Smluvní pokuty a náhrady škod budou účtovány samostatnými platebními doklady. Dodavatel je povinen uhradit smluvní pokutu nebo nahradit vzniklou škodu do 30 dnů po obdržení platebního dokladu vystaveného Objednatelem.

XI. Mlčenlivost

1. Dodavatel i Objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech tvořících obchodní tajemství druhé smluvní strany, jakož i o jiných údajích týkajících se druhé smluvní strany, o kterých získali povědomí v souvislosti s plněním této Smlouvy, a dále také o jiných údajích, které druhá smluvní strana označí jako důvěrné. Dodavatel ani Objednatel nesmí tyto údaje, bez souhlasu druhé smluvní strany, sdělit



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel:

či zpřístupnit jiným osobám, nebo je využít pro sebe, nebo pro jiné osoby (včetně rodinných příslušníků a osob blízkých). To neplatí o údajích obecně známých.

2. Povinnost mlčenlivosti se týká skutečností, které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, především:
 - skutečností obchodní povahy, zejména informací o vnitřních a hospodářských poměrech a smluvních partnerech druhé smluvní strany, informace o službách poskytovaných nebo využívaných druhou smluvní stranou, informace o obchodní činnosti a obchodních metodách druhé smluvní strany,
 - skutečností výrobní povahy,
 - skutečností technické povahy.
3. Jestliže, v rozporu s podmínkami této Smlouvy, dojde k porušení povinnosti k zachování obchodního tajemství a mlčenlivosti, jde o podstatné porušení této Smlouvy a smluvní strana, která tuto povinnost porušila, uhradí ve prospěch druhé smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody vzniklou v souvislosti s uvedeným porušením povinností.
4. Výše uvedeným není dotčeno právo Objednatele uveřejnit Smlouvu v celém rozsahu včetně všech příloh na profilu Objednatele.

XII. Trvání smlouvy

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. Od této Smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů a dále z důvodů stanovených touto Smlouvou.
3. Objednatel má mj. právo odstoupit od Smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé, např. při zjištění následujících skutečností:
 - na zpracování nabídky Dodavatele v řízení se podílel zaměstnanec Objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení;
 - nabídka Dodavatele v řízení byla zpracována ve sdružení Dodavatele a osoby, která je zaměstnancem Objednatele či členem realizačního týmu projektu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení;



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel:

- subdodavatelem pro plnění této Smlouvy je zaměstnanec Objednatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení.
- 4. Prodlení Dodavatele s předáním Předmětu dodávky delší 30ti dnů se považuje za podstatné porušení povinností Dodavatele podle této Smlouvy opravňující Objednatele k odstoupení od této Smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení.
- 5. Zánikem Objednatele, nebo Dodavatele s právním nástupcem tato Smlouva nezaniká, ale přechází na jeho právního nástupce.
- 6. V případě odstoupení od Smlouvy nezanikají nároky Objednatele z vad Předmětu dodávky, z odpovědnosti za škodu ani právo na úhradu smluvních pokut.

XIII. Vyšší moc

1. Smluvní strana není v prodlení se splněním své povinnosti, prokáže-li, že ji v plnění takové povinnosti dočasně nebo trvale zabránila okolnost vyšší moci, jako mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, vzniklá nezávisle na její vůli. To neplatí pro překážku vzniklou z poměrů smluvní strany, která se této skutečnosti dovolává, ani pro překážku vzniklou až v době, kdy byla tato smluvní strana se splněním povinnosti již v prodlení.
2. Vyšší moc znamená nepředvídatelné výjimečné situace, stávky, výluky nebo jiná narušení průmyslu, činy veřejného nepřítele, války, ať již vyhlášené nebo nikoli, blokády, vzpoury, demonstrace, epidemie, sesuvy půdy, zemětřesení, bouře, úder blesku, záplavy, živelné pohromy, občanské nepokoje, exploze a jakékoli jiné nepředvídatelné události, které smluvní strany nemohou ovlivnit a které jsou i přes veškerou péči nepřekonatelné.
3. Smluvní strana, jejíž práva a povinnosti ze Smlouvy jsou ovlivněna vyšší mocí, musí přijmout veškerá možná opatření potřebná k tomu, aby s minimálním zpožděním odstranila svoji neschopnost plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
4. Způsobila-li smluvní strana škodu porušením povinnosti ze Smlouvy, zproští se povinnosti škodu nahradit, prokáže-li, že jí ve splnění zabránila dočasně nebo trvale vyšší moc, jako mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, vzniklá nezávisle na její vůli. To neplatí pro překážku vzniklou z poměrů smluvní strany, která se této skutečnosti dovolává, ani pro překážku vzniklou až v době, kdy byla tato smluvní strana se splněním povinnosti již v prodlení.
5. Pokud se kterákoli ze smluvních stran domnívá, že nastaly okolnosti vyšší moci, které mohou ovlivnit plnění jejích povinností, je povinna informovat neprodleně druhou stranu a uvést podrobnosti o povaze, pravděpodobné době trvání a pravděpodobném účinku těchto okolností. Pokud Objednatel nevydá jiný písemný pokyn, je Dodavatel



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel:

povinen pokračovat v plnění svých povinností v souladu se Smlouvou, pokud to od něj lze s přihlédnutím ke všem okolnostem dané situace spravedlivě požadovat, a musí hledat veškeré v úvahu připadající alternativní prostředky pro plnění povinností, kterým události vyšší moci nebrání. Dodavatel nesmí použít alternativní prostředky, pokud mu k tomu nedá Objednatel pokyn.

6. V případě, že překážka vyšší moci, v důsledku které není možné dodat Předmět dodávky, bude trvat po dobu delší 2 měsíců, jsou smluvní strany oprávněny dohodnout se na přípustné úpravě Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, mají obě strany právo od této Smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel bere na vědomí, že poskytovatel podpory v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn provádět kontrolu plnění cílů projektu „Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci“, včetně kontroly čerpání a využívání podpory a účelnosti vynaložených nákladů projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí podpory. Dodavatel dále bere na vědomí, že poskytovatel podpory je oprávněn provádět finanční kontrolu dle § 39 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen poskytnout veškerou součinnost při provádění kontroly ze strany poskytovatele podpory a podřídit se veškerým pokynům poskytovatele nebo Objednatele v souvislosti s touto kontrolou, zejména je povinen zajistit přístup na svá pracoviště, k osobám podílejícím se na realizaci Smlouvy i ke všem dokumentům, počítačovým záznamům a zařízením, které přísluší k plnění Smlouvy či s ním mají souvislost. Dodavatel je povinen uchovávat veškeré dokumenty, počítačové záznamy a jiné informace související s plněním Smlouvy po dobu stanovenou právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, minimálně však po dobu realizace projektu a následně ještě pět (5) let po ukončení projektu, jehož ukončení je plánováno nejpozději k 31. prosinci 2022. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby povinnosti dle tohoto článku Smlouvy byl ve stejném rozsahu povinen plnit i případný subdodavatel Dodavatele.
2. Dodavatel je při dodání a instalaci Předmětu dodávky povinen dodržovat veškeré právní předpisy související s bezpečností a ochraně zdraví při práci. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré právní normy, místní předpisy a pravidla vztahující se k pracovišti, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně



ev. č. sml. UniCRE:
ev. č. sml. Dodavatel:

prostorů místa dodání a instalace Předmětu dodávky. Dodavatel je povinen při dodání a instalaci Předmětu dodávky dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3. Dodavatel je povinen korespondenci, kterou bude Objednateli zasílat, označit číslem Smlouvy Objednatele a názvem Veřejné zakázky. Neoznačenou korespondenci má Objednatel právo vrátit Dodavateli. Případné prodlení s tím spojené jde k tíži Dodavatele.
4. Tato Smlouva může být měněna a rušena pouze písemnou formou, a to na základě dohody obou smluvních stran. Za písemnou formu se nepovažuje forma elektronická.
5. Tato smlouva je sepsána v české a anglické verzi, vždy ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu; každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních z každé jazykové verze. V případě rozporu české a anglické verze smlouvy má přednost verze česká.
6. Právní vztahy z této Smlouvy vzniklé se v částech jí neupravených řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě dalšími dotčenými právními předpisy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace Předmětu dodávky

Příloha č. 2 - Oceněný seznam položek – doplní účastník

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů – doplní účastník

Za Dodavatele:

V dne

.....
jméno, příjmení, tituly - doplní účastník
funkce - doplní účastník

Za Objednatele:

V Litvínově dne

.....
Ing. František Svoboda
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Hájek, MBA
místopředseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Technická specifikace

Nábytek (kromě židlí) musí být v barevné kombinaci bílá/šedá.

Seznam položek: LAB. 130

Položka	Název	Popis	Šířka	Hloubka	Výška	Počet kusů
2	Stůl laboratorní oboustranný	včetně vestaveb a médií; povrch umělý kámen	3000	1500	900	1
3	Stůl pracovní s mřížkou	kancelářský; povrch lamino	2500	750	750	2
4	Stůl váhový		900	630	750	1
5	Stůl pracovní s vestavbou B	povrch - umělý kámen	2000	750	900	2
6	Kontejner zásuvkový A	čtyři zásuvky	600	480	620	2
7	Kontejner zásuvkový B	tři zásuvky	600	480	620	2
8	Skříň s nástavcem		900	600	2400	1
9	Skříňka nástěnná		900	320	480	4
10	Židle kancelářská					2
11	Židle laboratorní zvýšená					2
12	montáž a doprava					



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Seznam položek: LAB. 131

Položka	Název	Popis	Šřka	Hloubka	Výška	Počet kusů
2	Stůl laboratorní oboustranný	včetně vestaveb a médií; povrch umělý kámen	3000	1500	900	1
3	Stůl pracovní s mřížkou A	kancelářský; povrch lamino	1950	750	750	1
4	Stůl pracovní s mřížkou B	kancelářský; povrch lamino	1800	750	750	3
5	Stůl váhový		900	630	750	1
7	Stůl pracovní se skřínkami na soklu	povrch - umělý kámen	3000	750	900	1
8	Skříň vestavěná	do stávající niky	2250	450	3500	1
9	Kontejner zásuvkový A	čtyři zásuvky	600	480	620	4
10	Kontejner zásuvkový B	tři zásuvky	600	480	620	4
11	Skříň s nástavcem		900	600	2400	1
12	Knihovna s dvířky	dvířka o výšce 734 mm, 7 polic	900	420	2400	1
14	Židle kancelářská					4
15	Židle laboratorní zvýšená					2
16	montáž a doprava					

Všechny shora uvedené rozměry jsou v milimetrech.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

1. Minimální technické požadavky LAB. 130:

Popis konstrukce stolů pracovních (položka č. 2, 3, 5)

Ocelová lakovaná konstrukce profil 40x40 mm

Provedení šroubovaná nebo svařovaná, podnož typ "H", zadní rozpěra (prostor pro umístění kontejnerů)

Pevnost a stabilita 4x rektifikační nožičky

Zatížení min 150Kg

Povrch lakovaný dle RAL

Pracovní deska LAMINO (položka č. 3)

Pracovní deska je z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Pro stoly (položka č. 2, 3) jsou desky opatřeny 2x hliníkovými větracími mřížkami

Deska musí být po obvodě oplepena hranou ABS tl. 2mm s rádiusem na hranách R2

"Deska musí splňovat základní požadavky ČSN EN 312-3 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách
"

Dekory laminovaných dřevotřískových desek - korpusy, čela zásuvek, dvířka, police, sloupky barva šedá, zadavatel uvádí jako příklad (Krono 112 nebo Egger 708) a připouští podobnou barevnou variantu.

Pracovní deska UMĚLÝ KÁMEN (položka č. 2,5)

Povrch pracovní desky je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. Pro oboustranný laboratorní stůl opatřena výřezy pro drez a vpusti.

Certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách.

Deska musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách.

"Stůl pracovní s mřížkou (položka č. 3)

Stolovou konstrukci je nutné odsadit od stěny z důvodu umístění radiátorů (cca 130 mm)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Pracovní desky je nutné doplnit o doměry (položka č. 3 - 1800x120 mm, 1810x120 mm, položka č. 2 - 1665x120 mm)"

"Kontejner třízásuvkový (položka č. 7)

- korpus a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus oplepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, zadavatel uvádí jako příklad („StronBox“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace, 2x úchytka na půdě pro manipulaci s kontejnerem, kovová, typ ""U"" rozteč 96 mm, obdobné jako úchytky. Čtyři plastová kolečka, gumová výstelka měkčená pryž, průměr 50mm, z toho dvě přední s brzdou."

"Kontejner čtyřzásuvkový (položka č. 6)

- korpus a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus oplepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, zadavatel uvádí jako příklad („StronBox“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace, 2x úchytka na půdě pro manipulaci s kontejnerem, kovová, typ ""U"" rozteč 96 mm, obdobné jako úchytky. Čtyři plastová kolečka, gumová výstelka měkčená pryž, průměr 50mm, z toho dvě přední s brzdou."

"Stůl laboratorní oboustranný se servisní nástavbou (položka č. 2)

Spodní skříňky na soklu - (1x dřezová š. 600 mm, 2x dvoudvířková š. 900 mm, 2x zásuvková - 4 zásuvky š. 600 mm, 2x kombinovaná - 1x zásuvka, 2x dvířka š. 900 mm). Korpus, čela zásuvek, dvířka a police z laminátových dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Korpus oplepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, zadavatel uvádí jako příklad („StronBox“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Každá skříňka dvířková obsahuje 2 police, skříňka kombinovaná 1 polici.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Pracovní deska - povrch je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. Deska je osazena 1x dřez kameninový s chemicky odolnou glazurou s vnitřním rozměrem nejméně 600x350x230 mm, 1x směšovací páková baterie s chemicky odolným povrchem, 2x polypropylenová vpust'. Deska musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách.

Dřez kameninový

- je z vnitřní strany pokryta bílou glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazy (kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách). Rozměr výlevky je min. 600x350x230mm, součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a zátka.

Vpust'

- propylenová odpadová vanička pro zabudování do pracovní desky. Součástí odpadní vaničky musí být sifon z chemicky odolného plastu a sítko. Vyrobeno z chemicky odolného polypropylenu PP-H

Servisní nástavba

- materiál laminované dřevotřískové desky tloušťky 18mm, hrany ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm (alternativně lakovaný plech tl. 1 mm), 3x mediový sloupek cca 200x200x680 mm, 2x spojovací pevná police šířky 200 mm umístěná mezi sloupky (alternativně lakovaný plech tl. 1 mm nebo vysokotlaký laminát), 1x vrchní police šířky 300 mm překrývající všechny sloupky. Sloupky osazeny 8x zásuvka s krytkou 230V/16A, IP44, 2x kohout na studenou vodu s chemicky odolnou povrchovou úpravou, 2x kohout na vzduch, 2x kohout na zemní plyn s chemicky odolnou povrchovou úpravou."

"Stůl váhový (položka č. 4)

- ocelová samonosná konstrukce (profil 40x40mm), popřípadě konstrukce z dvojitých laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Ocelová konstrukce svařovaná lakovaná. Hrany korpusu opatřeny hranou z materiálu ABS o síle 2mm, hrany a rohy zaobleny radiusem R2mm. Leštěná žulová deska se sraženými hranami - 500x500/50 musí být umístěna na pryžových kuželech, popřípadě celoodpružená pracovní deska z umělého kamene umístěná na absorbčních blocích. Konstrukce stolu opatřena čtyřmi výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Poznámka: konstrukci je nutné odsadit od stěny z důvodu umístění radiátorů (cca 130 mm)"

"Skříň laboratorní dvoudveřová s nástavcem (položka č. 8)

- korpus, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus oplepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Skříň obsahuje 4 stavitelné police.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Nástavec skříňový

- korpus, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus oplepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Nástavec obsahuje 1 stavitelnou polici. Nástavec je ke skříni přišroubovaný kovovým šroubovým spojem!

V případě samostatně volně stojící skříně musí být skříň kotvena do zdi proti překlopení!"

"Stůl pracovní s vestavbou B (položka č. 5)

Spodní skříňky na soklu - (2x jednodvířková, 1x kombinovaná - 1x zásuvka, 2x dvířka). Korpus, čela zásuvek, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Korpus oplepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením, s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, zadavatel uvádí jako příklad („StronBox“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Každá skříňka dvířková obsahuje 2 police, skříňka kombinovaná 1 polici.

Pracovní deska

- povrch je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. Deska musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách.
"

2. Minimální technické požadavky LAB. 131:

Popis konstrukce stolů pracovních (položka č. 2, 3, 4, 7)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Ocelová lakovaná konstrukce profil 40x40 mm

Provedení šroubovaná nebo svařovaná, podnož typ "H", zadní rozpěra (prostor pro umístění kontejnerů)

Pevnost a stabilita 4x rektifikační nožičky

Zatížení min 150Kg

Povrch lakovaný dle RAL

Pracovní deska LAMINO (položka č. 3, 4)

Pracovní deska je z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Pro stoly (položka č. 2, 3) jsou desky opatřeny 2x hliníkovými větracími mřížkami

Deska musí být po obvodě oplepena hranou ABS tl. 2mm s rádiusem na hranách R2

"Deska musí splňovat základní požadavky ČSN EN 312-3 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách

"

Dekory laminovaných dřevotřískových desek - korpusy, čela zásuvek, dvířka, police, sloupky barva šedá zadavatel uvádí jako příklad (Krono 112 nebo Egger 708) a připouští podobnou barevnou variantu.

Pracovní deska UMĚLÝ KÁMEN (položka č. 2,7)

Povrch pracovní desky je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. Pro oboustranný laboratorní stůl opatřena výřezy pro drez a vpusti.

Certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Deska musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách.

"Stůl laboratorní oboustranný se servisní nástavbou (položka č. 2)

Spodní skříňky na soklu - (1x dřezová š. 600 mm, 2x dvoudvířková š. 900 mm, 2x zásuvková - 4 zásuvky š. 600 mm, 2x kombinovaná - 1x zásuvka, 2x dvířka š. 900 mm). Korpus, čela zásuvek, dvířka a police z laminátových dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Korpus olepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Zada zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením, s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, zadavatel uvádí jako příklad („StronBox“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Každá skříňka dvířková obsahuje 2 police, skříňka kombinovaná 1 polici.

Pracovní deska

- povrch je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. Deska je osazena 1x dřez kameninový s chemicky odolnou glazurou s vnitřním rozměrem nejméně 600x350x230 mm, 1x směšovací páková baterie s chemicky odolným povrchem, 2x polypropylenová vpust'. Deska musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách.

Dřez kameninový

- je z vnitřní strany pokryta bílou glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazy (kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách). Rozměr výlevky je min. 600x350x230mm, součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a zátka.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Vpust'

- propylenová odpadová vanička pro zabudování do pracovní desky. Součástí odpadní vaničky musí být sifon z chemicky odolného plastu a sítko. Vyrobeno z chemicky odolného polypropylenu PP-H

Servisní nástavba

- materiál laminované dřevotřískové desky tloušťky 18mm, hrany ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm (alternativně lakovaný plech tl. 1 mm), 3x mediový sloupek cca 200x200x680 mm, 2x spojovací pevná police šířky 200 mm umístěná mezi sloupky (alternativně lakovaný plech tl. 1 mm nebo vysokotlaký laminát), 1x vrchní police šířky 300 mm překrývající všechny sloupky. Sloupky osazeny 8x zásuvka s krytkou 230V/16A, IP44, 2x kohout na studenou vodu s chemicky odolnou povrchovou úpravou, 2x kohout na vzduch, 2x kohout na zemní plyn s chemicky odolnou povrchovou úpravou."

"Stůl pracovní s mřížkou (položka č. 3, 4)

Stolovou konstrukci je nutné odsadit od stěny z důvodu umístění radiátorů (cca 130 mm)

Pracovní desky je nutné doplnit o doměry (položka č. 3 - 1800x120 mm, 1810x120 mm, položka č. 2 - 1665x120 mm)"

"Stůl váhový (položka č. 5)

- ocelová samonosná konstrukce (profil 40x40mm), popřípadě konstrukce z dvojitých laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Ocelová konstrukce svařovaná lakovaná. Hrany korpusu opatřeny hranou z materiálu ABS o síle 2mm, hrany a rohy zaobleny radiusem R2mm. Leštěná žulová deska se sraženými hranami - 500x500/50 musí být umístěna na pryžových kuželech, popřípadě celoodpružená pracovní deska z umělého kamene umístěná na absorbních blocích. Konstrukce stolu opatřena čtyřmi výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnaní nerovnosti podlahy.

Poznámka: konstrukci je nutné odsadit od stěny z důvodu umístění radiátorů (cca 130 mm)"

"Kontejner třízásuvkový (položka č. 10)

- korpus a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vloženo. Korpus oplepen hranou ABS o síle



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, zadavatel uvádí jako příklad („Stron-Box“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace, 2x úchytka na půdě pro manipulaci s kontejnerem, kovová, typ ""U"" rozteč 96 mm, obdobné jako úchytky. Čtyři plastová kolečka, gumová výstelka měkčená pryž, průměr 50mm, z toho dvě přední s brzdou.

"

"Kontejner čtyřzásuvkový (položka č. 9)

- korpus a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností (10 let a více, např. StronBox), úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace, 2x úchytka na půdě pro manipulaci s kontejnerem, kovová, typ ""U"" rozteč 96 mm, obdobné jako úchytky. Čtyři plastová kolečka, gumová výstelka měkčená pryž, průměr 50mm, z toho dvě přední s brzdou.

"Skříň laboratorní dvoudveřová s nástavcem (položka č. 11)

- korpus, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Skříň obsahuje 4 stavitelné police.

Nástavec skříňový

- korpus, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus olepen hranou ABS o síle



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Nástavec obsahuje 1 stavitelnou polici.

Nástavec je ke skříni přišroubovaný kovovým šroubovým spojem!

V případě samostatně volně stojící skříně musí být skříň kotvena do zdi proti překlopení!"

"Stůl pracovní se skříňkami na soklu (položka č. 7)

Spodní skříňky na soklu - (2x jednodvířková, 1x zásuvkový modul- 4 zásuvky, 1x kombinovaná - 1x zásuvka, 2x dvířka). Korpus, čela zásuvek, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm. Korpus olepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, čela zásuvek, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Bočnice zásuvek kovové, hladké, lakované, integrované kuličkové plnovýsuvy s plynulým tlumením., s nosností min. 30 kg a dlouhou životností 10 let a více, zadavatel uvádí jako příklad („StronBox“) připouští podobné řešení ve stejné kvalitě nebo lepší, úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Každá skříňka dvířková obsahuje 2 police, skříňka kombinovaná 1 polici.

Poznámka: doplnit boční doměry mezi zádama skříněk a stěnou (na levé straně bude nutný výřez z důvodů horizontálního vedení el. lišty

Pracovní deska - povrch je z leštěného konglomerovaného kamene o tloušťce 20 mm. Deska musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko - fyzikálních zkouškách."

"Knihovna s dvířky a nikou (položka č. 12)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

- korpus, dvířka a police z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18mm, záda zafrézovaná v drážce tloušťka 10 mm. Půda a dno vložené. Korpus oplepen hranou ABS o síle 1 mm, poloměr zaoblení R1 mm, dvířka a přední hrana polic hranou ABS 2 mm, poloměr zaoblení R2 mm. Vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic rozteč 32 mm, kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem. Korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů. Záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF tloušťka 3 mm. Plastové rektifikační nožičky v. 100 mm. Dvířka jsou umístěna ve spodní části knihovny do výšky 750 mm. Závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165°, úchytky na dvířkách kovové, typ ""U"" rozteč 160 mm, horizontální instalace. Skříň obsahuje 6 stavitelných polic a 1 pevnou polici ve výšce 750 mm (tvoří půdu spodní dvířkové části knihovny).

Poznámka: knihovna položka č. 12 nemůže být z důvodů rozvodů topení přistavěna až ke zdi, bude nutné přizpůsobit kotvení ke zdi a doplnit boční doměry (2200x80 mm/2x)

V případě samostatně volně stojící skříně musí být skříň kotvena do zdi proti překlopení!"

Skříň vestavěná (položka č. 8)

- Rozměry niky jsou 2190x3600x480 mm. Vestavba bude vertikálně členěna do tří stejně širokých sloupců tak, aby bylo možno police vyměňovat nebo přesouvat. Také horizontálně bude člena symetricky řadou devíti polic do deseti stejně vysokých dílů. V horní části bude 12 nízkých dvířek a v dolní části 6 dvířek vysokých. Police musí být možno výškově nastavovat v rámci všech skříněk tak, aby každou menší skříňku v horní části šlo výškově rozdělit na dva nebo tři stejné díly (jednou nebo dvěma policemi). Analogicky musí být možno výškově nastavovat i police ve větších skřínkách ve spodní části vestavby. Uvedené rozměry jsou orientační a niku si bude muset dodavatel zaměřit. Použitý materiál - lamino, kování a úchytky musí být stejné jako u ostatního nábytku.

Příklady řešení:

(fotografie představují pouze ilustrativní příklad a dodavatel není povinen dodat vyobrazený nábytek)





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky



Židle kancelářská (položka č. 10)

Opěrák se síťovinou a výškově nastavitelnou bederní výztuhou pro pohodlné a zdravé sezení.

Synchronní mechanismus s možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku, nastavení síly protiváhy podle tělesné hmotnosti uživatele.

Nastavení posuvu sedáku (vpřed a vzad a do výšky) umožňuje využití židle pro různé postavy. Prošívané čalounění – na sedáku použita studená pěna s vysokou životností (např. moulded foam)

Nastavení výšky opěráku s mechanickým uzamykáním

Výškově a vodorovně nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou

Kolečka židle pro měkké podlahy

Nosnost: min. 130 kg

Záruka 5 let

Doba sezení: 5-8 hodin denně

Testováno dle evropské normy EN 1335

Rozměry (tolerance ± 3 cm):

šířka opěráku: 46,0 cm;

výška opěráku: 55,5 cm;

šířka sedadla: 50,0 cm;

hloubka sedadla: 45,0 cm;

nastavení výšky sedu: 46,0 - 54,0 cm



Židle laboratorní zvýšená (položka č. 11)

Otočná, výškově stavitelná s plynovým pístem a na kolečkách pro měkký povrch.

Opěra pro nohy.

Bez područek.

Konstrukce kovová, sedák a opěrka potaženy koženkou.

Odolnost potahu proti otěru a popraskání minimálně po dobu záruční doby.

Určeno pro práci ve stoje.

Rozměry (tolerance ± 3 cm): 620 x 400 x 1100 mm





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 2 výzvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Laboratorní nábytek a vybavení“

Příloha č. 1 Smlouvy o realizaci dodávky

Obrázky židlí jsou pouze ilustrativní a představují příklady řešení, zadavatel připouští dodávku jakýchkoliv jiných židlí, které naplňují zadavatelem stanovené technické parametry.


3. Součástí dodávky jsou následující položky:

Součástí předmětu plnění je:

- Záruka 24 měsíců (není-li shora uvedena vyšší)
- provedení instalace
- doprava do místa instalace v sídle kupujícího, platby spojené s dovozem předmětu, cla, daně, dovozní a vývozní přírážky a veškeré další poplatky spojené s dodávkou předmětu, technickou dokumentací, prohlášení o shodě

4. Popis místa instalace

Nábytek bude instalován v chemické laboratoři č. 130; 131. Výkres dispozičního uspořádání je součástí této přílohy.





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 3 výzvy a zadávací dokumentace – „LABORATORNÍ NÁBYTEK A VYBAVENÍ“

**Krycí list nabídky
k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„LABORATORNÍ NÁBYTEK A VYBAVENÍ“**

jméno / obchodní firma:	(doplní účastník)
místo podnikání / sídlo:	(doplní účastník)
IČ:	(doplní účastník)
DIČ:	(doplní účastník)
bankovní spojení:	(doplní účastník)
číslo účtu:	(doplní účastník)
předmět činnosti / podnikání:	(doplní účastník)
název registru, v němž je uchazeč zapsán:	(doplní účastník)
spisová značka:	(doplní účastník)
název soudu nebo jiného orgánu, u kterého je registr veden:	(doplní účastník)
osoba oprávněná jednat za uchazeče:	(doplní účastník)
kontaktní osoba:	(doplní účastník)
kontaktní adresa ¹ :	(doplní účastník)
telefon kontaktní osoby:	(doplní účastník)
fax kontaktní osoby:	(doplní účastník)
e-mail kontaktní osoby:	(doplní účastník)

¹ účastník uvede kontaktní adresu pouze, liší-li se od „místa podnikání/ sídla“ (tato poznámka se následně odstraní)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 3 výzvy a zadávací dokumentace – „LABORATORNÍ NÁBYTEK A VYBAVENÍ“

V (doplní účastník) dne (doplní účastník)

(jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby – doplní účastník)

(podpis oprávněné osoby – doplní účastník)

Příloha tohoto krycího listu: Plná moc
(účastník výše uvedený řádek zachová v případě prohlášení osoby jednající na základě plné moci)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 4 výzvy a zadávací dokumentace – „LABORATORNÍ NÁBYTEK A VYBAVENÍ“

Čestné prohlášení

Společnost [doplní účastník], IČO: [doplní účastník], se sídlem [doplní účastník]¹ jako účastník v řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „LABORATORNÍ NÁBYTEK A VYBAVENÍ“ zadávanou zadavatelem **Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.**, se sídlem Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 622 43 136,

tímto čestně prohlašuje, že

splňuje základní způsobilost analogicky podle **§ 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona**, a sice že:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ ani obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží;
- b) nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Pro případ, že je účastník právnickou osobou, prohlašuje dále, že podmínku podle písm. a) výše splňuje vedle účastníka také každý člen jeho statutárního orgánu. Pro případ, že členem statutárního orgánu účastníka je právnická osoba, prohlašuje účastník dále, že podmínku podle písm. a) výše splňuje také (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka.

Pro případ, že účastníkem je pobočka závodu české právnické osoby, prohlašuje účastník, že podmínku podle písm. a) výše splňují všechny osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

¹ Pokud vzorové znění identifikace účastníka neodpovídá jeho právní formě, účastník upraví a doplní identifikační údaje tak, aby jeho právní formě odpovídaly. Tato poznámka bude následně vymazána



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 4 výzvy a zadávací dokumentace – „LABORATORNÍ NÁBYTEK A VYBAVENÍ“

Pro případ, že účastníkem je pobočka závodu zahraniční právnické osoby, prohlašuje účastník, že podmínku podle písm. a) výše splňuje tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

V [doplní účastník] dne [doplní účastník]

[název účastníka - doplní účastník]

[jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka- doplní účastník]

[funkce nebo oprávnění - doplní účastník]



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 5 výzvy a zadávací dokumentace – „LABORATORNÍ NÁBYTEK A VYBAVENÍ“

Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům

Seznam významných dodávek

ve smyslu čl. 5.4.1. výzvy a zadávací dokumentace

Společnost [doplň účastník], IČO: [doplň účastník], se sídlem [doplň účastník]¹ jako účastník v řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „LABORATORNÍ NÁBYTEK A VYBAVENÍ“ zadávanou zadavatelem Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s., se sídlem Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 622 43 136, tímto prohlašuje, že v posledních 3 letech před zahájením tohoto řízení (tzn. datem uveřejnění výzvy) realizoval alespoň jednu zakázku spočívající v dodávce laboratorního nábytku v hodnotě min. 500 tis. Kč bez DPH, kterými jsou:

název, IČ a sídlo objednatel	kontaktní osoba objednatel s uvedením jejího telefonu nebo e-mailu	název / označení významné dodávky	popis předmětu dodávky	dobu realizace	Hodnota dodávky v Kč bez DPH
[doplň účastník]	[doplň účastník]	[doplň účastník]	[doplň účastník]	[doplň účastník]	[doplň účastník]

V [doplň účastník] dne [doplň účastník]

[název účastníka - doplň účastník]

[jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka- doplň účastník]

[funkce nebo oprávnění - doplň účastník]

¹ Pokud vzorové znění identifikace účastníka neodpovídá jeho právní formě, účastník upraví a doplň identifikační údaje tak, aby jeho právní formě odpovídaly. Tato poznámka bude následně vymazána.

Seznam položek: LAB. 130

Položka	Název	Popis	Počet kusů	Cena bez DPH/ks	Cena bez DPH celkem
2	Stůl laboratorní oboustranný	včetně vestaveb a médií; povrch umělý kámen	1	doplní účastník	#HODNOTA!
3	Stůl pracovní s mřížkou	kancelářský; povrch lamino	2	doplní účastník	#HODNOTA!
4	Stůl váhový		1	doplní účastník	#HODNOTA!
5	Stůl pracovní s vestavbou B	povrch - umělý kámen	2	doplní účastník	#HODNOTA!
6	Kontejner zásuvkový A	čtyři zásuvky	2	doplní účastník	#HODNOTA!
7	Kontejner zásuvkový B	tři zásuvky	2	doplní účastník	#HODNOTA!
8	Skříň s nástavcem		1	doplní účastník	#HODNOTA!
9	Skříňka nástěnná		4	doplní účastník	#HODNOTA!
10	Židle kancelářská		2	doplní účastník	#HODNOTA!
11	Židle laboratorní zvýšená		2	doplní účastník	#HODNOTA!
12	montáž a doprava	Ostatní náklady spojené s dodávkou*	1	doplní účastník	#HODNOTA!

Seznam položek: LAB. 131

Položka	Název	Popis	Počet kusů	Cena bez DPH/ks	Cena bez DPH celkem
2	Stůl laboratorní oboustranný	včetně vestaveb a médií; povrch umělý kámen	1	doplní účastník	#HODNOTA!
3	Stůl pracovní s mřížkou A	kancelářský; povrch lamino	1	doplní účastník	#HODNOTA!
4	Stůl pracovní s mřížkou B	kancelářský; povrch lamino	3	doplní účastník	#HODNOTA!
5	Stůl váhový		1	doplní účastník	#HODNOTA!
7	Stůl pracovní se skříňkami na soklu	povrch - umělý kámen	1	doplní účastník	#HODNOTA!
8	Skříň vestavěná	do stávající niky	1	doplní účastník	#HODNOTA!
9	Kontejner zásuvkový A	čtyři zásuvky	4	doplní účastník	#HODNOTA!
10	Kontejner zásuvkový B	tři zásuvky	4	doplní účastník	#HODNOTA!
11	Skříň s nástavcem		1	doplní účastník	#HODNOTA!
12	Knihovna s dvířky	dvířka o výšce 734 mm, 7 polic	1	doplní účastník	#HODNOTA!
14	Židle kancelářská		4	doplní účastník	#HODNOTA!
15	Židle laboratorní zvýšená		2	doplní účastník	#HODNOTA!
16	montáž a doprava	Ostatní náklady spojené s dodávkou*	1	doplní účastník	#HODNOTA!

* Tuto položku účastník nacení pouze v případě, že nemá již související náklady započteny v rámci ceny jednotlivých položek. V takovém případě doplní do sloupce "Cena bez DPH/ks" nulu. Položka zahrnuje veškeré ostatní náklady související s předmětem dodávky.

Cena celkem bez DPH	#HODNOTA!
DPH	21%
Cena celkem vč. DPH	#HODNOTA!