

**ZADAVATEL**

Obchodní firma: **Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.**  
Se sídlem: Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Františkem Svobodou, předsedou představenstva a  
doc. Ing. Jaromírem Ledererem, CSc., místopředsedou představenstva  
Telefon: 475 309 222  
IČ/DIČ: 62243136 / CZ62243136, plátce DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Labem, číslo účtu: 7009 – 411/0100

## **VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

### **k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu,**

která je za financována z veřejných zdrojů. Veřejná zakázka je zadávána ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mimo působnost tohoto zákona s výjimkou ustanovení § 6 ZZVZ.

(dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „výzva“)

#### **1. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky**

Název veřejné zakázky: **Technické a kalibrační plyny**  
Předpokládaná hodnota: 1.500.000,- Kč bez DPH  
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky  
Výsledek zadávacího řízení: uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným účastníkem  
Předpoklad zahájení plnění: 2. Q 2018  
Limit veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Kód předmětu veřejné zakázky  
dle klasifikace CPV: 24110000-8 Průmyslové plyny  
24111000-5 Vodík, argon, vzácné plyny, dusík a kyslík  
24111300-8 Helium  
24113200-9 Kapalný a stlačený vzduch

Přípuštění variant nabídky: Ne  
Rozdělení zakázky na části: Ano

Zakázka se týká průběžných dodávek technických a kalibračních plynů v průběhu let 2018 a 2019.

Zakázka je rozdělena na dvě části:

- část A – Dodávka technických plynů s předpokládanou hodnotou 1 000 000,- Kč bez DPH
- část B – Dodávka kalibračních plynů s předpokládanou hodnotou 500 000,- Kč bez DPH

Účastníci jsou oprávněni podat nabídku:

- (i) pouze do části A
- (ii) pouze do části B
- (iii) do obou částí A i B současně.

Jestliže tato zadávací dokumentace obsahuje speciální ustanovení pro případ podání nabídky pouze do části A / pouze do části B / do obou částí A i B současně, má toto přednost před obecnými ustanoveními, která jsou jinak společná pro všechny tři způsoby podání nabídky.

Ke každé z částí zakázky se vztahuje příslušný závazný návrh smlouvy, který tvoří přílohu č.2a této zadávací dokumentace ve vztahu k části A veřejné zakázky a přílohu č. 2b této zadávací dokumentace k části B veřejné zakázky.

## **2. Kontaktní údaje zadavatele:**

Hlavní kontaktní osoba: Ing. Veronika Vavroušková  
e-mail: [veronika.vavrouskova@unicre.cz](mailto:veronika.vavrouskova@unicre.cz)  
tel.: +420 471 122 305

Zástupce hlavní kontaktní osoby: Ing. Ladislav Kudrlička  
e-mail: [ladislav.kudrlicka@unicre.cz](mailto:ladislav.kudrlicka@unicre.cz)  
tel.: +420 475 309 229

V případě elektronické komunikace zadavatel doporučuje komunikovat s oběma kontaktními osobami.

Poštovní adresa pro doručování veškerých zásilek účastníka zadavateli v celém zadávacím řízení:

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.  
Revoluční 1521/84  
400 01 Ústí nad Labem  
Telefon: +420 475 309 222  
Fax: +420 475 212 079  
E-mail: [veronika.vavrouskova@unicre.cz](mailto:veronika.vavrouskova@unicre.cz),  
[ladislav.kudrlicka@unicre.cz](mailto:ladislav.kudrlicka@unicre.cz)

## **3. Lhůta a místo pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek: **9. 5. 2018 do 10:00 hodin.**

Místo pro podání nabídek:

**Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.**

Revoluční 1521/84,  
400 01 Ústí nad Labem

Pro osobní doručování platí výše uvedená adresa: 1. patro, kancelář 202 (sekretariát ředitele).



Nabídku je možno podávat osobně, v pracovních dnech od 08:00 do 15:00, v poslední den lhůty pro podání nabídek od 08:00 do 10:00 hodin. V případě doručení jiným způsobem musí být zadavateli nabídka doručena do uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě doručení nabídky poštou či jiným obdobným způsobem je rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv např. datum předání nabídky poštovní službě.

#### **4. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace**

Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

- základní způsobilost;
- profesní způsobilost;
- technické kvalifikační předpoklady.

##### **4.1. Základní způsobilost:**

*Základní způsobilost požaduje zadavatel prokázat po účastnících ve stejném rozsahu, bez ohledu na to, do které části veřejné zakázky účastník podává svou nabídku:*

Způsobilým je účastník, který dle § 74 odst. 1 ZZVZ:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat: i) tato právnická osoba; ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; a iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu: i) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; ii) české

právnícké osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Účastník prokáže základní způsobilost čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační požadavky splňuje. K prokázání základní způsobilosti může účastník použít vzor, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

#### **4.2. Profesní kvalifikační předpoklady:**

*Profesní způsobilost požaduje zadavatel prokázat po účastnících ve stejném rozsahu, bez ohledu na to, do které části veřejné zakázky účastník podává svou nabídku, a to v následujícím rozsahu:*

- 4.2.1 Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže účastník podle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením kopie **výpisu z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; doklad musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
- 4.2.2 Zadavatel dále k prokázání profesní způsobilosti požaduje předložení kopie oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci.

Shora uvedené doklady dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

#### **4.3. Technické kvalifikační předpoklady:**

*V případě, že účastník podává nabídku do části A veřejné zakázky, požaduje zadavatel prokázání splnění následující technických kvalifikačních předpokladů:*

Technické kvalifikační předpoklady splňuje účastník, který v posledních 3 letech (počítáno od data podpisu této zadávací dokumentace) min. po dobu jednoho roku realizuje/realizoval min. 3 významné dodávky (a související služby) technických plynů pro průmyslové laboratoře nebo obdobná zařízení v rozsahu min. 500.000,- Kč bez DPH ročně u každé z dodávek.

*V případě, že účastník podává nabídku do části B veřejné zakázky, požaduje zadavatel prokázání splnění následující technických kvalifikačních předpokladů:*

Technické kvalifikační předpoklady splňuje účastník, který v posledních 3 letech (počítáno od data podpisu této zadávací dokumentace) realizoval min. 3 významné dodávky (a související služby) kalibračních, resp. obdobných speciálních směsí, plynů pro průmyslové laboratoře nebo obdobná zařízení v rozsahu min. 100.000,- Kč bez DPH u každé z dodávek

Účastník prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 4.3. předložením Seznamu významných dodávek, ze kterého musí vyplývat, že dodávky realizované účastníkem splňují požadavky zadavatele na významné dodávky uvedené v tomto bodu 4.3.



pro příslušnou část veřejné zakázky. Doporučený vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 8 této zadávací dokumentace.

#### **4.4. Předložení originálů dokladů**

Vybraný účastník bude před uzavřením smlouvy povinen na výzvu zadavatele předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

#### **4.5. Plná moc**

Zmocní-li účastník zmocněnce k podpisu nabídky, podpisu návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky či podpisu jiné části nabídky účastníka, musí být v nabídce předložena plná moc opravňující zmocněnce k těmto úkonům, a to v originále nebo v úředně ověřené kopii.

#### **4.6. Změny v kvalifikaci**

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je dodavatel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit, nebo může zmeškání lhůty prominout.

Povinnost dle předchozího odstavce neplatí v případě, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny.

#### **4.7. Lhůta pro prokázání kvalifikace**

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

#### **4.8. Prokázání splnění kvalifikace zahraničním Účastníkem**

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

V případě cizojazyčných dokumentů prokazujících splnění kvalifikace připojí dodavatelé k dokumentům překlad do českého jazyka. Dokumenty ve slovenském jazyce se předkládají bez překladu.

#### **4.9. Subdodavatelé**

Účastník může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou způsobilosti dle 4.2.1. zadávací dokumentace) prostřednictvím jiných osob. Účastník je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou;
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou; a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s účastníkem.

#### **4.10. Společná nabídka**

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti dle bodu 4.1. této zadávací dokumentace a profesní způsobilosti dle bodu 4.2.1 této zadávací dokumentace v plném rozsahu. Zbývající kvalifikaci prokazují dodavatelé společně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika účastníky, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů dokument prokazující existenci závazku všech účastníků, že všichni tito účastníci budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

#### **4.11. Ostatní požadavky na kvalifikaci**

V ostatním se práva a povinnosti účastníků ve vztahu k prokázání splnění kvalifikace řídí adekvátně k příslušným ustanovením ZZVZ.

#### **4.12. Alternativní způsoby prokazování kvalifikace**

Základní a profesní kvalifikaci lze rovněž prokázat předložením **Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**, a to způsobem a za podmínek stanovených v ZZVZ (zejména § 226 ZZVZ).

Dodavatel je rovněž oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím certifikátu vydanému v rámci systému certifikovaných dodavatelů ve smyslu § 233 a násl. ZZVZ. Certifikátem lze prokázat splnění kvalifikace v rozsahu údajů v něm uvedených.



## 5. Stručný popis zakázky, povinnosti a úloha zhotovitele (účastníka)

### 5.1. Předmět dodávky

Předmětem veřejné zakázky „**Technické a kalibrační plyny**“ je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným účastníkem, a to pro každou část veřejné zakázky samostatně.

Na základě rámcové smlouvy bude vybraný účastník povinen na základě objednávky zadavatele dodávat plyny (technické plyny v případě části A, kalibrační plyny v případě části B) a poskytovat i související služby, které jsou blíže popsány níže ve vymezení parametrů jednotlivých částí veřejné zakázky.

Nedílnou součástí dodávky plynů jsou také obvyklé služby spojené s dodávkami plynů v tlakových lahvích, zejména pronájem a servis tlakových lahví, redukčních ventilů a další.

### 5.2. Část A veřejné zakázky - Dodávka technických plynů

Obecné podmínky dodávek, které jsou předmětem části A veřejné zakázky jsou následující:

- Uvedená množství tlakových lahví s jednotlivými plyny, počty lahví u zadavatele a počet sad ventilů jsou orientační hodnoty. Dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele dle jeho skutečných potřeb.
- Požadovaná kvalita plynu je považována za minimální.
- Dodacím místem jsou provozní objekty č. 2828 a 2838 zadavatele v areálu Chemparku Záluží a to buď kobky s plyny u budovy 2838 nebo provozní laboratoře v budovách 2828 (1NP) a 2838 (1NP, 2NP, 3NP, 4NP), případně sklad zadavatele na pracovišti v Ústí nad Labem
- Takové láhve budou dodávány přímo do příslušné laboratoře. U laboratoří bude součástí dodávky umístění tlakové láhve na příslušné místo a demontáž i montáž redukčního ventilu.
- Pro připojení plynů může zadavatel požadovat zapůjčení redukčního ventilu, který musí odpovídat požadovanému typu plynu, tlaku plynu na vstupu, výstupnímu tlaku min. 10,5 baru, vnitřní část musí být v provedení z odpovídajícího typu nerezové oceli
- Platba za dodávky a pronájmy bude probíhat měsíčně na základě faktury vystavené na základě realizovaných dodávek a pronájmů vždy k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci. Splatnost faktur je 21 dní.
- Doba trvání smlouvy – od uzavření smlouvy do 31. 12. 2019.

Bližší specifikace rozsahu dodávky, která je předmětem části A veřejné zakázky je uvedena v příslušné části přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.

Bližší podmínky plnění části A veřejné zakázky jsou uvedeny v příslušném návrhu rámcové smlouvy, která tvoří příloha č. 2a této zadávací dokumentace.

### 5.3. Část B veřejné zakázky – Dodávka kalibračních plynů

Obecné podmínky dodávek, které jsou předmětem části B veřejné zakázky jsou následující:

- Plyny budou dodány jednorázově na výzvu zadavatele max. do 30 kalendářních dní
- Každá skupina standardů (hydrocarbons, carbon oxides, sulphur, permanent) bude dodána s 1 tlakovým ventilem
- Zadavatel požaduje min. 24 měsíční expirační dobu pro složení standardů uhlovodíkových (hydrocarbons 1 – 3) a permanentních (permanent 1 a 2) plynů a min. 12 měsíční expirační dobu pro složení ostatních plyných standardů.
- Předpokládá se dvouletý pronájem tlakové lahve s kalibračním plynem
- Dodacím místem je provozní objekt č. 2838 a 2828 zadavatele v areálu Chemparku Záluží
- Platba za dodávku proběhne na základě faktury vystavené po předání dodávky. Platba za pronájem tlakových lahví bude probíhat čtvrtletně dle skutečného počtu tlakových lahví v užívání zadavatelem vždy po ukončení čtvrtletí. Splatnost faktur je 21 dní.
- Doba trvání smlouvy – od uzavření smlouvy do 31. 12. 2019.

Bližší specifikace rozsahu dodávky, která je předmětem části B veřejné zakázky je uvedena v příslušné části přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.

Bližší podmínky plnění části B veřejné zakázky jsou uvedeny v příslušném návrhu rámcové smlouvy, která tvoří příloha č. 2b této zadávací dokumentace.

### 5.4. Další informace k zadávacímu řízení

Plnění veřejné zakázky dle výše uvedeného je financováno z několika veřejných zdrojů („Národní program udržitelnosti I“, „Institucionální podpora“, grantové projekty s podporou Ministerstva obchodu a průmyslu ČR, podpora „Velkých infrastruktur“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Strukturální fondy EU a další).

V průběhu plnění veřejné zakázky se předpokládá průběžná komunikace účastníka se zadavatelem a provádění dílčích úkonů k zajištění řádné dodávky a služeb dle pokynů zadavatele.

Obchodní podmínky realizace této veřejné zakázky jsou uvedeny v závazných návrzích rámcových smluv, které jsou součástí této zadávací dokumentace. Pro každou část veřejné zakázky zadavatel stanovuje samostatný závazný návrh rámcové smlouvy na plnění veřejné zakázky.

### 5.5. Zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky

Zakázka bude realizována v uzavřeném areálu Chempark. Dodavatel bude povinen respektovat pravidla, která vydal Správce areálu, společnost UNIPETROL RPA s.r.o., IČ: 275 97 075, se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70, pro činnost dodavatelských firem - viz Přílohy č. 3 a 4.



Pro dodavatele z nich vyplývá kromě jiného povinnost sjednat se Správcem areálu podmínky pro vstup a vjezd do areálu.

**Účastník je povinen se před podáním nabídky s těmito pravidly detailně seznámit a do své nabídky o tom učinit prohlášení.** Za tímto účelem může využít vzor, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

## **6. Doba a místo plnění**

**Doba plnění:** Část A veřejné zakázky – Dodávka technických plynů bude plněna průběžně na základě objednávek a dle potřeby zadavatele. Rámcová smlouva s dodavatelem bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2019.

Část B veřejné zakázky – Dodávka kalibračních plynů bude plněna průběžně na základě objednávek a dle potřeby Zadavatele. Rámcová smlouva s dodavatelem bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2019.

**Místo plnění:** Budovy UniCRE, areál Chempark Litvínov, případně sídlo Zadavatele na adrese Revoluční 1521/84 v Ústí nad Labem

## **7. Další podmínky zadávacího řízení**

### **7.1. Poskytování zadávací dokumentace**

Zadávací dokumentace, kterou tvoří tento dokument se všemi přílohami, je veřejně přístupná na profilu zadavatele - <http://www.unicre.cz/verejne-zakazky>.

### **7.2. Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek**

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti uveřejní zadavatel na svém profilu.

Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

### **7.3. Obchodní podmínky a závazná návrh rámcové smlouvy**

Platební a obchodní podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v závazném návrhu rámcové smlouvy, který tvoří přílohu č. 2a této zadávací dokumentace pro část A veřejné zakázky, resp. 2b této zadávací dokumentace pro část B veřejné zakázky.

Účastník je povinen do své nabídky připojit závazný návrh rámcové smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 2a nebo 2b této zadávací dokumentace, popř. oboje, podle toho, na kterou část veřejné zakázky účastník podává nabídku.

Závazný návrh rámcové smlouvy účastník doplní v souladu se svou nabídkou a pouze na místech k tomu vyznačených „[doplň účastník]“ nebo dle vyznačené poznámky zadavatele. Zadavatel připouští rovněž úpravy návrhu rámcové smlouvy v rozsahu bezprostředně nezbytném pro soulad s právní formou účastníka, či z důvodu podání společné nabídky více dodavateli.

Jiné úpravy či změny návrhu rámcové smlouvy nejsou povoleny. K řádně doplněné a podepsané rámcové smlouvě účastník zároveň přiloží veškeré přílohy, na které rámcová smlouva odkazuje. Přílohy rámcové smlouvy přitom účastník rovněž vyplní výhradně na místech k tomu výslovně určených, jiné úpravy příloh zadavatel nepřipouští.

Závazný návrh příslušné rámcové smlouvy předložený v nabídce musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka. V případě, že účastník předloží v nabídce rámcovou smlouvu podepsanou osobou, která není statutárním zástupcem účastníka, musí zároveň předložit plnou moc opravňující tuto osobu k podpisu rámcové smlouvy za účastníka.

#### **7.4. Varianty nabídek**

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

#### **7.5. Omezení při podání nabídek**

Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku do každé části veřejné zakázky.

Na zpracování nabídky se nesmí podílet žádný zaměstnanec zadavatele.

V případě porušení těchto zásad zadavatel vyřadí všechny nabídky podané tímto způsobem a následně vyloučí účastníka z řízení.

#### **7.6. Zadávací lhůta**

Zadávací lhůta, tedy lhůta, po kterou je účastník vázán svou nabídkou, počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a je stanovena v délce 30 dnů.

#### **7.8. Subdodávky**

Účastník je v nabídce povinen uvést, které části plnění z veřejné zakázky má v úmyslu zadat subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele. Smlouvy uzavřené mezi účastníkem a subdodavatelem předkládá účastník v rámci prokázání splnění kvalifikace, tj. pouze v případě, že prokazuje splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele. Ostatní podmínky ve vztahu k subdodávkám jsou stanoveny v závazném návrhu příslušné rámcové smlouvy.



## 7.9. Náklady účastníka

Zadavatel nepřiznává účastníkovi právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení. Současně zadavatel nebude požadovat náhradu nákladů na realizaci tohoto zadávacího řízení na účastníkovi, a to ani formou úhrady skutečně vzniklých nákladů ani formou poplatků za účast účastníka v tomto zadávacím řízení.

## 8. Požadavky na zpracování nabídky

### 8.1. Obálka s nabídkou účastníka

Dodavatel podá nabídku v neprůhledné uzavřené neporušené obálce či jiném neprůhledném uzavřeném neporušeném obalu s výrazným označením: **„Technické a kalibrační plyny“**, výzvou **„NEOTVÍRAT“**, a **názvem a adresou pro doručování** účastníka. Kromě názvu zadávacího řízení bude **na obálce uvedena také část zadávacího řízení**, do které je nabídka podávána, tj. **„část A“** nebo **„část B“**.

Pokud účastník podává nabídku do obou částí veřejné zakázky, podá do každé části veřejné zakázky nabídku samostatně, tj. v samostatné obálce označené shora uvedeným způsobem.

Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak značeny identifikačním údajem dodavatele).

Pro rychlejší a plynulejší průběh zadávacího řízení si zadavatel dovoluje požádat účastníka, aby nabídku předložili vedle originálu rovněž i v jedné tištěné kopii a v elektronické verzi na nosiči CD – ROM.

Obsahem datového nosiče by měla být kompletně zpracovaná nabídka účastníka včetně všech příloh v elektronické podobě. Podepisované dokumenty jako jejich scan, tj. až po jejich podpisu oprávněnou osobou. Datový nosič by měl být zabezpečen proti přepsání. Zadavatel dále uvítá, budou-li data na datovém nosiči uspořádána do samostatných adresářů „Kvalifikace“ a „Nabídka“.

### 8.2. Obsah Nabídky

Nabídka musí obsahovat:

#### a) Titulní stranu

Úvodní list s uvedením názvu veřejné zakázky, označením „originál“ / „kopie“, identifikací zadavatele, názvem/firmou účastníka, obsahem nabídky a podpisem účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka.

#### b) Identifikaci účastníka

Doklad obsahující základní údaje o účastníkovi. Doporučený formulář tohoto dokladu je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.

#### c) Plné moci

Účastník předkládá pouze v případě, že na kterémkoliv dokumentu či dokladu v rámci nabídky bude podpis osoby zastupující účastníka nebo jinou osobu na základě plné moci.

**d) Doklady k prokázání splnění kvalifikace**

Veškeré doklady potřebné k prokázání splnění kvalifikace (základní a profesní způsobilosti a technických kvalifikačních předpokladů) v rozsahu, v jakém je zadavatel požaduje v této zadávací dokumentaci

**e) Doklady k subdodavatelům, kterými účastník prokazuje splnění kvalifikace**

Jestliže účastník prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele/ů, předloží v nabídce rovněž doklady ve smyslu 4.9. této výzvy.

**f) Návrh rámcové smlouvy**

Návrh rámcové smlouvy odpovídající příslušnému závaznému návrhu rámcové smlouvy dle této zadávací dokumentace pro příslušnou část veřejné zakázky, doplněný o relevantní údaje na vyznačených místech. Návrh rámcové smlouvy **musí být podepsán účastníkem nebo osobou oprávněnou zastupovat účastníka. K návrhu rámcové smlouvy musí být připojeny všechny požadované přílohy doplněné na stanovených místech v souladu s podanou nabídkou.** Účastník předloží návrh smlouvy, který odpovídá části, do které je nabídka předkládána.

**g) Údaje o subdodávkách**

Účastník předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit některé části plnění subdodavatelům. V seznamu budou specifikovány části plnění veřejné zakázky, které má účastník v úmyslu svěřit konkrétním subdodavatelům. Doklad musí obsahovat identifikační údaje všech subdodavatelů a věcné vymezení plnění subdodavatele. Údaje o subdodávkách budou samostatně uvedeny pro každou část veřejné zakázky, do které účastník podává nabídku.

### **8.3 Jazyk nabídky**

Veškeré doklady v obálce s nabídkou účastníka budou vyhotoveny v českém jazyce (příp. v cizím jazyce s překladem do českého jazyka), s výjimkou uvedení v ČR běžně užívaných anglických odborných výrazů v relevantním oboru. Slovenský jazyk zadavatel připouští v případě dokladů předložených k prokázání kvalifikace. Případně přiložené brožury, aplikační listy, doplňující informace o nabízených přístrojích apod., mohou být v libovolném cizím jazyce.

## **9. Zpracování nabídkové ceny a hodnocení nabídek**

Nabídková cena bude zpracována oceněním modelu předpokládaného čerpání dodávek a souvisejících služeb za období 365 dní (dále jen „Model“). Model je uveden v tabulce, která



tvorí přílohu č. 7a zadávací dokumentace pro část A veřejné zakázky a přílohu č. 7b zadávací dokumentace pro část B veřejné zakázky.

Model představuje předpokládaný objem plnění na základě příslušné rámcové smlouvy za období jednoho roku (365 dní). Zadavatel sestavil Model pro příslušnou část veřejné zakázky na základě svých zkušeností z dřívějších období a podle předpokladu svých budoucích potřeb.

Účastník je povinen do Modelu doplnit na místě k tomu výslovně určeném:

- jednotkové ceny v Kč bez DPH za dodávku příslušného plynu v množství odpovídajícím jedné láhvi daného plynu;
- jednotkové ceny v Kč bez DPH za pronájem příslušného ventilu na jeden kalendářní den; a
- jednotkové ceny v Kč bez DPH za pronájem příslušné láhve na jeden kalendářní den.

Účastníkem oceněný Model bude předložen jako příloha příslušného závazného návrhu rámcové smlouvy.

Účastník není oprávněn do Modelu jiným způsobem zasahovat. Zejména není oprávněn měnit hodnoty předpokládaného čerpání a celkové ceny, které budou automaticky vypočteny dle vzorců nastavených zadavatelem. Nedovolená změna či úprava Modelu bude důvodem pro vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.

**Zadavatel výslovně uvádí, že celková nabídková cena jakož i dílčí celkové ceny vypočtené v návaznosti na předpokládaný objem čerpání jsou stanovy výhradně pro účely hodnocení. Zadavatel bude za dodávku plynů a pronájem ventilů a lahví hradit vybranému účastníkovi pouze jednotkovou cenu odpovídající skutečně dodanému plynu a skutečné délce pronájmu ventilů a lahví.**

Zadavatel upozorňuje, že pokud účastník neocení některou z položek Modelu, bude jeho nabídka hodnotící komisí vyřazena a účastník bude vyloučen.

### **9.1 Hodnocení části A veřejné zakázky**

Jediným hodnotícím kritériem pro hodnocení části A veřejné zakázky je nejnižší Celková nabídková cena.

Celkovou nabídkovou cenou se rozumí částka vyplývající z účastníkem doplněného Modelu pro část A veřejné zakázky, který účastník předložení ve své nabídce. Jednotkové nabídkové ceny pak účastník shodně doplní do přílohy č. 2 příslušného závazného návrhu rámcové smlouvy (příloha č. 2a zadávací dokumentace pro část A veřejné zakázky a příloha č. 2b zadávací dokumentace pro část B veřejné zakázky).

Celková nabídková cena představuje součet násobků jednotlivých jednotkových cen uvedených v Modelu a jejich předpokládaného množství čerpání za období 12 měsíců (365 dní). Jedná se tak o kalkulaci celkové hodnoty plnění části A veřejné zakázky za dobu 12 měsíců vycházející z účastníkem nabízených jednotkových cen a zadavatelem předpokládaného množství čerpání.

Zadavatel seřadí nabídky účastníků vzestupně od nejnižší Celkové nabídkové ceny po nejvyšší. Nejlépe bude hodnocena nabídka účastníka, který nabídne nejnižší Celkovou nabídkovou cenu.

## **9.2 Hodnocení části B veřejné zakázky**

Jediným hodnotícím kritériem pro hodnocení části B veřejné zakázky je nejnižší Celková nabídková cena.

Celkovou nabídkovou cenou se rozumí částka vyplývající z účastníkem doplněného Modelu pro část B veřejné zakázky, který účastník ve své nabídce předloží jako přílohu č. 2 závazného návrhu rámcové smlouvy (viz příloha č. 1b této zadávací dokumentace).

Celková nabídková cena představuje součet násobků jednotlivých jednotkových cen uvedených v Modelu a jejich předpokládaného množství čerpání za období 12 měsíců (365 dní). Jedná se tak o kalkulaci celkové hodnoty plnění části B veřejné zakázky za dobu 12 měsíců vycházející z účastníkem nabízených jednotkových cen a zadavatelem předpokládaného množství čerpání.

Zadavatel seřadí nabídky účastníků vzestupně od nejnižší Celkové nabídkové ceny po nejvyšší. Nejlépe bude hodnocena nabídka účastníka, který nabídne nejnižší Celkovou nabídkovou cenu.

## **10. Práva zadavatele**

Účastníkovi podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy nebo plnění této veřejné zakázky. Účastníkovi nevzniká rovněž žádné právo na náhradu nákladů spojených s jeho účastí v tomto zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit si informace uváděné účastníkem v nabídce;
- nevracet podanou nabídku;
- zrušit zadávací řízení i bez uvedení důvodu, a to kdykoliv v průběhu zadávání, nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy.

## **11. Otevírání nabídek**

Otevírání nabídek se uskuteční analogicky k § 110 ZZVZ. Otevírání nabídek proběhne dne **9. 5. 2018 od 10:00 hodin** v sídle zadavatele. Otevírání nabídek se může zúčastnit maximálně 1 zástupce účastníka, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. V případě zahraničního účastníka zadavatel připouští rovněž účast tlumočnicka. Zástupce účastníka se prokáže odpovídajícím zmocněním uděleným účastníkem, není-li statutárním orgánem. V případě, že je zástupce účastníka jeho statutárním orgánem, prokáže se dokumentem, který jeho postavení prokazuje (například výpisem z obchodního rejstříku).



**12. Přílohy**

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2a – Závazný návrh rámcové smlouvy pro část A veřejné zakázky

Příloha č. 2b – Závazný návrh rámcové smlouvy pro část B veřejné zakázky

Příloha č. 3 – Podmínky vstupu a pohybu v Chemparku Záluží

Příloha č. 4 – Služby poskytované správcem Chemparku Záluží

Příloha č. 5 – Vzor čestného prohlášení


Příloha č. 6 – Identifikace účastníka

Příloha č. 7a – Závazná struktura nabídkové ceny pro část A veřejné zakázky

Příloha č. 7b – Závazná struktura nabídkové ceny pro část B veřejné zakázky

Příloha č. 8 – Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům

V Litvínově dne 24.4.2018

Ing. František Svoboda  
*předseda představenstva*doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.  
*místopředseda představenstva*Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.  
Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 622 43 136 DIČ: CZ62243136 ⑦

## Technická specifikace

### část A – Dodávka technických plynů

| PLYN                      | Kvalita min. | Objem lahve /l/   | Tlak /bar/ | Počet lahví ročně* | Počet sad ventilů **      | Počet lahví v užívání *** |
|---------------------------|--------------|-------------------|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| Acetylen                  | 2.5          | 50                |            | 1                  | 1                         | 1                         |
| Acetylen (pro AAS)        |              | 50                |            | 1                  | 1                         | 1                         |
| Amoniak                   | 3.8          | 50                |            | 1                  | 1                         | 1                         |
| Argon                     | 4.6          | 50                | 200        | 2                  | 1                         | 1                         |
| Argon                     | 4.8          | 50                | 300        | 1                  | 1                         | 1                         |
| Argon                     | 4.8          | 50                | 200        | 10                 | 4                         | 4                         |
| Argon (svazek 12 lahví)   | 4.6          | 50/lahev          | 300        | 3                  | 1 nástěnný redukční panel | 1 svazek                  |
| Dusík                     | 4.0          | 50                | 200        | 1                  | 1                         | 1                         |
| Dusík                     | 4.0          | 50                | 300        | 1                  | 1                         | 1                         |
| Dusík                     | 4.6          | 50                | 300        | 8                  | 8                         | 8                         |
| Dusík                     | 5.0          | 50                | 200        | 1                  | 1                         | 1                         |
| Dusík                     | 5.0          | 50                | 300        | 50                 | 5                         | 5                         |
| Dusík                     | 6.0          | 50                | 200        | 1                  | 1                         | 1                         |
| Dusík                     | ECD          | 50                | 200        | 1                  | 1                         | 1                         |
| Dusík kapalný             |              | Dewar. nádoba 32l |            | 90                 |                           | 2                         |
| Dusík kapalný             |              | Minitank 240 l    |            | 2                  |                           |                           |
| Helium                    | 4.6          | 50                | 200        | 5                  | 5                         | 5                         |
| Helium                    | 4.6          | 50                | 300        | 1                  | 1                         | 1                         |
| Helium                    | 5.6          | 50                | 200        | 8                  | 8                         | 8                         |
| Helium                    | 6.0          | 50                | 200        | 15                 | 1                         | 1                         |
| Helium                    | 6.0          | 50                | 300        | 10                 | 2                         | 2                         |
| Kyslík med.               |              | 10                | 150        | 2                  | 1                         | 1                         |
| Kyslík                    | 2.5          | 50                | 200        | 15                 | 5                         | 8                         |
| Kyslík                    | 5.6          | 50                | 200        | 7                  | 3                         | 3                         |
| Oxid dusný                | 2.5          | 10                | 60         | 1                  | 1                         | 1                         |
| Methan                    | 2.5          | 10                | 200        | 1                  | 1                         | 1                         |
| Sulfan                    | 2.5          | 33,5              | 17,9       | 1                  | 1                         | 1                         |
| Vodík                     | 3.0          | 50                | 200        | 30                 | 18                        | 18                        |
| Vodík                     | 5.0          | 50                | 200        | 1                  | 1                         | 1                         |
| Vzduch syntetický         |              | 50                | 200        | 90                 | 17                        | 17                        |
| Propan                    | Kapalný      | 80                |            | 1                  | 1                         | 1                         |
| Iso-butylen               |              | 50                | 200        | 1                  | 1                         | 1                         |
| CO                        | 3.8          | 50                | 200        | 1                  | 1                         | 1                         |
| CO2 potr.                 |              | 50                | 30 kg      | 1                  | 1                         | 1                         |
| CO2 tech.                 |              | 50                | 30 kg      | 1                  | 1                         | 1                         |
| Vodík/Argon 10/90         |              | 50                | 200        | 1                  | 1                         | 1                         |
| Kyslík/Helium 5/95        |              | 50                | 200        | 1                  | 1                         | 1                         |
| CO/Helium 5/95            |              | 10                | 200        | 1                  | 1                         | 1                         |
| NH3/Helium 10/90          |              | 10                | 200        | 1                  | 1                         | 1                         |
| Argon/Metan 90/10 spektro |              | 50                | 200        | 1                  | 1                         | 1                         |

\* Počet odebraných lahví plynu ročně je předpokládanou hodnotou, která se dle realizovaných činností může měnit o +/- 30%. Uvedené počty však budou použity pro hodnocení nabídek v rámci hodnocení ceny za dodávku plynů dle kap. 9



## Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – „Technické a kalibrační plyny“

- \*\* Hodnota počtu sad ventilů udává celkové množství ventilů, které zadavatel potřebuje pro zajištění činnosti. Požadavek pronájmu bude uplatněn v případě, že účastník bude dodávat tlakové lahve jiného typu než zadavatel v současnosti používá popř. k doplnění potřeby v případě poruchy stávajících
- \*\*\* Hodnota počtu lahví v užívání je předpokládaná hodnota počtu lahví, které budou současně u zadavatele (po dobu 365 dní v roce) a na základě této hodnoty bude hodnocena cena za pronájem tlakových lahví dle kap. 9 Zadávací dokumentace.

## Technická specifikace

### část B – Dodávka kalibračních plynů

| Hydrocarbons 1 | Vol %   | Hydrocarbons 2 | Vol %   | Hydrocarbons 3    | Vol %   |
|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|
| <b>10 l</b>    |         | <b>10 l</b>    |         | <b>40 l</b>       |         |
| Methane        | 10,0    | Methane        | 30,0    | Hydrogen          | 20,0    |
| Propylene      | 20,0    | Propylene      | 10,0    | Methane           | 3,0     |
| Ethylene       | 40,0    | Ethylene       | 5,0     | Ethane            | 1,0     |
| Isobutene      | 1,0     | Isobutene      | 3,0     | Ethylene          | 1,5     |
| 1,3-Butadiene  | 1,0     | 1,3-Butadiene  | 5,0     | Propane           | 2,0     |
| Ethane         | 5,0     | Propane        | 0,5     | Propylene         | 2,0     |
| Nitrogen       | balance | Nitrogen       | balance | i-Butane          | 3,0     |
|                |         |                |         | 1-Butene          | 1,0     |
|                |         |                |         | i-Butene          | 1,5     |
|                |         |                |         | i-Pentane         | 1,5     |
|                |         |                |         | 1,3-Butadiene     | 0,5     |
|                |         |                |         | 2-Methyl-2-Butene | 0,5     |
|                |         |                |         | Nitrogen          | balance |

| Carbon oxides 1 | Vol ppm | Carbon oxides 2 | Vol ppm | Carbon oxides 3 | Vol ppm |
|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| <b>10 l</b>     |         | <b>10 l</b>     |         | <b>10 l</b>     |         |
| CO              | 0,1     | CO              | 1       | CO              | 10      |
| CO2             | 0,1     | CO2             | 1       | CO2             | 10      |
| Nitrogen        | balance | Nitrogen        | balance | Nitrogen        | balance |

| Sulphur 1        | Vol ppm | Sulphur 2        | Vol ppm | Sulphur 3        | Vol ppm |
|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| <b>10 l</b>      |         | <b>10 l</b>      |         | <b>10 l</b>      |         |
| Hydrogensulfide  | 1000    | Hydrogensulfide  | 100     | Hydrogensulfide  | 10      |
| Carbonylsulfide  | 1000    | Carbonylsulfide  | 100     | Carbonylsulfide  | 10      |
| Methylmercaptane | 1000    | Methylmercaptane | 100     | Methylmercaptane | 10      |
| Ethylmercaptane  | 1000    | Ethylmercaptane  | 100     | Ethylmercaptane  | 10      |
| Nitrogen         | balance | Nitrogen         | balance | Nitrogen         | balance |

| Permanent 1     | Vol %   | Permanent 2     | Vol %   |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| <b>10 l</b>     |         | <b>10 l</b>     |         |
| Nitrogen        | balance | Nitrogen        | balance |
| Hydrogen        | 10,0    | Hydrogen        | 65,0    |
| Hydrogensulfide | 0,5     | Hydrogensulfide | 3,0     |
| CO              | 2,0     | CO              | 0,5     |
| CO2             | 0,5     | CO2             | 1,5     |

Podrobné technické specifikace jsou dány ČSN nebo technickými specifikacemi výrobce. Vždy však musí zajišťovat požadované složení dle výše uvedené tabulky. V případě, že dodávaný kalibrační plyn nebude odpovídat technické specifikaci ve výše uvedené tabulce, bude tato skutečnost považována za hrubé porušení smlouvy a za skutečnost, na kterou se vztahuje ustanovení o smluvních pokutách dle smlouvy.

Nedílnou součástí dodávky a tedy i ceny Plynů je zejména:

- Doprava plynů v tlakových lahvích do provozovny objednatele – Chempark Záluží u Litvínova (objekty 2805, 2828, 2838 vč. všech podlaží) a Ústí nad Labem, Revoluční 1521/84
- Příslušné atesty nebo certifikáty složení plynů
- Zajištění příslušných revizí vč. certifikátů resp. prohlášení o shodě pro tlakové lahve

Součástí plnění je i následný pronájem příslušných tlakových lahví na dobu 2 let

Zadavatel požaduje min. 24 měsíční expirační dobu pro složení standardů uhlovodíkových (hydrocarbons 1 – 3) a permanentních (permanent 1 a 2) plynů a min. 12 měsíční expirační dobu pro složení ostatních plynných standardů.



## RÁMCOVÁ SMLOUVA

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „**Smlouva**“ a „**OZ**“)

Smluvní strany:

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obchodní firma:</b>       | <b>Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.</b>                                                                         |
| Sídlo:                       | Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem                                                                                        |
| IČ:                          | 62243136                                                                                                                   |
| DIČ:                         | CZ62243136                                                                                                                 |
| Bankovní spojení:            | Komerční banka Ústí nad Labem                                                                                              |
| Číslo účtu:                  | 7009-411/0100                                                                                                              |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 664                                                                         |
| Zastoupená:                  | Ing. Františkem Svobodou, předsedou představenstva a<br>doc. Ing. Jaromírem Ledererem, CSc., místopředsedou představenstva |
| Kontaktní osoba:             | Ing. Veronika Vavroušková – manažer infrastrukturních<br>projektů - veronika.vavrouskova@unicre.cz,<br>+420 471 122 305    |

na straně jedné  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Obchodní firma/název:        | [doplní účastník] |
| Sídlo/adresa:                | [doplní účastník] |
| IČ:                          | [doplní účastník] |
| DIČ:                         | [doplní účastník] |
| Bankovní spojení:            | [doplní účastník] |
| Číslo účtu:                  | [doplní účastník] |
| Zápis v obchodním rejstříku: | [doplní účastník] |
| Zastoupená:                  | [doplní účastník] |
| Kontaktní osoba:             | [doplní účastník] |

na straně druhé  
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají na základě pravé a svobodné vůle tuto

**rámcovou smlouvu na dodávku technických plynů a pronájmu tlakových lahví  
a redukčních ventilů**

## PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají Smlouvu v návaznosti na výsledky řízení na zadání části A veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Technické a kalibrační plyny“, v němž byla jako nejvhodnější vybrána nabídka Dodavatele. Tato Smlouva vymezuje podmínky, za nichž bude Dodavatel dodávat Objednateli technické plyny a pronajímat tlakové lahve a redukční ventily.

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem plnění Smlouvy je závazek Dodavatele k dílčím dodávkám technických plynů a přenechání tlakových lahví a redukčních ventilů k dočasnému užívání Objednateli, a to průběžně dle potřeb Objednatele po dobu trvání Smlouvy.
- 1.2. Dodávané technické plyny (dále jen „**Plyn**“) a pronajímané tlakové lahve a redukční ventily jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy.
- 1.3. Jednotlivé dodávky Plynu a pronájmy tlakových lahví a redukčních ventilů budou prováděny na základě dílčích objednávek Objednatele (výzev k poskytnutí plnění), a to v souladu s pravidly uvedenými v čl. 2. Smlouvy.
- 1.4. Nedílnou součástí dodávek a tedy i ceny Plynu je zejména:
  - Doprava plynu v tlakových lahvích do provozovny objednatel – Chempark Záluží u Litvínova (objekty 2805, 2828, 2838 vč. všech podlaží) a Ústí nad Labem, Revoluční 1521/84;
  - Příslušné atesty nebo certifikáty složení plynu;
  - Zajištění příslušných revizí vč. certifikátů resp. prohlášení o shodě pro tlakové lahve;
  - demontáž i montáž redukčního ventilu.

## 2. UZAVŘENÍ DÍLČÍCH SMLUV

- 2.1. Nákup a prodej Plynů a pronájem tlakových lahví a redukčních ventilů se za podmínek stanovených ve Smlouvě bude realizovat na základě jednotlivých objednávek učiněných Objednatel (dále jen „**Objednávka**“). Objednávka je považována za návrh dílčí smlouvy ve smyslu § 1731 OZ a jejím potvrzením Dodavatelem dochází k uzavření dílčí smlouvy na dodávku Plynu a pronájem souvisejících tlakových lahví a redukčních ventilů v rozsahu specifikovaném v Objednávce (dále jen „**Dílčí smlouva**“).
- 2.2. Dílčí smlouvy uzavřené na základě přijetí Objednávky Dodavatelem se v otázkách neupravených přímo v nich řídí Smlouvou, a to zejména ve vztahu k výši ceny, požadavkům na vlastnosti a specifikaci Plynu, tlakových lahví a redukčních ventilů, dodacím podmínkám, zárukám a smluvním pokutám.
- 2.3. Objednávku Objednatel učiní písemnou formou dopisem nebo elektronicky na kontraktní adresu Dodavatele uvedenou v čl. 10. Smlouvy.
- 2.4. Objednávka bude obsahovat:
  - 2.4.1. identifikační údaje Dodavatele a Objednatele;
  - 2.4.2. číslo objednávky, datum vystavení;
  - 2.4.3. odkaz na Smlouvu;

- 2.4.4. specifikaci a množství objednávaného Plynů, resp. pronajímané sady redukčního ventilu;
  - 2.4.5. kalkulaci ceny v souladu se Smlouvou;
  - 2.4.6. lhůtu a místo plnění v souladu se Smlouvou;
  - 2.4.7. identifikaci oprávněné osoby Objednatele a její podpis (u elektronické Objednávky prostý nezaručený elektronický podpis).
- Objednávka může obsahovat i další náležitosti;
- 2.5. Dodací lhůta v Objednávce nebude kratší než:
    - 2.5.1. 3 dny u plynů v lahvích a pevného CO<sub>2</sub>;
    - 2.5.2. 2 dny u kapalného dusíku plněného do Dewarových nádob;
    - 2.5.3. 5 dnů u kapalného dusíku plněného do tanku;
    - 2.5.4. 5 dnů u pronájmu sady redukčního ventilu.
  - 2.6. Dodavatel je povinen řádně učiněnou Objednávku přijmout a její přijetí Objednateli potvrdit ve lhůtě 48 hodin od jejího doručení, a to na kontaktní adresu Dodavatele uvedenou v čl. 10. Smlouvy. Smluvní strany stanovují, že nepracovní dny nejsou do lhůty pro potvrzení Objednávky započítávány.
  - 2.7. Objednatel si vyhrazuje možnost stornovat Objednávku do jejího potvrzení Dodavatelem. V případě takového stornování nemá Dodavatel nárok na žádnou úplatu, včetně možných nároků na náhradu škody.
  - 2.8. Objednatel není povinen uzavírat Dílčí smlouvy a odebírat Plyn, resp. pronajímat tlakové lahve/redukční ventily, na základě Smlouvy. Smluvní strany zejména výslovně sjednávají, že Objednatel není povinen realizovat jakékoliv minimální čerpání Plynů nebo tlakových lahví/redukčních ventilů.
  - 2.9. Za okamžik doručení Objednávky je považován první den, v němž je Dodavateli Objednávka prokazatelně doručena, nejpozději však třetí den od odeslání Objednávky Objednatелеm.
  - 2.10. Úhrada ceny za dodávku Plynů a pronájem tlakových lahví a redukčních ventilů bude financována především z veřejných prostředků, a to z různých fondů a programů (např. Národní program udržitelnosti, Velké infrastruktury, zdroje Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva kultury ČR, apod.). Každá Dílčí smlouva bude proto přizpůsobena podmínkám předmětného financování, a to zejména s ohledem na pravidla publicity, kontroly a další pravidla související s čerpáním předmětných veřejných prostředků. Dodavatel se zavazuje tato pravidla při uzavírání a plnění Dílčí smlouvy dodržovat.

### 3. CENA

- 3.1. Objednatel je povinen za řádně dodaný Plyn a přenechané tlakové lahve a redukční ventily uhradit Dodavateli cenu. Jednotkové ceny za dodávku Plynů (dále jen „**Cena plynu**“) a pronájem tlakových lahví a redukčních ventilů (dále jen „**Nájemné**“) jsou uvedeny v příloze č. 2 Smlouvy.



- 3.2. Jednotkové ceny za dodávku Plynů a pronájem tlakových lahví a redukčních ventilů bez DPH jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a zahrnují veškeré náklady související s plněním Smlouvy včetně všech předvídatelných rizik a vlivů a veškeré smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému plnění. Jednotkové ceny zahrnují zejména náklady na dopravu do místa plnění, obaly, poplatky, poštovné, manipulaci v místě plnění, veškeré daně, cla, poplatky, inflační vlivy a další vedlejší náklady.
- 3.3. Dodavatel není oprávněn na Objednateli v souvislosti s plnění Smlouvy na základě jednotlivých Objednávek požadovat jakékoliv další platby či poplatky nad rámec sjednané ceny.
- 3.4. K ceně bez DPH se připočte částka DPH dle platných právních předpisů.
- 3.5. Maximální celková cena, která může být uhrazena na základě Smlouvy (tj. za celou dobu trvání Smlouvy), činí 1.990.000,- Kč bez DPH. Objednatel není oprávněn požadovat dodání Plynů a pronájem tlakových lahví a redukčních ventilů a Dodavatel nemá nárok na úhradu ceny, pokud by uhrazením ceny došlo k překročení uvedené maximální celkové ceny.

#### **4. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 4.1. Objednatel nebude Dodavateli poskytovat žádné zálohové platby.
- 4.2. Právo na zaplacení Ceny plynu vznikne Dodavateli v okamžiku, kdy je Plyn Objednateli dodán bez vad.
- 4.3. Právo na zaplacení Nájemného vznikne Dodavateli vždy souhrnně pro všechny pronajímané tlakové lahve a redukční ventily, a to za uplynulý kalendářní měsíc, ve kterém byly předmětné tlakové lahve a redukční ventily pronajímány.
- 4.4. Cena plynu je splatná na základě faktury vystavené Dodavatelem po okamžiku vzniku práva na zaplacení Ceny plynu, vždy pro konkrétní dodávku Plynů na základě konkrétní Objednávky.
- 4.5. Nájemné je splatné na základě faktury vystavené Dodavatelem po okamžiku vzniku práva na zaplacení Nájemného, a to souhrnně pro všechny pronajímané tlakové lahve a redukční ventily.
- 4.6. Jednotlivé faktury budou Dodavatelem vystaveny do 14 kalendářních dnů od vzniku práva na zaplacení a neprodleně doručeny na adresu sídla Objednatele, nebude-li v příslušné Objedávce uvedena adresa odlišná.
- 4.7. Faktura musí být vystavena v korunách českých (Kč), splatná v době dvaceti jedna (21) dnů od doručení a obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky a následující údaje:
  - 4.7.1. číslo Objednávky, na základě které je vystavena;
  - 4.7.2. bankovní spojení;
  - 4.7.3. číslo faktury, datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
  - 4.7.4. platební podmínky v souladu se Smlouvou;
  - 4.7.5. jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu;

- 4.7.6. IČ a DIČ Objednatele a Dodavatele, jejich přesné názvy (firmy) a sídlo;
- 4.7.7. popis předmětu fakturace, množství, jednotkovou a celkovou cenu, místo plnění;
- 4.7.8. odkaz na případný program či fond (stanoví-li tak Objednatel);
- 4.7.9. odkaz na Smlouvu.
- 4.8. Přílohou faktury na úhradu Ceny plynu musí být doklad podepsaný zástupci obou Smluvních stran, který stvrzuje dodání Plynu v požadovaném množství a kvalitě.
- 4.9. Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Dodavateli k přepracování či doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti dle Smlouvy začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.
- 4.10. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.

## **5. MÍSTO PLNĚNÍ A DODACÍ PODMÍNKY**

- 5.1. Místem plnění může být kterékoliv z následujících míst (bude uvedeno v Objednávce):
  - 5.1.1. Provozovny Objednatele – Chempark Záluží u Litvínova – objekty 2805, 2828 a 2838;
  - 5.1.2. Sklad v sídle Objednatele v Ústí nad Labem;
- 5.2. Doprava Plynu do místa plnění je zajišťována Dodavatelem a na jeho náklady; odměna za dopravu objednaného Plynu do místa plnění je již zahrnuta v Ceně plynu.

U výše uvedených objektů 2805, a 2838 Dodavatel zajistí v rámci Ceny plynu donášku tlakových lahví do jednotlivých laboratoří v 1. až 4 nadzemním podlaží – objekty mají výtah včetně napojení - nové lahve a odběr prázdné tlakové lahve.
- 5.3. Objednaný Plyn se považuje za dodaný okamžikem jeho převzetí Objednatelem. Ustanovení § 2088 OZ se nepoužije.
- 5.4. Dodavatel je povinen si za účelem plnění Smlouvy na vlastní náklady zajistit vstup do areálu Chempark Záluží, tj. sjednat si odpovídající oprávnění u správce tohoto areálu. Po celou dobu plnění Smlouvy je přítom dodavatel povinen dodržovat závazné podmínky pro vstup, vjezd a pohyb po areálu Chempark Záluží, které souhrnně tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, popř. které stanoví správce areálu Chempark Záluží.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Plynu, který jeví vady či nesplňuje požadavky stanovené Smlouvou či příslušnou Objednávku.
- 5.6. Dodavatel nese nebezpečí škody na objednaném Plynu do doby převzetí objednaného Plynu Objednatelem v místě dodání (plnění). Objednatel nabývá vlastnické právo k Plynu okamžikem jeho předání a převzetí.
- 5.7. Nedílnou součástí dodávky Plynu a tedy i ceny jsou příslušné atesty nebo certifikáty složení Plynu a zajištění příslušných revizí včetně certifikátů resp. prohlášení o shodě pro tlakové lahve a redukční ventily.
- 5.8. Dodavatel je povinen všechny dokumenty, které předá Objednateli jako součást dodávky Plynu, vyhotovit v českém (slovenském) jazyce.

- 5.9. V rozsahu neupraveném Smlouvou se pro dodávku Plynu použijí ustanovení § 2079 a násl. OZ (ustanovení týkající se kupní smlouvy).

## **6. PRONÁJEM TLAKOVÝCH LAHVÍ A REDUKČNÍCH VENTILŮ**

- 6.1. Dodavatel je povinen přenechat Objednateli v Objednávce požadované tlakové lahve a redukční ventily a zajistit mu jejich nerušené užívání po dobu dle aktuálních potřeb Objednatele, nejdéle však do ukončení Smlouvy.
- 6.2. Objednatel je oprávněn kdykoliv ukončit pronájem tlakových lahví/redukčních ventilů, a to písemným nebo elektronickým oznámením (výpovědí) Dodavateli na jeho kontaktní adresu dle čl. 10. Smlouvy. Ukončení pronájmu je účinné okamžikem doručení oznámení Dodavateli. Dodavatel není oprávněn jednostranně ukončit pronájem tlakových lahví/redukčních ventilů výpovědí.
- 6.3. Dodavatel je povinen na vlastní náklady zajistit odvoz předmětných tlakových lahví/redukčních ventilů, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení oznámení Objednatele o ukončení pronájmu Dodavateli.
- 6.4. Dodavatel má nárok na Nájemné za dobu pronájmu tlakových lahví/redukčních ventilů, tj. do okamžiku doručení oznámení Objednatele o ukončení pronájmu Dodavateli.
- 6.5. V rozsahu neupraveném Smlouvou se pro pronájem tlakových lahví/redukčních ventilů použijí ustanovení § 2201 a násl. OZ týkající se pronájmu movitých věcí.

## **7. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY DODAVATELE**

- 7.1. Dodavatel prohlašuje a odpovídá Objednateli za to, že:
- 7.1.1. Plyn, tlakové lahve a redukční ventily budou splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy;
- 7.1.2. Plyn, tlakové lahve a redukčních ventily budou v nejvyšší jakosti, budou odpovídat druhu plynu a požadované aplikaci, a spolu se všemi právy nutnými k jejich řádnému a nerušenému užívání Objednatelem;
- 7.1.3. že má veškeré potřebné podklady a informace k dodávání Plynu a pronajímání tlakových lahví a redukčních ventilů a že veškeré technické a dodací podmínky zahrnul do kalkulace cen v souladu se Smlouvou, a uvedené považuje za dostatečné k uzavření Smlouvy.
- 7.2. Dodavatel dále prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy:
- 7.2.1. má oprávnění uzavřít a splnit Smlouvu, která je pro něj plně a bezpodmínečně závazná, a podpisem ani splněním Smlouvy neporuší žádnou jinou smlouvu, kterou Dodavatel uzavřel, ani obecně závazné právní předpisy;
- 7.2.2. není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo ovlivnit plnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy, zejména není na majetek Dodavatele prohlášen konkurs, vyrovnání či zahájeno insolvenční řízení a není vedena exekuce a ani si není vědom nebezpečí, že by takové soudní, rozhodčí nebo správní řízení mohlo být zahájeno;
- 7.2.3. není v úpadku ani v hrozícím úpadku;



- 7.2.4. nemá žádné dluhy nebo nedoplatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke zřízení soudcovského zástavního práva, exekutorského zástavního práva nebo zástavního práva dle § 170 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nebo k exekuci, jíž by mohlo podléhat i Plyn, tlakové lahve a redukční ventily.
- 7.3. Nepravdivost nebo neúplnost kteréhokoli z prohlášení Dodavatele uvedených v článku 7.1 a/nebo 7.2. Smlouvy se považuje za podstatné porušení povinností Dodavatele podle Smlouvy opravňující Objednatele k odstoupení od Smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení. Právo Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody tímto není dotčeno.

## **8. ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY**

- 8.1. Dodavatel se zavazuje, že Plyn, tlakové lahve a redukční ventily budou mít vlastnosti stanovené Smlouvou, a že obecně budou odpovídat technickým normám a předpisům, které se na ně vztahují, jinak budou mít vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a Objednávky.
- 8.2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost dodaného Plynu po dobu 12 měsíců od dodání Plynu bez vad. Dodavatel se zavazuje, že po tuto dobu bude dodaný Plyn způsobilý k použití pro obvyklý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
- 8.3. Záruční doba začíná běžet pro každou dodávku Plynu samostatně vždy od okamžiku dodání Plynu bez vad Objednateli.
- 8.4. Vyskytne-li se na dodaném Plynu v záruční době vada, uplatní Objednatel práva vyplývající z poskytnuté záruky písemnou nebo elektronickou reklamací zaslanou Dodavateli na kontaktní adresu dle čl. 10. Smlouvy, která bude obsahovat identifikaci Smlouvy a Objednávky, na základě které byl vadný Plyn dodán, popis reklamované vady a preferovaný způsob řešení.
- 8.5. V případě dodání vadného Plynu je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat dodání náhradního plnění (výměnu vadného Plynu), slevu z ceny, nebo může ve vztahu k Objednávce, na základě které byl vadný Plyn dodán, odstoupit a požadovat vrácení ceny. V případě dodání menšího než objednaného množství Plynu je Objednatel oprávněn požadovat dodání chybějícího Plynu.
- 8.6. Dodavatel je povinen se k písemné reklamaci vadného Plynu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí této reklamace. Ve svém vyjádření Dodavatel uvede své stanovisko k reklamaci, tj. zda ji uznává, a návrh řešení reklamace.
- 8.7. V případě oprávněné reklamace je Dodavatel povinen reklamaci vyřešit, a to způsobem stanoveným Objednatel v souladu se Smlouvou, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace.
- 8.8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v případě zjištění vady musí tuto vadu Dodavateli oznámit do devadesáti (90) dnů ode dne jejího zjištění. Smluvní strany se dohodly, že veškeré následky, které OZ spojuje s nevčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí sjednané lhůty pro oznámení vad.
- 8.9. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální součinnost při určování vad Plynu a jejich příčin.
- 8.10. Vznikne-li Objednateli škoda nebo jiná újma z důvodu vad Plynu, je Dodavatel povinen jí Objednateli nahradit.

- 8.11. Vyskytne-li se jakákoliv vada na pronajímané plynové láhvi/redukčním ventilu je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat odstranění předmětné vady nebo poskytnutí náhradní plynové láhve/redukčního ventilu. Objednatel oznámí vadu písemně nebo elektronicky na kontaktní adresu Dodavatele dle čl. 10. Smlouvy.

Dodavatel je povinen odstranit vadu nebo poskytnout náhradní plynovou láhev/redukční ventil nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení oznámení vady Dodavateli.

## **9. SANKCE**

- 9.1. V případě prodlení Dodavatele s dodávkou objednaného Plynu má Dodavatel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % za každý započatý den prodlení z kupní ceny Plynu, s jehož dodáním je Dodavatel v prodlení.
- 9.2. V případě prodlení Dodavatele s poskytnutím redukčního ventilu má Dodavatel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši denního Nájemného příslušného redukčního ventilu, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.3. V případě prodlení Dodavatele s vyřešením oprávněné reklamace dle čl. 8.7. Smlouvy má Dodavatel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z výše ceny vadného Plynu, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.4. V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vady/poskytnutím náhradní plynové láhve nebo redukčního ventilu dle čl. 8.11. Smlouvy má Dodavatel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z výše měsíčního Nájemného vadné plynové láhve/redukčního ventilu, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.5. Dojde-li k prodlení s úhradou kupní ceny, je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Objednateli zákonný úrok z prodlení.
- 9.6. Smluvní pokuty dle Smlouvy jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení jejich písemného vyúčtování Smluvní straně, která porušila smluvní povinnost.
- 9.7. Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se Smluvní pokuta týká, a to v plné výši.
- 9.8. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 9.9. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení trvání Smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran či oběma Smluvními stranami.

## **10. KONTAKTNÍ ADRESY**

- 10.1. Smluvní strany budou pro účely komunikace dle Smlouvy (včetně odesílání a potvrzování Objednávek) používat následující kontaktní adresy:

10.1.1. Objednatel:

Adresa: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Revoluční 84,  
400 01 Ústí nad Labem

K rukám: p. Jiří Kratochvíl a pí. Marta Semerádová  
Email: [jiri.kratochvil@unicre.cz](mailto:jiri.kratochvil@unicre.cz) a [marta.semeradova@unicre.cz](mailto:marta.semeradova@unicre.cz)

10.1.2. Dodavatel:

Adresa: [doplň účastník]  
K rukám: [doplň účastník]  
Email: [doplň účastník]

- 10.2. Veškeré změny kontaktních údajů je Smluvní strana, již se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

## 11. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- 11.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od uzavření Smlouvy do 31. 12. 2019.
- 11.2. Od Smlouvy může kterákoli Smluvní strana odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smluvních povinností druhou Smluvní stranou. Od Smlouvy může kterákoli Smluvní strana odstoupit taktéž v případě, že dojde k nepodstatnému porušení smluvních povinností druhou Smluvní stranou a zároveň nedojde k nápravě takového porušení ani v dodatečné lhůtě k tomu první Smluvní stranou stanovené. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení odstupující Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně.
- 11.3. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:
- 11.3.1. opakované prodlení Dodavatele s potvrzením Objednávky ve sjednané lhůtě;
  - 11.3.2. prodlení s dodáním Plynu nebo poskytnutím redukčního ventilu delším než 15 dnů;
  - 11.3.3. opakované dodání vadného Plynu;
- příčemž za opakované prodlení se považuje situace, kdy půjde alespoň o třetí případ takového prodlení.
- 11.4. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují Smluvní strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od Smlouvy, takto:
- 11.4.1. Smluvní strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
  - 11.4.2. Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od Smlouvy, je povinna druhé Smluvní straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

## 12. VYŠŠÍ MOC

- 12.1. Žádná Smluvní strana neporušuje smluvní povinnosti vyplývající ze Smlouvy, pokud plnění takových povinností brání okolnosti vyšší moci, které se vyskytnou po uzavření Smlouvy.



- 12.2. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné výjimečné situace, stávky, výluky nebo jiná narušení průmyslu, činy veřejného nepřítele, války, ať již vyhlášené nebo nikoli, blokády, vzpoury, demonstrace, epidemie, sesuvy půdy, zemětřesení, bouře, úder blesku, záplavy, živelné pohromy, občanské nepokoje, exploze a jakékoli jiné nepředvídatelné události, které smluvní strany nemohou ovlivnit a které jsou i přes veškerou péči nepřekonatelné.
- 12.3. Smluvní strana, jejíž práva a povinnosti ze Smlouvy jsou ovlivněna vyšší mocí, musí přijmout veškerá opatření potřebná k tomu, aby s minimálním zpožděním odstranila svoji neschopnost plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 12.4. Pokud se kterákoli ze Smluvních stran domnívá, že nastaly okolnosti vyšší mocí, které mohou ovlivnit plnění jejích povinností, je povinna informovat neprodleně druhou Smluvní stranu a uvést podrobnosti o povaze, pravděpodobné době trvání a pravděpodobném účinku těchto okolností. Pokud Objednatel nevydá jiný písemný pokyn, je Dodavatel povinen pokračovat v plnění svých povinností v souladu se Smlouvou, pokud to od něj lze s přihlédnutím ke všem okolnostem dané situace spravedlivě požadovat, a musí hledat veškeré v úvahu připadající alternativní prostředky pro plnění povinností, kterým události vyšší mocí nebrání. Dodavatel nesmí použít alternativní prostředky, pokud mu k tomu nedá Objednatel pokyn.

### **13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 13.2. Dodavatel se zavazuje, že bude plnit veškeré povinnosti osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
- 13.4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé ze Smlouvy se budou snažit řešit přednostně dosažením smíru.
- 13.5. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny a s konečnou platností rozhodnuty Okresním soudem v Ústí nad Labem ve věcech, ve kterých je podle zákona v prvním stupni věcně příslušný okresní soud nebo Krajským soudem v Ústí nad Labem ve věcech, ve kterých je podle zákona v prvním stupni věcně příslušný krajský soud.
- 13.6. Dodavatel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku vzniklou na základě Smlouvy na třetí osobu.
- 13.7. Dodavatel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé na základě Smlouvy.
- 13.8. Jakákoli změna Smlouvy musí být ve formě dodatku ke Smlouvě a musí být učiněna písemně a řádně podepsána oběma Smluvními stranami.
- 13.9. Každá Smluvní strana se tímto zavazuje poskytnout druhé Smluvní straně nezbytnou součinnost, kterou po ní lze rozumně požadovat a učinit všechna právní jednání, která budou nezbytná pro splnění jednotlivých Dílčích smluv.

13.10. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu; každá ze Smluvních stran obdrží po dvou z nich.

13.11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

13.11.1. Příloha č. 1 – Specifikace Plynu, tlakových lahví a redukčních ventilů -

13.11.2. Příloha č. 2 – Ceník - [doplň účastník]

13.11.3. Příloha č. 3 – Pravidla BOZP a PO v areálu Chempark

V [doplň účastník] dne [doplň účastník]

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Dodavatel:

Objednatel:

\_\_\_\_\_  
[název účastníka]

[jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za  
účastníka a funkce/oprávnění]

\_\_\_\_\_  
**Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.**  
Ing. František Svoboda,  
*předseda představenstva*

\_\_\_\_\_  
**Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.**  
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.  
*místopředseda představenstva*

## Příloha č. 1 - Specifikace Plynů, tlakových lahví a redukčních ventilů

Dodavatel je povinen na základě Dílčích smluv dodávat následující druhy technických plynů:

| PLYN                            | Kvalita min.   | Objem lahve [l]     | Tlak [bar] |
|---------------------------------|----------------|---------------------|------------|
| Acetylen (svařování)            | 2.5            | 50                  | xxx        |
| Acetylen (pro AAS)              |                | 50                  | xxx        |
| Amoniak                         | 3.8            | 50                  | xxx        |
| Argon                           | 4.6            | 50                  | 200        |
| Argon                           | 4.8            | 50                  | 200        |
| Argon                           | 4.8            | 50                  | 300        |
| Argon                           | 4.6            | svazek <sup>1</sup> | 300        |
| Dusík                           | 4.0            | 50                  | 200        |
| Dusík                           | 4.0            | 50                  | 300        |
| Dusík                           | 4.6            | 50                  | 300        |
| Dusík                           | 5.0            | 50                  | 200        |
| Dusík                           | 5.0            | 50                  | 300        |
| Dusík                           | 6.0            | 50                  | 200        |
| Dusík                           | ECD            | 50                  | 200        |
| Helium                          | 4.6            | 50                  | 200        |
| Helium                          | 4.6            | 50                  | 300        |
| Helium                          | 5.6            | 50                  | 200        |
| Helium                          | 6.0            | 50                  | 200        |
| Helium                          | 6.0            | 50                  | 300        |
| Kyslík medicínální              | 2.5            | 10                  | 150        |
| Kyslík                          | 2.5            | 50                  | 200        |
| Kyslík                          | 5.6            | 50                  | 200        |
| Oxid dusný                      | 2.5            | 10                  | 60         |
| Methan                          | 2.5            | 10                  | 200        |
| Propan kapal.                   | 2.5            | 80                  | xxx        |
| Sulfan                          | 2.5            | 33,5                | 17,9       |
| Vodík                           | 3.0            | 50                  | 200        |
| Vodík                           | 5.0            | 50                  | 200        |
| Vzduch synt.                    | -              | 50                  | 200        |
| Iso-butylen                     | -              | 50                  | 200        |
| CO                              | 3.8            | 50                  | 200        |
| CO <sub>2</sub> potr. 30 kg     | -              | 50                  | xxx        |
| CO <sub>2</sub> technický 30 kg | -              | 50                  | xxx        |
| Vodík/Argon                     | 10/90          | 50                  | 200        |
| Kyslík/helium                   | 5/95           | 50                  | 200        |
| CO/Helium                       | 5/95           | 10                  | 200        |
| NH <sub>3</sub> /Helium         | 10/90          | 10                  | 200        |
| Argon/Methan                    | 90/10 Spektrum | 50                  | 200        |

| PLYN          | Specifikace |
|---------------|-------------|
| Dusík kapalný | 5.0         |

<sup>1</sup> Výhradně pro sklad Objednatele v Ústí nad Labem.

Podrobné technické specifikace dodávaných Plynů jsou dány ČSN nebo technickými specifikacemi výrobce, vždy však musí zajišťovat minimálně čistotu plynu dle výše uvedené tabulky. V případě, že dodávaný technický plyn nebude odpovídat technické specifikaci uvedené ve výše uvedené tabulce, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení Smlouvy (resp. Dílčí smlouvy).

Dodávka Plynů je v souladu s požadavky dle Smlouvy, odpovídá-li dodané množství požadavkům v Objednávce s tolerancí +/- 10 % hmotnosti.

Dodávka kapalného dusíku zahrnuje plnění do Dewarových nádob nebo tanku.

Návrh



## Příloha č. 2 – Ceník

Smluvní strany se dohodly na následujících jednotkových cenách za dodávku Plynu a pronájem tlakových lahví a redukčních ventilů:

| PLYN                          | Objem/<br>tlak | Cena za dodávku<br>plynu [Kč/láhev]<br>bez DPH | Cena za pronájem<br>ventilu [Kč/den]<br>bez DPH | Cena za pronájem<br>lahve<br>[Kč/den] bez DPH |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Acetylen 2,5 (svařování)      | 50/x           | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Acetylen (pro AAS)            | 50/x           | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Amoniak 3.8                   | 50/x           | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Argon 4.6                     | 50/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Argon 4.8                     | 50/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Argon 4.8                     | 50/300         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Argon 4.6                     | svazek         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Dusík 4.0                     | 50/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Dusík 4.0                     | 50/300         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Dusík 4.6                     | 50/300         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Dusík 5.0                     | 50/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Dusík 5.0                     | 50/300         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Dusík ECD                     | 50/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Helium 4.6                    | 50/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Helium 4.6                    | 50/300         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Helium 5.6                    | 50/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Helium 6.0                    | 50/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Helium 6.0                    | 50/300         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Kyslík med.                   | 10/150         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Kyslík 2.5                    | 50/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Kyslík 5.6                    | 50/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Methan 2.5                    | 10/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Oxid dusný 2.5                | 10/60          | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Propan 2.5 (l)                | 80/x           | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Sulfan 2.5                    | 33,5<br>/17,9  | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Vodík 3.0                     | 50/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Vodík 5.0                     | 50/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Vzduch synt.                  | 50/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| CO 3.8                        | 50/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| CO <sub>2</sub> potr.         | 50/30<br>kg    | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| CO <sub>2</sub> tech.         | 50/30kg        | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Vodík/Argon 10/90             | 50/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Kyslík/Helium 5/95            | 50/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| CO/Helium 5/95                | 10/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| NH <sub>3</sub> /Helium 10/90 | 10/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |
| Argon/Metan 90/10<br>spektro  | 50/200         | [doplní účastník]                              | [doplní účastník]                               | [doplní účastník]                             |

| PLYN              | Cena za dodávku plynu [Kč/litr] bez DPH |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Dusík kapalný 5.0 | [doplň účastník]                        |

Návrh

## RÁMCOVÁ SMLOUVA

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
(dále jen „**Smlouva**“ a „**OZ**“)

Smluvní strany:

|                              |                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obchodní firma:</b>       | <b>Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.</b>                                                                      |
| Sídlo:                       | Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem                                                                                     |
| IČ:                          | 62243136                                                                                                                |
| DIČ:                         | CZ62243136                                                                                                              |
| Bankovní spojení:            | Komerční banka Ústí nad Labem                                                                                           |
| Číslo účtu:                  | 7009-411/0100                                                                                                           |
| Zápis v obchodním rejstříku: | Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 664                                                                      |
| Zastoupená:                  | Ing. František Svoboda, předseda představenstva<br>doc. Ing. Jaromír Lederer, místopředseda představenstva              |
| Kontaktní osoba:             | Ing. Veronika Vavroušková – manažer infrastrukturních<br>projektů - veronika.vavrouskova@unicre.cz,<br>+420 471 122 305 |

na straně jedné

(dále jen „**Objednatel**“)

a

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Obchodní firma/název:        | [doplň účastník] |
| Sídlo/adresa:                | [doplň účastník] |
| IČ:                          | [doplň účastník] |
| DIČ:                         | [doplň účastník] |
| Bankovní spojení:            | [doplň účastník] |
| Číslo účtu:                  | [doplň účastník] |
| Zápis v obchodním rejstříku: | [doplň účastník] |
| Zastoupená:                  | [doplň účastník] |
| Kontaktní osoba:             | [doplň účastník] |

na straně druhé

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají na základě pravé a svobodné vůle tuto

**rámcovou smlouvu na dodávku kalibračních plynů a realizaci souvisejících služeb**

## PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají Smlouvu v návaznosti na výsledky řízení na zadání části B veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Technické a kalibrační plyny**“, v němž byla jako nejvhodnější vybrána nabídka Dodavatele. Tato Smlouva vymezuje podmínky, za nichž bude Dodavatel dodávat Objednateli kalibrační plyny a pronajímat tlakové lahve a redukční ventily.

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem plnění Smlouvy je závazek Dodavatele k dílčím dodávkám kalibračních plynů a přenechání tlakových lahví a redukčních ventilů k dočasnému užívání Objednateli, a to průběžně dle potřeb Objednatele po dobu trvání Smlouvy.
- 1.2. Dodávané kalibrační plyny (dále jen „**Plyn**“) a pronajímané tlakové lahve a redukční ventily jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy.
- 1.3. Jednotlivé dodávky Plynů a pronájmy tlakových lahví a redukčních ventilů budou prováděny na základě dílčích objednávek Objednatele (výzev k poskytnutí plnění), a to v souladu s pravidly uvedenými v čl. 2. Smlouvy.
- 1.4. Nedílnou součástí dodávky a tedy i ceny Plynů je zejména:
  - Doprava plynu v tlakových lahvích do provozovny objednatele – Chempark Záluží u Litvínova (objekty 2805, 2828, 2838 vč. všech podlaží) a Ústí nad Labem, Revoluční 1521/84
  - Příslušné atesty nebo certifikáty složení plynu
  - Zajištění příslušných revizí vč. certifikátů resp. prohlášení o shodě pro tlakové lahve
  - demontáž i montáž redukčního ventilu

### 2. UZAVŘENÍ DÍLČÍCH SMLUV

- 2.1. Nákup a prodej Plynů a pronájem tlakových lahví a redukčních ventilů se za podmínek stanovených ve Smlouvě bude realizovat na základě jednotlivých objednávek učiněných Objednatel (dále jen „**Objednávka**“). Objednávka je považována za návrh dílčí smlouvy ve smyslu § 1731 OZ a jejím potvrzením Dodavatelem dochází k uzavření dílčí smlouvy na dodávku Plynů a pronájem souvisejících tlakových lahví a redukčních ventilů v rozsahu specifikovaném v Objednávce (dále jen „**Dílčí smlouva**“).
- 2.2. Dílčí smlouvy uzavřené na základě přijetí Objednávky Dodavatelem se v otázkách neupravených přímo v nich řídí Smlouvou, a to zejména ve vztahu k výši ceny, požadavkům na vlastnosti a specifikaci Plynů, tlakových lahví a redukčních ventilů, dodacím podmínkám, zárukám a smluvním pokutám.
- 2.3. Objednávku Objednatel učiní písemnou formou dopisem nebo elektronicky na kontraktní adresu Dodavatele uvedenou v čl. 10. Smlouvy.
- 2.4. Objednávka bude obsahovat:
  - 2.4.1. identifikační údaje Dodavatele a Objednatele;
  - 2.4.2. číslo objednávky, datum vystavení;
  - 2.4.3. odkaz na Smlouvu;



- 2.4.4. specifikaci a množství objednávaného Plynu, resp. pronajímané sady redukčního ventilu;
- 2.4.5. kalkulaci ceny v souladu se Smlouvou;
- 2.4.6. lhůtu a místo plnění v souladu se Smlouvou;
- 2.4.7. identifikaci oprávněné osoby Objednatele a její podpis (u elektronické Objednávky prostý nezaručený elektronický podpis).

Objednávka může obsahovat i další náležitosti;

- 2.5. Nedohodnou-li se strany jinak, závazná dodací lhůta pro všechny Plyny je 30 kalendářních dní.
- 2.6. Dodavatel je povinen řádně učiněnou Objednávku přijmout a její přijetí Objednateli potvrdit ve lhůtě 48 hodin od jejího doručení, a to na kontaktní adresu Dodavatele uvedenou v čl. 10. Smlouvy. Smluvní strany stanovují, že nepracovní dny nejsou do lhůty pro potvrzení Objednávky započítávány.
- 2.7. Objednatel si vyhrazuje možnost stornovat Objednávku do jejího potvrzení Dodavatelem. V případě takového stornování nemá Dodavatel nárok na žádnou úplatu, včetně možných nároků na náhradu škody.
- 2.8. Objednatel není povinen uzavírat Dílčí smlouvy a odebírat Plyn, resp. pronajímat tlakové lahve/redukční ventily, na základě Smlouvy. Smluvní strany zejména výslovně sjednávají, že Objednatel není povinen realizovat jakékoliv minimální čerpání Plynu nebo tlakových lahví/redukčních ventilů.
- 2.9. Za okamžik doručení Objednávky je považován první den, v němž je Dodavateli Objednávka prokazatelně doručena, nejpozději však třetí den od odeslání Objednávky Objednatелеm.
- 2.10. Úhrada ceny za dodávku Plynu a pronájem tlakových lahví a redukčních ventilů bude financována především z veřejných prostředků, a to z různých fondů a programů (např. Národní program udržitelnosti, Velké infrastruktury, zdroje Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva kultury ČR, apod.). Každá Dílčí smlouva bude proto přizpůsobena podmínkám předmětného financování, a to zejména s ohledem na pravidla publicity, kontroly a další pravidla související s čerpáním předmětných veřejných prostředků. Dodavatel se zavazuje tato pravidla při uzavírání a plnění Dílčí smlouvy dodržovat.

### 3. CENA

- 3.1. Objednatel je povinen za řádně dodaný Plyn a přenechané tlakové lahve a redukční ventily uhradit Dodavateli cenu. Jednotkové ceny za dodávku Plynu (dále jen „**Cena plynu**“) a pronájem tlakových lahví a redukčních ventilů (dále jen „**Nájemné**“) jsou uvedeny v příloze č. 2 Smlouvy.
- 3.2. Jednotkové ceny za dodávku Plynu a pronájem tlakových lahví a redukčních ventilů bez DPH jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a zahrnují veškeré náklady související s plněním Smlouvy včetně všech předvídatelných rizik a vlivů a veškeré smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému plnění. Jednotkové ceny zahrnují zejména náklady na dopravu do místa plnění, obaly, poplatky, poštovné,

manipulaci v místě plnění, veškeré daně, cla, poplatky, inflační vlivy a další vedlejší náklady.

- 3.3. Dodavatel není oprávněn na Objednateli v souvislosti s plnění Smlouvy na základě jednotlivých Objednávek požadovat jakékoliv další platby či poplatky nad rámec sjednané ceny.
- 3.4. K ceně bez DPH se připočte částka DPH dle platných právních předpisů.
- 3.5. Maximální celková cena, která může být uhrazena na základě Smlouvy (tj. za celou dobu trvání Smlouvy), činí 1.990.000,- Kč bez DPH. Objednatel není oprávněn požadovat dodání Plynů a pronájem tlakových lahví a redukčních ventilů a Dodavatel nemá nárok na úhradu ceny, pokud by uhrazením ceny došlo k překročení uvedené maximální celkové ceny.

#### **4. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 4.1. Objednatel nebude Dodavateli poskytovat žádné zálohové platby.
- 4.2. Právo na zaplacení Ceny plynu vznikne Dodavateli v okamžiku, kdy je Plyn Objednateli dodán bez vad.
- 4.3. Právo na zaplacení Nájemného vznikne Dodavateli vždy souhrnně pro všechny pronajímané tlakové lahve a redukční ventily, a to za uplynulý kalendářní měsíc, ve kterém byly předmětné tlakové lahve a redukční ventily pronajímány.
- 4.4. Cena plynu je splatná na základě faktury vystavené Dodavatelem po okamžiku vzniku práva na zaplacení Ceny plynu, vždy pro konkrétní dodávku Plynů na základě konkrétní Objednávky.
- 4.5. Nájemné je splatné na základě faktury vystavené Dodavatelem po okamžiku vzniku práva na zaplacení Nájemného, a to souhrnně pro všechny pronajímané tlakové lahve a redukční ventily.
- 4.6. Jednotlivé faktury budou Dodavatelem vystaveny do 14 kalendářních dní od vzniku práva na zaplacení a neprodleně doručeny na adresu sídla Objednatele, nebude-li v příslušné Objedávce uvedena adresa odlišná.
- 4.7. Faktura musí být vystavena v korunách českých (Kč), splatná v době dvaceti jedna (21) dní od doručení a obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky a následující údaje:
  - 4.7.1. číslo Objednávky, na základě které je vystavena;
  - 4.7.2. bankovní spojení;
  - 4.7.3. číslo faktury, datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění;
  - 4.7.4. platební podmínky v souladu se Smlouvou;
  - 4.7.5. jméno a podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu;
  - 4.7.6. IČ a DIČ Objednatele a Dodavatele, jejich přesné názvy (firmy) a sídlo;
  - 4.7.7. popis předmětu fakturace, množství, jednotkovou a celkovou cenu, místo plnění;

- 4.7.8. odkaz na případný program či fond (stanoví-li tak Objednatel);
- 4.7.9. odkaz na Smlouvu.
- 4.8. Přílohou faktury na úhradu Ceny plynu musí být doklad podepsaný zástupci obou Smluvních stran, který stvrzuje dodání Plynu v požadovaném množství a kvalitě.
- 4.9. Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Dodavateli k přepracování či doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti dle Smlouvy začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.
- 4.10. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.

## **5. MÍSTO PLNĚNÍ A DODACÍ PODMÍNKY**

- 5.1. Místem plnění může být kterékoliv z následujících míst (bude uvedeno v Objednávce):
  - 5.1.1. Provozovny Objednatele – Chempark Záluží u Litvínova – objekty 2805, 2828 a 2838;
  - 5.1.2. Sklad v sídle Objednatele v Ústí nad Labem;
- 5.2. Doprava Plynu do místa plnění je zajišťována Dodavatelem a na jeho náklady; odměna za dopravu objednaného Plynu do místa plnění je již zahrnuta v Ceně plynu.

U výše uvedených objektů 2805, a 2838 Dodavatel zajistí v rámci Ceny plynu donášku tlakových lahví do jednotlivých laboratoří v 1. až 4 nadzemním podlaží – objekty mají výtah, včetně napojení nové lahve a odběr prázdné tlakové lahve.
- 5.3. Dodavatel je povinen si za účelem plnění Smlouvy na vlastní náklady zajistit vstup do areálu Chempark Záluží, tj. sjednat si odpovídající oprávnění u správce tohoto areálu. Po celou dobu plnění Smlouvy je přitom dodavatel povinen dodržovat závazné podmínky pro vstup, vjezd a pohyb po areálu Chempark Záluží, které souhrnně tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, popř. které stanoví správce areálu Chempark Záluží.
- 5.4. Objednaný Plyn se považuje za dodaný okamžikem jeho převzetí Objednatelem. Ustanovení § 2088 OZ se nepoužije.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Plynu, který jeví vady či nesplňuje požadavky stanovené Smlouvou či příslušnou Objednávku.
- 5.6. Dodavatel nese nebezpečí škody na objednaném Plynu do doby převzetí objednaného Plynu Objednatelem v místě dodání (plnění). Objednatel nabývá vlastnické právo k Plynu okamžikem jeho předání a převzetí.
- 5.7. Nedílnou součástí dodávky Plynu a tedy i ceny jsou příslušné atesty nebo certifikáty složení Plynu a zajištění příslušných revizí včetně certifikátů resp. prohlášení o shodě pro tlakové lahve a redukční ventily.
- 5.8. Dodavatel je povinen všechny dokumenty, které předá Objednateli jako součást dodávky Plynu, vyhotovit v českém (slovenském) jazyce.
- 5.9. V rozsahu neupraveném Smlouvou se pro dodávku Plynu použijí ustanovení § 2079 a násl. OZ (ustanovení týkající se kupní smlouvy).

## **6. PROVNÁJEM TLAKOVÝCH LAHVÍ A REDUKČNÍCH VENTILŮ**

- 6.1. Dodavatel je povinen přenechat Objednateli v Objednávce požadované tlakové lahve a redukční ventily a zajistit mu jejich nerušené užívání po dobu dle aktuálních potřeb Objednatele, nejdéle však do ukončení Smlouvy.
- 6.2. Objednatel je oprávněn kdykoliv ukončit pronájem tlakových lahví/redukčních ventilů, a to písemným nebo elektronickým oznámením (výpovědí) Dodavateli na jeho kontaktní adresu dle čl. 10. Smlouvy. Ukončení pronájmu je účinné okamžikem doručení oznámení Dodavateli. Dodavatel není oprávněn jednostranně ukončit pronájem tlakových lahví/redukčních ventilů výpovědí.
- 6.3. Dodavatel je povinen na vlastní náklady zajistit odvoz předmětných tlakových lahví/redukčních ventilů, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení oznámení Objednatele o ukončení pronájmu Dodavateli.
- 6.4. Dodavatel má nárok na Nájemné za dobu pronájmu tlakových lahví/redukčních ventilů, tj. do okamžiku doručení oznámení Objednatele o ukončení pronájmu Dodavateli.
- 6.5. V rozsahu neupraveném Smlouvou se pro pronájem tlakových lahví/redukčních ventilů použijí ustanovení § 2201 a násl. OZ týkající se pronájmu movitých věcí.

## **7. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY DODAVATELE**

- 7.1. Dodavatel prohlašuje a odpovídá Objednateli za to, že:
  - 7.1.1. Plyn, tlakové lahve a redukční ventily budou splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy;
  - 7.1.2. Plyn, tlakové lahve a redukčních ventily budou v nejvyšší jakosti, budou odpovídat druhu plynu a požadované aplikaci, a spolu se všemi právy nutnými k jejich řádnému a nerušenému užívání Objednatelem;
  - 7.1.3. má veškeré potřebné podklady a informace k dodávání Plynu a pronajímání tlakových lahví a redukčních ventilů a že veškeré technické a dodací podmínky zahrnul do kalkulace cen v souladu se Smlouvou, a uvedené považuje za dostatečné k uzavření Smlouvy.
- 7.2. Dodavatel dále prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy:
  - 7.2.1. má oprávnění uzavřít a splnit Smlouvu, která je pro něj plně a bezpodmínečně závazná, a podpisem ani splněním Smlouvy neporuší žádnou jinou smlouvu, kterou Dodavatel uzavřel, ani obecně závazné právní předpisy;
  - 7.2.2. není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo ovlivnit plnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy, zejména není na majetek Dodavatele prohlášen konkurs, vyrovnání či zahájeno insolvenční řízení a není vedena exekuce a ani si není vědom nebezpečí, že by takové soudní, rozhodčí nebo správní řízení mohlo být zahájeno;
  - 7.2.3. není v úpadku ani v hrozícím úpadku;
  - 7.2.4. nemá žádné dluhy nebo nedoplatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke zřízení soudcovského zástavního práva, exekutorského zástavního práva



nebo zástavního práva dle § 170 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nebo k exekuci, jíž by mohlo podléhat i Plyn, tlakové lahve a redukční ventily.

- 7.3. Nepravdivost nebo neúplnost kteréhokoli z prohlášení Dodavatele uvedených v článku 7.1 a/nebo 7.2. Smlouvy se považuje za podstatné porušení povinností Dodavatele podle Smlouvy opravňující Objednatele k odstoupení od Smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení. Právo Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody tímto není dotčeno.

## **8. ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY**

- 8.1. Dodavatel se zavazuje, že Plyn, tlakové lahve a redukční ventily budou mít vlastnosti stanovené Smlouvou, a že obecně budou odpovídat technickým normám a předpisům, které se na ně vztahují, jinak budou mít vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a Objednávky.
- 8.2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost dodaného Plynů po dobu 12 měsíců od dodání Plynů bez vad. Dodavatel se zavazuje, že po tuto dobu bude dodaný Plyn způsobilý k použití pro obvyklý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
- 8.3. Záruční doba začíná běžet pro každou dodávku Plynů samostatně vždy od okamžiku dodání Plynů bez vad Objednateli.
- 8.4. Vyskytne-li se na dodaném Plyně v záruční době vada, uplatní Objednatel práva vyplývající z poskytnuté záruky písemnou nebo elektronickou reklamací zaslanou Dodavateli na kontaktní adresu dle čl. 10. Smlouvy, která bude obsahovat identifikaci Smlouvy a Objednávky, na základě které byl vadný Plyn dodán, popis reklamované vady a preferovaný způsob řešení.
- 8.5. V případě dodání vadného Plynů je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat dodání náhradního plnění (výměnu vadného Plynů), slevu z ceny, nebo může ve vztahu k Objednávce, na základě které byl vadný Plyn dodán, odstoupit a požadovat vrácení ceny. V případě dodání menšího než objednaného množství Plynů je Objednatel oprávněn požadovat dodání chybějícího Plynů.
- 8.6. Dodavatel je povinen se k písemné reklamaci vadného Plynů vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí této reklamace. Ve svém vyjádření Dodavatel uvede své stanovisko k reklamaci, tj. zda ji uznává, a návrh řešení reklamace.
- 8.7. V případě oprávněné reklamace je Dodavatel povinen reklamaci vyřešit, a to způsobem stanoveným Objednatel v souladu se Smlouvou, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace.
- 8.8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v případě zjištění vady musí tuto vadu Dodavateli oznámit do devadesáti (90) dnů ode dne jejího zjištění. Smluvní strany se dohodly, že veškeré následky, které OZ spojuje s nevčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí sjednané lhůty pro oznámení vad.
- 8.9. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální součinnost při určování vad Plynů a jejich příčin.
- 8.10. Vznikne-li Objednateli škoda nebo jiná újma z důvodu vad Plynů, je Dodavatel povinen jí Objednateli nahradit.

- 8.11. Vyskytne-li se jakákoliv vada na pronajímané plynové láhvi/redukčním ventilu je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat odstranění předmětné vady nebo poskytnutí náhradní plynové láhve/redukčního ventilu. Objednatel oznámí vadu písemně nebo elektronicky na kontaktní adresu Dodavatele dle čl. 10. Smlouvy.

Dodavatel je povinen odstranit vadu nebo poskytnout náhradní plynovou láhev/redukční ventil nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení oznámení vady Dodavateli.

## **9. SANKCE**

- 9.1. V případě prodlení Dodavatele s dodávkou objednaného Plynu má Dodavatel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % za každý započatý den prodlení z kupní ceny Plynu, s jehož dodáním je Dodavatel v prodlení.
- 9.2. V případě prodlení Dodavatele s poskytnutím redukčního ventilu má Dodavatel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši denního Nájemného příslušného redukčního ventilu, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.3. V případě prodlení Dodavatele s vyřešením oprávněné reklamace dle čl. 8.7. Smlouvy má Dodavatel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z výše ceny vadného Plynu, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.4. V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vady/poskytnutím náhradní plynové láhve nebo redukčního ventilu dle čl. 8.11. Smlouvy má Dodavatel povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z výše měsíčního Nájemného vadné plynové láhve/redukčního ventilu, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.5. Dojde-li k prodlení s úhradou kupní ceny, je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Objednateli zákonný úrok z prodlení.
- 9.6. Smluvní pokuty dle Smlouvy jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení jejich písemného vyúčtování Smluvní straně, která porušila smluvní povinnost.
- 9.7. Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se Smluvní pokuta týká, a to v plné výši.
- 9.8. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 9.9. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení trvání Smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran či oběma Smluvními stranami.

## **10. KONTAKTNÍ ADRESY**

- 10.1. Smluvní strany budou pro účely komunikace dle Smlouvy (včetně odesílání a potvrzování Objednávek) používat následující kontaktní adresy:

10.1.1. Objednatel:

Adresa: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Revoluční 84,  
400 01 Ústí nad Labem

K rukám: p. Jiří Kratochvíl a pí. Marta Semerádová  
Email: [jiri.kratochvil@unicre.cz](mailto:jiri.kratochvil@unicre.cz) a [marta.semeradova@unicre.cz](mailto:marta.semeradova@unicre.cz)

10.1.2. Dodavatel:

Adresa: [doplní účastník]  
K rukám: [doplní účastník]  
Email: [doplní účastník]

- 10.2. Veškeré změny kontaktních údajů je Smluvní strana, již se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

## 11. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- 11.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od uzavření Smlouvy do 31. 12. 2019.
- 11.2. Od Smlouvy může kterákoli Smluvní strana odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smluvních povinností druhou Smluvní stranou. Od Smlouvy může kterákoli Smluvní strana odstoupit taktéž v případě, že dojde k nepodstatnému porušení smluvních povinností druhou Smluvní stranou a zároveň nedojde k nápravě takového porušení ani v dodatečné lhůtě k tomu první Smluvní stranou stanovené. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení odstupující Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně.
- 11.3. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:
- 11.3.1. opakované prodlení Dodavatele s potvrzením Objednávky ve sjednané lhůtě;
  - 11.3.2. prodlení s dodáním Plynu nebo poskytnutím redukčního ventilu delším než 15 dnů;
  - 11.3.3. opakované dodání vadného Plynu;
- příčemž za opakované prodlení se považuje situace, kdy půjde alespoň o třetí případ takového prodlení.
- 11.4. Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují Smluvní strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od Smlouvy, takto:
- 11.4.1. Smluvní strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
  - 11.4.2. Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od Smlouvy, je povinna druhé Smluvní straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

## 12. VYŠŠÍ MOC

- 12.1. Žádná Smluvní strana neporušuje smluvní povinnosti vyplývající ze Smlouvy, pokud plnění takových povinností brání okolnosti vyšší moci, které se vyskytnou po uzavření Smlouvy.

- 12.2. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné výjimečné situace, stávky, výluky nebo jiná narušení průmyslu, činy veřejného nepřítele, války, ať již vyhlášené nebo nikoli, blokády, vzpoury, demonstrace, epidemie, sesuvy půdy, zemětřesení, bouře, úder blesku, záplavy, živelné pohromy, občanské nepokoje, exploze a jakékoli jiné nepředvídatelné události, které smluvní strany nemohou ovlivnit a které jsou i přes veškerou péči nepřekonatelné.
- 12.3. Smluvní strana, jejíž práva a povinnosti ze Smlouvy jsou ovlivněna vyšší mocí, musí přijmout veškerá opatření potřebná k tomu, aby s minimálním zpožděním odstranila svoji neschopnost plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 12.4. Pokud se kterákoli ze Smluvních stran domnívá, že nastaly okolnosti vyšší mocí, které mohou ovlivnit plnění jejích povinností, je povinna informovat neprodleně druhou Smluvní stranu a uvést podrobnosti o povaze, pravděpodobné době trvání a pravděpodobném účinku těchto okolností. Pokud Objednatel nevydá jiný písemný pokyn, je Dodavatel povinen pokračovat v plnění svých povinností v souladu se Smlouvou, pokud to od něj lze s přihlédnutím ke všem okolnostem dané situace spravedlivě požadovat, a musí hledat veškeré v úvahu připadající alternativní prostředky pro plnění povinností, kterým události vyšší mocí nebrání. Dodavatel nesmí použít alternativní prostředky, pokud mu k tomu nedá Objednatel pokyn.

### **13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 13.2. Dodavatel se zavazuje, že bude plnit veškeré povinnosti osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
- 13.4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé ze Smlouvy se budou snažit řešit přednostně dosažením smíru.
- 13.5. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny a s konečnou platností rozhodnuty Okresním soudem v Ústí nad Labem ve věcech, ve kterých je podle zákona v prvním stupni věcně příslušný okresní soud nebo Krajským soudem v Ústí nad Labem ve věcech, ve kterých je podle zákona v prvním stupni věcně příslušný krajský soud.
- 13.6. Dodavatel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku vzniklou na základě Smlouvy na třetí osobu.
- 13.7. Dodavatel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé na základě Smlouvy.
- 13.8. Jakákoli změna Smlouvy musí být ve formě dodatku ke Smlouvě a musí být učiněna písemně a řádně podepsána oběma Smluvními stranami.
- 13.9. Každá Smluvní strana se tímto zavazuje poskytnout druhé Smluvní straně nezbytnou součinnost, kterou po ní lze rozumně požadovat a učinit všechna právní jednání, která budou nezbytná pro splnění jednotlivých Dílčích smluv.

13.10. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu; každá ze Smluvních stran obdrží po dvou z nich.

13.11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

13.11.1. Příloha č. 1 – Specifikace Plynů, tlakových lahví a redukčních ventilů -

13.11.2. Příloha č. 2 – Ceník - [doplň účasník]

13.11.3. Příloha č. 3 – Pravidla BOZP a PO v areálu Chempark

V [doplň účasník] dne [doplň účasník]

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Dodavatel:

Objednatel:

\_\_\_\_\_  
[název účastníka]

[jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za  
uchazeče a funkce/oprávnění]

\_\_\_\_\_  
**Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.**  
Ing. František Svoboda,  
*předseda představenstva*

\_\_\_\_\_  
**Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.**  
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.  
*místopředseda představenstva*



## Příloha č. 1 - Specifikace Plynu, tlakových lahví a redukčních ventilů

Dodavatel je povinen na základě Dílčích smluv dodávat následující druhy kalibračních plynů:

| Hydrocarbons 1 | Vol %   | Hydrocarbons 2 | Vol %   | Hydrocarbons 3    | Vol %   |
|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|
| 10 l           |         | 10 l           |         | 40 l              |         |
| Methane        | 10,0    | Methane        | 30,0    | Hydrogen          | 20,0    |
| Propylene      | 20,0    | Propylene      | 10,0    | Methane           | 3,0     |
| Ethylene       | 40,0    | Ethylene       | 5,0     | Ethane            | 1,0     |
| Isobutene      | 1,0     | Isobutene      | 3,0     | Ethylene          | 1,5     |
| 1,3-Butadiene  | 1,0     | 1,3-Butadiene  | 5,0     | Propane           | 2,0     |
| Ethane         | 5,0     | Propane        | 0,5     | Propylene         | 2,0     |
| Nitrogen       | balance | Nitrogen       | balance | i-Butane          | 3,0     |
|                |         |                |         | 1-Butene          | 1,0     |
|                |         |                |         | i-Butene          | 1,5     |
|                |         |                |         | i-Pentane         | 1,5     |
|                |         |                |         | 1,3-Butadiene     | 0,5     |
|                |         |                |         | 2-Methyl-2-Butene | 0,5     |
|                |         |                |         | Nitrogen          | balance |

| Carbon oxides 1 | Vol ppm | Carbon oxides 2 | Vol ppm | Carbon oxides 3 | Vol ppm |
|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 10 l            |         | 10 l            |         | 10 l            |         |
| CO              | 0,1     | CO              | 1       | CO              | 10      |
| CO2             | 0,1     | CO2             | 1       | CO2             | 10      |
| Nitrogen        | balance | Nitrogen        | balance | Nitrogen        | balance |

| Sulphur 1        | Vol ppm | Sulphur 2        | Vol ppm | Sulphur 3        | Vol ppm |
|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| 10 l             |         | 10 l             |         | 10 l             |         |
| Hydrogensulfide  | 1000    | Hydrogensulfide  | 100     | Hydrogensulfide  | 10      |
| Carbonylsulfide  | 1000    | Carbonylsulfide  | 100     | Carbonylsulfide  | 10      |
| Methylmercaptane | 1000    | Methylmercaptane | 100     | Methylmercaptane | 10      |
| Ethylmercaptane  | 1000    | Ethylmercaptane  | 100     | Ethylmercaptane  | 10      |
| Nitrogen         | balance | Nitrogen         | balance | Nitrogen         | balance |

| Permanent 1     | Vol %   | Permanent 2     | Vol %   |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 10 l            |         | 10 l            |         |
| Nitrogen        | balance | Nitrogen        | balance |
| Hydrogen        | 10,0    | Hydrogen        | 65,0    |
| Hydrogensulfide | 0,5     | Hydrogensulfide | 3,0     |
| CO              | 2,0     | CO              | 0,5     |
| CO2             | 0,5     | CO2             | 1,5     |

Podrobné technické specifikace jsou dány ČSN nebo technickými specifikacemi výrobce. Vždy však musí zajišťovat požadované složení dle výše uvedené tabulky. V případě, že dodávaný kalibrační plyn nebude odpovídat technické specifikaci ve výše uvedené tabulce, bude tato skutečnost považována za hrubé porušení smlouvy a za skutečnost, na kterou se vztahuje ustanovení o smluvních pokutách dle smlouvy.

Nedílnou součástí dodávky a tedy i ceny Plynu je zejména:

- Doprava plynu v tlakových lahvích do provozovny objednatele – Chempark Záluží u Litvínova (objekty 2805, 2828, 2838 vč. všech podlaží) a Ústí nad Labem, Revoluční 1521/84
- Příslušné atesty nebo certifikáty složení plynu

- Zajištění příslušných revizí vč. certifikátů resp. prohlášení o shodě pro tlakové lahve

Součástí plnění je i následný pronájem příslušných tlakových lahví na dobu 2 let.

Zadavatel požaduje min. 24 měsíční expirační dobu pro složení standardů uhlovodíkových (hydrocarbons 1 – 3) a permanentních (permanent 1 a 2) plynů a min. 12 měsíční expirační dobu pro složení ostatních plynných standardů.

Návrh

## Příloha č. 2 – Ceník

Smluvní strany se dohodly na následujících jednotkových cenách za dodávku Plynů a pronájem tlakových lahví a redukčních ventilů:

| PLYN            | Cena za dodávku plynu [Kč/láhev] bez DPH | Cena za dodávku plynu [Kč/láhev] s DPH | Cena za pronájem lahve [Kč/den] bez DPH | Cena za pronájem lahve [Kč/den] s DPH | Cena za pronájem ventilu [Kč/den] bez DPH | Cena za pronájem ventilu [Kč/den] s DPH |
|-----------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hydrocarbons 1  | [doplní účastník]                        | [doplní účastník]                      | [doplní účastník]                       | [doplní účastník]                     | [doplní účastník]                         | [doplní účastník]                       |
| Hydrocarbons 2  | [doplní účastník]                        | [doplní účastník]                      | [doplní účastník]                       | [doplní účastník]                     |                                           |                                         |
| Hydrocarbons 3  | [doplní účastník]                        | [doplní účastník]                      | [doplní účastník]                       | [doplní účastník]                     |                                           |                                         |
| Carbon oxides 1 | [doplní účastník]                        | [doplní účastník]                      | [doplní účastník]                       | [doplní účastník]                     | [doplní účastník]                         | [doplní účastník]                       |
| Carbon oxides 2 | [doplní účastník]                        | [doplní účastník]                      | [doplní účastník]                       | [doplní účastník]                     |                                           |                                         |
| Carbon oxides 3 | [doplní účastník]                        | [doplní účastník]                      | [doplní účastník]                       | [doplní účastník]                     |                                           |                                         |
| Sulphur 1       | [doplní účastník]                        | [doplní účastník]                      | [doplní účastník]                       | [doplní účastník]                     | [doplní účastník]                         | [doplní účastník]                       |
| Sulphur 2       | [doplní účastník]                        | [doplní účastník]                      | [doplní účastník]                       | [doplní účastník]                     |                                           |                                         |
| Sulphur 3       | [doplní účastník]                        | [doplní účastník]                      | [doplní účastník]                       | [doplní účastník]                     |                                           |                                         |
| Permanent 1     | [doplní účastník]                        | [doplní účastník]                      | [doplní účastník]                       | [doplní účastník]                     | [doplní účastník]                         | [doplní účastník]                       |
| Permanent 2     | [doplní účastník]                        | [doplní účastník]                      | [doplní účastník]                       | [doplní účastník]                     |                                           |                                         |

## UNIPETROL RPA

**Bezpečnost (Bezpečnost práce, ochrana zdraví, požární ochrana, prevence závažné havárie, přeprava nebezpečných věcí, ochrana areálu) a ochrana životního prostředí**

**Podmínky objednatele pro činnost zhotovitele a jeho subdodavatelů:**

### **A. Obecné podmínky**

1. Zajistit péči o bezpečnost, požární ochranu, ochranu zdraví, hygienu práce, prevenci závažných havárií, přepravu nebezpečných věcí (ADR/RID), ochranu areálu a ochranu životního prostředí a provádět práce v souladu s ustanoveními obecně platných právních a ostatních předpisů, technických norem, interních norem objednatele a příslušné obchodní smlouvy.
2. Seznámit se se Závaznými normami a informacemi uvedenými na internetové adrese společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. <http://www.unipetrolrpa.cz/cs/sluzby-areal/chempark-zaluzi/zavazne-normy-a-informace/>, plnit ustanovení těchto norem a informací při všech aktivitách v Chemparku Záluží a před vlastním zahájením prací zajistit v rozsahu vykonávaných činností prokazatelné seznámení svých zaměstnanců s příslušnými Závaznými normami a informacemi.
3. Seznámit se s dalšími dokumenty, požadavky a informacemi, jejichž plnění je vyžadováno, jejich předání je zajištěno fyzicky nebo zpřístupněno sdílením elektronickou formou a zajistit v tomto rozsahu prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a plnit ustanovení těchto dokumentů, požadavků a informací při všech činnostech realizovaných v Chemparku Záluží.
4. Přenést veškeré požadavky objednatele na své dodavatele a na vyžádání poskytnout seznam všech těchto dodavatelů a jejich zaměstnanců, kteří pro něho z titulu Objednávky/Smlouvy vykonávají/budou vykonávat činnost.
5. Podrobit se kontrolám a auditům organizovaným objednatelem za účelem ověření závazných podmínek týkajících se jednotlivých oblastí integrovaného systému řízení, poskytnout při těchto činnostech potřebné informace a neprodleně realizovat projednaná nápravná opatření.
6. Podrobit se rozhodnutí osob oprávněných ke kontrolní činnosti a na jejich pokyn okamžitě zastavit práce dojde-li k případům ohrožení života a zdraví osob a k možným mimořádným událostem a škodám.
7. Zachovávat při plnění předmětu této smlouvy pořádek na pracovišti, odstranit na svůj náklad veškeré zaviněné úniky do životního prostředí a poškození, a to i v místech mimo vlastní pracoviště.

### **B. Nakládání s odpady.**

8. Není-li příslušnou obchodní smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel, při jehož činnosti v areálu vznikne odpad, vždy původcem tohoto odpadu.
9. Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklým odpadem na vlastní náklady a v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, tzn. zajišťovat třídění, přepravu až po předání ke konečnému využití nebo odstranění odpadu včetně dalších navazujících činností. Odstranění popř. využití odpadů musí mít smluvně zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona o odpadech. K tomu je zhotovitel dále povinen:
  - a) Vlastnit nebo mít pronajaty nádoby pro shromažďování odpadů, které svým technickým stavem a označením odpovídají odpadu, pro který jsou určeny.
  - b) Neukládat odpady vzniklé jeho činností do shromažďovacích nádob jiných subjektů bez jejich předchozího souhlasu.
  - c) Nevyužívat k dočasnému shromažďování odpadů venkovní nebo vnitřní prostory objektů bez písemného povolení vedoucího obvodu.
  - d) Při shromažďování odpadů zajistit, aby nedocházelo k poškozování ŽP nebo únikům odpadů do okolí. Dále je povinen shromažďovací místo řádně označit, tj. dle vyhl. č. 383/2001.
  - e) Neumísťovat odpady mimo shromažďovací prostředky (jenž musí být označené dle platné právní úpravy) s výjimkou dočasného skládky neznečištěné zeminy, nekontaminovaného kovového šrotu nebo stavební suti před jejich odvozem ke konečnému využití nebo odstranění.

- f) Předávat, pokud není smlouvou určeno jinak, veškerý využitelný odpad (kovy, plasty, papír, odpadní oleje) vzniklý při realizaci díla na místo stanovené smluvním partnerem. Platí pro zhotovitele.
- g) Předávat odpady pouze osobám, které vlastní oprávnění k provozování zařízení na využití těchto odpadů, jejich odstraňování, sběr, nebo výkup.
- h) Mít souhlas příslušného orgánu státní správy pro nakládání s nebezpečnými odpady.
- i) Předložit smluvnímu partnerovi souhlasné rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Mostě pro nakládání s odpady s obsahem azbestu (pokud tyto odpady vznikají).
- j) Prokázat, že použité prostředky pro přepravu nebezpečných odpadů v nadlimitním množství podle předpisu ADR jsou vybaveny a označeny v souladu s tímto předpisem a řidiči těchto prostředků jsou odpovídajícím způsobem proškoleni.
- k) Vlastnit příslušná oprávnění k odstraňování nebo využívání odpadů vzniklých v průběhu své podnikatelské činnosti v areálu. Tyto musí být vystaveny orgány státní správy (Krajský úřad, Městský úřad-odbor ŽP, Živnostenský úřad).
- l) Vést jako původce odpadů evidenci v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Platí pro původce odpadu.
- m) Předat jako součást dokladů o zhotovení a převzetí díla smluvním partnerem, kopie těch dokladů, kterými zhotovitel prokáže způsob odstranění nebo využití odpadů (vážní listy a evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů). Nájemce je pak povinen, kdykoliv na požádání smluvním partnerem (event. HSE&Q), předložit doklady související s odstraněním, nebo využitím odpadů – tedy průběžnou evidenci odpadů, váženky a roční hlášení příslušnému městskému úřadu popř. magistrátu).
- n) Provádět přepravu odpadů k jejich konečnému odstranění nebo využití výhradně přes bránu č.5 (Minerva) . Přitom je nutné mít řádně vyplněnou a potvrzenou „Propustku přes bránu č.5“. Tuto je nutno spolu s potvrzením o vzniku odpadu vyžádat u smluvního partnera. Veškeré výše uvedené formuláře lze získat na <http://www.unipetrolrpa.cz/cs/sluzby-areal/chempark-zaluzi/zavazne-normy-a-informace/> Vybavit odpad, který je předáván ke konečnému odstranění nebo využití, zákonem požadovanými doklady (u nebezpečných odpadů navíc identifikačním listem nebezpečného odpadu, evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů, dokladem o fyzikálně chemických vlastnostech odpadu apod.).

### C. Ochrana ovzduší

- 10. Zhotovitel, provozující v areálu zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší, je povinen v případě vzniku havarijního úniku na tomto provozovaném zdroji:
  - neprodleně informovat o této skutečnosti Odbor operativního řízení výroby (3111/2111). Uvést zpětný kontakt na kompetentního pracovníka a jeho tel.číslo.
  - neprodleně po vyhotovení, zaslat HSE&Q (d.s. 431, fax 476164906) kopii zprávy o vyhodnocení havárie a stanovených nápravných opatřeních předaných na ČÍŽP.
- 11. V období vyhlášených stupňů regulace je zhotovitel/nájemce povinen řídit se pokyny Odbor operativního řízení podle "Regulačního řádu SVRS, platný pro UNIPETROL RPA".

### D. Staré ekologické zátěže a ochrana vod

- 12. V rámci plánované činnosti, při kterých se předpokládá odtěžení zeminy (stavební suti) v množství vyšším než 30 m<sup>3</sup> nahlásit tuto činnost při výběru staveniště, nejpozději však do 70 kalendářních dnů před zahájením zemních (demoličních) prací, úseku HSE&Q (tel. 2617) dle Směrnice 372 a řídit se jejím ustanovením.
- 13. V případě, že v rámci činnosti dojde k poškození nebo zničení vrtu, oznámit tuto skutečnost neprodleně HSE&Q, včetně určení viníka. Nebude-li možné zjistit viníka poškození nebo zničení vrtu, bude náklady na opravu vrtu nebo vybudování náhradního vrtu hradit společnost, která dle Směrnice 704 spravuje obvod, v němž se poškozený, nebo zničený sanační vrt nacházel. Opravu nebo náhradu vrtu bude odborně zajišťovat HSE&Q ve spolupráci s firmou Aquatest.
- 14. V případě, že nakládá se závadnými látkami nebo s látkami se zvýšeným nebezpečím (viz zákon č. 254/2001 Sb.) v rozsahu větším než je stanoveno vyhláškou MŽP č. 450/2005 Sb. (15 kg a



- výše), vypracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán pro ochranu vod v rozsahu činností relevantních pro chemickou havárii spojenou s ohrožením nebo zhoršením jakosti podzemních a povrchových vod nebo horninového prostředí).
15. Při nakládání s halogenovanými rozpouštědly (např. perchlor, trichloreten, chloroform) neprodleně požádat HSE&Q (tel. 2617) o souhlas s nakládáním, zajistit proškolení osob, které přicházejí do styku s těmito látkami a vést o nakládání evidenci.
  16. Zabezpečit místa možných úkapů a úniků při manipulaci s nebezpečnými látkami (NL) záchytnými nádobami nebo záchytnými a havarijními jímkami (vaničkami) a vhodnými sorpčními prostředky.
  17. Zabezpečit sklady NL nepropustnou úpravou proti úniku NL do podzemních vod (např. nepropustným soklem stěn a zvýšeným prahem ve vstupních otvorech), vybavit je zásahovými prostředky k zachycení možných úkapů a úniků při manipulaci (např. nádoby k zachycení uniklých NL, sorpční prostředky apod.) a vhodnými prostředky pro předlékařskou první pomoc a pro očistu osob
  18. Při nakládání s látkami nebezpečnými vodám manipulovat s NL pouze na zpevněných a vodohospodářsky zabezpečených plochách, neohrožovat jakost vod v kanalizační síti a neohrožovat kvalitu povrchových a podzemních vod
  19. Provozovat na svých pracovištích pouze taková technologická zařízení a provádět takové činnosti, které byly řádně projednány s příslušnými útvary smluvního partnera, pro které byly vydány příslušné souhlasy orgánů státní správy (např. Jednotka Energetické služby - doplňující smlouva) a HSE&Q (tel. 2617).
  20. Vypouštět odpadní vodu do čistírenského zařízení v místě a způsobem k tomu určeným rozhodnutím příslušného státního orgánu, na základě podmínek stanovených HSE&Q (tel. 2617) nebo doplňující smlouvou, dodržovat zákaz jejich vypouštění do kanalizace a zákaz jejich neoprávněného zneškodňování v areálu nebo mimo areál společnosti.
  21. Při havárii, při které může dojít k ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních nebo povrchových vod, nebo horninového prostředí, postupovat v souladu se Směrnicí 444/1 - tj. ohlásit havárii na Odbor operativního řízení výroby (3111/2111) nebo HZSP (3000). Dále odstranit bezodkladně příčiny havárie a její škodlivé následky nebo alespoň tyto následky minimalizovat.
  22. Umožnit kontrolu využívaných prostorů a pozemků k ověření souladu nakládání se závadnými látkami s platnou legislativou a interními směrnici a poskytnout nezbytné podklady ke kontrole. Neplnění povinností na úseku ochrany životního prostředí může být důvodem postihu Zhotovitele ze strany orgánů životního prostředí. Opakovaná porušení podmínek ochrany životního prostředí mohou být důvodem k odstoupení od smlouvy.
  23. Vypouštění vody do kanalizační sítě smí být prováděno jen po projednání s majitelem kanalizační sítě.
  24. Odběr vody z podzemních rozvodů a hydrantů smí být prováděn jen se souhlasem Objednatele.

#### **E. Bezpečnost, Bezpečnost práce a ochrana zdraví (BOZP), požární ochrana (PO)**

Zhotovitel se zavazuje:

25. Vykonávat veškeré práce pouze odborně a zdravotně způsobilými zaměstnanci.
26. Seznámit se s riziky možného ohrožení života a zdraví osob vázanými k Chemparku Záluží a plnit stanovená opatření uvedená prostřednictvím dokumentů uvedených na adrese <http://www.unipetrolrpa.cz/cs/sluzby-areal/chempark-zaluzi/zavazne-normy-a-informace/>, (např. vybavit stanovenými OOP své zaměstnance, zajistit vybavení zaměstnanců svých dodavatelů a samostatně podnikajících fyzických osob, které pro něho budou vykonávat činnost a kontrolovat jejich používání při práci).
27. Zajišťovat BOZP samostatně podnikajících fyzických osob, které pro něho budou vykonávat činnost z titulu Objednávky/Smlouvy tak, jako by se jednalo o jeho zaměstnance s tím, že zajistí, aby tyto osoby byly pojištěny pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti v souvislosti s plněním závazků zhotovitele.
28. Na vyžádání poskytnout Objednateli doklady o odborné a zdravotní způsobilosti všech osob, které pro výkon činností z titulu této Objednávky/Smlouvy využívá/bude využívat

29. Zajistit pro objednatele písemnou informaci o rizikách vyplývajících z charakteru jeho prací, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců objednatele, případně dalších osob které se v areálu Objednatele pohybují s jeho vědomím.
30. Zajistit účast svých zaměstnanců, zaměstnanců svých dodavatelů a samostatně podnikajících fyzických osob, které pro něho budou vykonávat činnost na vstupních a opakovaných školeních BOZP a PO, a na dalších školeních, která bude Objednatel vyžadovat.
31. V případě zaměstnávání cizích státních příslušníků zajistit, aby v každé pracovní skupině byl minimálně jeden pracovník schopný tlumočit a zajistit přenesení informací jak při pracovní činnosti, tak při řešení mimořádných situací.
32. Řídit se ustanoveními protokolu o předání pracoviště.
33. Zajistit bezpečnosti všech osob pohybujících se s vědomím zhotovitele na jím převzatém pracovišti.
34. Zajistit vlastní řízení postupu prací, vyžadovat a kontrolovat dodržování právních a ostatních předpisů, technických norem a všech dalších předpisů a požadavků stanovených smlouvou ze strany svých zaměstnanců a zaměstnanců dodavatelů.
35. Zajistit koordinaci činností svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů, případně dalších subjektů, bylo li tak určeno v rámci předání pracoviště, v rámci plánu zajištění bezpečnosti na stanovišti, nebo v rámci Povolení k práci.

#### **F. Přeprava nebezpečných věcí**

36. V případě, že Zhotovitel k realizaci díla potřebuje do areálu společnosti dopravit v nadlimitním množství nebezpečné věci podléhající Dohodě ADR a/nebo Řádu RID zajistí (svými zaměstnanci, případně zaměstnanci svého smluvního dopravce) pro jejich přepravu do areálu splnění všech požadavků příloh Dohody ADR a/nebo Řádu RID (např. splnění povinností hlavních a ostatních účastníků přepravy nebezpečných věcí, použití pouze schválených obalů pro přepravu nebezpečných věcí, řádné označení obalů a vozidel bezpečnostními značkami, oranžovými tabulkami a dalšími předepsanými označeními v požadovaném provedení, osvědčení u osob/vozidel pro přepravu nebezpečných věcí, zajištění bezpečné vykládky a bezpečné uložení věcí, ohlášení případné nehody při přepravě po areálu objednatele a u vysoce rizikových nebezpečných věcí zpracování, zavedení a používání Bezpečnostního plánu pro přepravu vysoce rizikových nebezpečných věcí).

#### **Závazky objednatele pro činnost zhotovitel a jeho subdodavatelů:**

37. Zajistit pro zaměstnance Zhotovitele, zaměstnance jeho dodavatelů a samostatně podnikající fyzické osoby, které pro ně budou vykonávat činnost vstupní a následná bezpečnostní školení, případně další školení, která vyplynou ze zajištění podmínek bezpečnosti.
38. Předat Zhotoviteli organizační a řídicí normy Objednatele (které nejsou zveřejněny na webové adrese dle čl. 2 Obecných podmínek), jejichž dodržování bude na Zhotoviteli vyžadováno s ohledem na charakter jeho činnosti v tištěné, elektronické podobě (CD, DVD, sdílením apod.).
39. Protokolárně předat pracoviště, včetně stanovení podmínek vystavování povolení k práci a zajištění podmínek PO, podmínek sociálních a hygienických.
40. V rámci jednotného systému zajištění lékařské služby první pomoci stanoveného ve vazbě na identifikovaná rizika možného ohrožení života a zdraví osob zajistit provozování LSPP.
41. Seznámit zhotovitele se systémem stanovišť pro případ přivolání lékařské služby první pomoci
42. Zajistit požární ochranu prostřednictvím HZS Podniku.
43. Zajistit povinnosti provozovatele vyhrazených zdvihacích zařízení používaných zhotovitelem v provozních budovách, které jsou v majetku objednatele, poskytnout zdvihací techniku instalovanou v jeho provozních budovách oprávněným jeřábníkům zhotovitele.
44. Umožnit vjezd vozidel zhotovitele na jeho pracoviště za podmínek stanovených na webové adrese dle čl. 2 Obecných podmínek.
45. Seznámit Zhotovitele v potřebném rozsahu s havarijním plánem výroby / útvaru s příslušnými evakuačními místy a žádoucím chováním v případě vzniku nežádoucí mimořádné události na výrobně/útvary nebo v jeho okolí.

46. Poskytnout Zhotoviteli potřebné informace a poradenství pro zpracování vlastních havarijních pokynů / evakuačních plánů.

Sankce v oblasti bezpečnosti

47. Porušení předpisů v oblasti bezpečnosti se řeší v souladu se směrnicí S 402/1 Sankce v oblasti bezpečnosti, opakované porušování bezpečnostních předpisů je hodnoceno jako závažné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

|                                                                                                                             |                       |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
|  <b>Unipetrol RPA</b><br><b>ORLEN GROUP</b> |                       | <b>SMLOUVA o DÍLO číslo:</b> |  |
| Objednatel:                                                                                                                 | UNIPETROL RPA, s.r.o. | Evidenční číslo objednatele: |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                 |                       | Evidenční číslo zhotovitele: |  |

## Služby objednatele

OBJEDNATEL zajistí za úplaty veškerá potřebná media a energie na definované hranice staveniště za těchto podmínek:

Vybraný ZHOTOVITEL uzavře samostatné obchodní smlouvy na odběr energií a doplňkových služeb, které bude využívat při provádění stavebních nebo montážních prací a na vyčleněném zařízení staveniště ke zhotovení předmětu díla v rámci uzavřeného smluvního vztahu. Technické a obchodní podmínky samostatných smluv je nutno projednat s jednotlivými správci. Uzavření potřebných smluv si zajistí vybraný zhotovitel před zahájením prací nebo před zahájením čerpání služeb a potřeb plynoucích z postupu provádění předmětu díla.

### 1. Služby poskytované prostřednictvím Zákaznického centra Chempark

Na uvedeném pracovišti je možné uzavřít pouze jednu smlouvu pro poskytnutí pronájmu prostor, území a všech požadovaných a dostupných služeb. Nasmlouvané nájmy a služby jsou fakturovány měsíčně jednou fakturou. Na zákaznickém centru jsou k dispozici potřebné informace o poskytovaných službách včetně detailních ceníků.

**Kontakt:** **Jana Korelová** tel.č.: 47-616-4154, MT: 736505391  
**Jindřiška Šplíchalová** tel.č.: 47-616-4215, MT: 736505392  
**e-mail:** [najmy.sluzby@unipetrol.cz](mailto:najmy.sluzby@unipetrol.cz)

Pokud jsou pro potřebu specifikace požadavku nutné další technické informace o příslušné službě, je možné se s ohledem na charakter dotazu obrátit na uvedené kontaktní osoby:

#### Služby poskytované prostřednictvím Zákaznického centra:

- Pronájmy (nebytové prostory, pozemky, související majetek – vybavení)  
Ing. Petr Klimeš tel.č.: 47-616-4002 [petr.klimes@unipetrol.cz](mailto:petr.klimes@unipetrol.cz)
- Vjezdy do areálu  
Ladislava Mikešová tel.č.: 47-616-2497 [ladislava.mikesova@unipetrol.cz](mailto:ladislava.mikesova@unipetrol.cz)
- Telekomunikační služby  
Ing. Jaroslav Fojtík tel.č.: 47-616-4001 [jaroslav.fojtik@unipetrol.cz](mailto:jaroslav.fojtik@unipetrol.cz)
- Služby střediska dýchací techniky  
Tomáš Palička tel.č.: 47-616-4293 [tomas.palicka@unipetrol.cz](mailto:tomas.palicka@unipetrol.cz)
- Služby informačních technologií  
Help Desk tel.č.: 47-616-6633 [helpdesk@unipetrol.cz](mailto:helpdesk@unipetrol.cz)
- Služby knihovny  
Ing. Miroslava Šulcová tel.č.: 47-616-2046 [miroslava.sulcova@unipetrol.cz](mailto:miroslava.sulcova@unipetrol.cz)
- Poštovní služby  
Ing. Jindřich Mužík tel.č.: 47-616-3920 [jindrich.muzik@unipetrol.cz](mailto:jindrich.muzik@unipetrol.cz)

|                                                                                                                             |                       |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
|  <b>Unipetrol RPA</b><br><b>ORLEN GROUP</b> |                       | <b>SMLOUVA o DÍLO číslo:</b> |  |
| Objednatel:                                                                                                                 | UNIPETROL RPA, s.r.o. | Evidenční číslo objednatele: |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                 |                       | Evidenční číslo zhotovitele: |  |

- h) Prodej sodové vody  
Ing. Jindřich Mužík tel.č.: 47-616-3920 [jindrich.muzik@unipetrol.cz](mailto:jindrich.muzik@unipetrol.cz)
- i) Logistické služby
- Spediční služby
  - Služby celního jednání
  - Vážení na centrální autováze
- Ing. Martin Jupa tel.č.:47-616-4354 [martin.jupa@unipetrol.cz](mailto:martin.jupa@unipetrol.cz)
- Manipulační a skladovací služby
  - Půjčování pracovních oděvů
- Anna Pešíčková tel.č.:47-616-2235 [anna.pesickova@unipetrol.cz](mailto:anna.pesickova@unipetrol.cz)
- j) Pohotovostní vozy, Půjčovna vozidel, Mytí a čištění osobních vozidel, odtah, pneuservis  
tel.č.: 47-616-5344
- k) Svoz, odstranění a využití odpadů  
Jindřiška Šplíchalová tel.č.: 47-616-4215 [jindriska.splichalova@unipetrol.cz](mailto:jindriska.splichalova@unipetrol.cz)
- l) Služby technického dozoru  
Ing. Bohuslav Mach tel.č.: 47-616-2173 [bohuslav.mach@unipetrol.cz](mailto:bohuslav.mach@unipetrol.cz)
- m) Služby zkušební materiálu a koroze  
Ing. Bohuslav Mach tel.č.: 47-616-2173 [bohuslav.mach@unipetrol.cz](mailto:bohuslav.mach@unipetrol.cz)
- n) Služby defektoskopie a diagnostiky  
Ing. Bohuslav Mach tel.č.: 47-616-2173 [bohuslav.mach@unipetrol.cz](mailto:bohuslav.mach@unipetrol.cz)
- o) Dodávka technických norem  
Ing. Pavel Dobrovský tel.č.: 47-616-6165 [pavel.dobrovsky@unipetrol.cz](mailto:pavel.dobrovsky@unipetrol.cz)
- p) Poskytování reprografických a dokumentačních služeb  
Ing. Pavel Dobrovský tel.č.: 47-616-6165 [pavel.dobrovsky@unipetrol.cz](mailto:pavel.dobrovsky@unipetrol.cz)
- q) Geodetické služby  
Ing. Miloš Hezký tel.č.: 47-616-4539 [milos.hezky@unipetrol.cz](mailto:milos.hezky@unipetrol.cz)
- r) Prodej majetku (dopravní prostředky, movitý a nemovitý majetek)  
Dana Kadlecová tel.č.: 47-616-5281 [dana.kadlecova@unipetrol.cz](mailto:dana.kadlecova@unipetrol.cz)

## 2. Odběr elektrické energie, páry, vody

Pro zajištění příslušných dodávek energií, vod a technických plynů a službu čištění odpadních vod je třeba kontaktovat níže uvedené obchodní místo, kde je možné získat potřebné informace o dodávkách energií a dalších médiích, o podkladech potřebných k uzavření smlouvy a o cenách jednotlivých médií, energetických služeb a produktů.



|                                                                                  |                       |                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
|  |                       | <b><i>SMLOUVA o DÍLO číslo:</i></b> |  |
| <i>Objednatel:</i>                                                               | UNIPETROL RPA, s.r.o. | <i>Evidenční číslo objednatele:</i> |  |
| <i>Zhotovitel:</i>                                                               |                       | <i>Evidenční číslo zhotovitele:</i> |  |

**Kontakt: Ing. Jitka Kadlecová tel.č.: 47-616-3639**

**e-mail: [jitka.kadlecova@unipetrol.cz](mailto:jitka.kadlecova@unipetrol.cz)**

### **3. Stravování**

DORA Gastro a.s.

Kontakt: p. Jaromír Vitha -vedoucí provozu Záluží tel.č.: 47-616-3118

MT: 606628489 e-mail: [jvitha@dora.cz](mailto:jvitha@dora.cz)

### **4. Železniční vlečka**

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

Kontakt: Ing. Luděk Mizuň – vedoucí odb. přepravy tel.č.: 47-616-4081

e-mail: [ludek.mizun@unipetrol.cz](mailto:ludek.mizun@unipetrol.cz)

### **5. Zdravotní péče**

Paracelsus, s.r.o.

Kontakt: Ing. Vítězslav Novák – jednatel společnosti tel.č.: 47-616-5654

e-mail: [novak@paracelsus.cz](mailto:novak@paracelsus.cz)

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Technické a kalibrační plyny“

### Čestné prohlášení

Společnost [doplň účasník], IČ: [doplň účasník], se sídlem [doplň účasník] jako účastník v řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Technické a kalibrační plyny“ část [doplň účasník] zadávanou zadavatelem **Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s.**, se sídlem Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 622 43 136,

**tímto čestně prohlašuje, že**

1. splňuje základní způsobilost dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a sice:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží;
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla účastníka.

Je-li účastníkem právnická osoba, splňuje podmínku podle písm. a) tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu účastníka právnická osoba, splňuje podmínku podle písm. a): i) tato právnická osoba; ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; a iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu: i) zahraniční právnické osoby, splňuje podmínku podle písm. a) tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; ii) v případě české právnické osoby, splňuje podmínku podle písm. a) osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

2. detailně se seznámil s pravidly správce areálu Chempark Litvínov, které zadavatel poskytl v rámci zadávací dokumentace veřejné zakázky.

V [doplní účastník] dne [doplní účastník]

---

[název účastníka - doplní účastník]

[jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za účastníka- doplní účastník]

[funkce nebo oprávnění - doplní účastník]

## Identifikace účastníka

jméno / obchodní firma: (doplní účastník)

místo podnikání / sídlo: (doplní účastník)

IČ: (doplní účastník)

DIČ: (doplní účastník)

bankovní spojení: (doplní účastník)

číslo účtu: (doplní účastník)

předmět činnosti / podnikání: (doplní účastník)

název registru,  
v němž je uchazeč zapsán: (doplní účastník)

spisová značka: (doplní účastník)

název soudu nebo jiného orgánu,  
u kterého je registr veden: (doplní účastník)

osoba oprávněná  
jednat za uchazeče: (doplní účastník)

kontaktní osoba: (doplní účastník)

telefon kontaktní osoby: (doplní účastník)

e-mail kontaktní osoby: (doplní účastník)

V (doplní účastník) dne (doplní účastník)

-----  
(jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby – doplní účastník)

-----  
(podpis oprávněné osoby – doplní účastník)

Příloha tohoto prohlášení: Plná moc  
(účastník výše uvedený řádek zachová v případě prohlášení osoby jednající na základě plné  
moci)

**Příloha č. 7a Závazná struktura celkové nabídkové ceny pro hodnocení část A veřejné zakázky**

| Položka                        | jednotková cena za plyn v lahvi bez DPH | předpokládané čerpání za 12 měsíců | celková cena za plyn | Cena pronájmu 1ks ventilu za 1 den bez DPH | předpokládané čerpání za 12 měsíců (365 dnů) | celková cena pronájmu ventilů | Cena pronájmu 1ks lahve za 1 den bez DPH | předpokládané čerpání za 12 měsíců (365 dnů) | celková cena pronájmu lahví | CELKEM           |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Acetylen 2,5 (svařování)       | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Acetylen (pro AAS)             | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Amoniak 3.8                    | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Argon 4.6                      | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 2                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Argon 4.8 (50 l/ 200 bar)      | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 10                                 | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 4                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 4                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Argon 4.8 (50 l/ 300 bar)      | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Argon 4.6 (svazek)             | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 3                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Dusík 4.0 (50 l/ 200 bar)      | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Dusík 4.0 (50 l/ 300 bar)      | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Dusík 4.6                      | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 8                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 8                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 8                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Dusík 5.0 (50 l/ 200 bar)      | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Dusík 5.0 (50 l/ 300 bar)      | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 50                                 | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 5                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 5                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Dusík 6.0                      | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Dusík ECD                      | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Dusík kapalný - dew. nád. 32 l | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 90                                 | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 0                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 2                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Dusík kapalný - minitank 240 l | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 2                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 0                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 0                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Helium 4.6 (50 l/ 200 bar)     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 5                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 5                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 5                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Helium 4.6 (50 l/ 300 bar)     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Helium 5.6                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 8                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 8                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 8                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Helium 6.0 (50 l/ 200 bar)     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 15                                 | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Helium 6.0 (50 l/ 300 bar)     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 10                                 | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 2                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 2                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Kyslík med.                    | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 2                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Kyslík 2.5                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 15                                 | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 5                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 8                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Kyslík 5.6                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 7                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 3                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 3                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Oxid dusný 2.5                 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Methan 2.5                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Propan 2.5 (l)                 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Sulfan 2.5                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Vodík 3.0                      | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 30                                 | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 18                                           | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 18                                           | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Vodík 5.0                      | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Vzduch synt.                   | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 90                                 | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 17                                           | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 17                                           | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Iso-butylen                    | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| CO 3.8                         | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| CO <sub>2</sub> potr.          | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| CO <sub>2</sub> tech.          | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Vodík/Argon 10/90              | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Kyslík/Helium5/95              | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| CO/Helium 5/95                 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| NH <sub>3</sub> /Helium 10/90  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Argon/Metan 90/10 spektrum     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                          | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                        | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| <b>Celková nabídková cena</b>  |                                         |                                    |                      |                                            |                                              |                               |                                          |                                              |                             | <b>#HODNOTA!</b> |

Pro účely plnění rámcové smlouvy jsou závazné výhradně jednotkové ceny

Jednotkové ceny jsou stanoveny jako konečné a nejvýše přípustné



**Příloha č. 7b      Závazná struktura celkové nabídkové ceny pro hodnocení část B veřejné zakázky**

| Položka                       | jednotková cena za plyn v láhvi bez DPH | předpokládané čerpání za 12 měsíců | celková cena za plyn | Cena pronájmu 1ks ventilu za1 den bez DPH | předpokládané čerpání za 12 měsíců (365 dnů) | celková cena pronájmu ventilů | Cena pronájmu 1ks lahve za1 den bez DPH | předpokládané čerpání za 12 měsíců (365 dnů) | celková cena pronájmu lahví | CELKEM           |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Hydrocarbons 1                | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                         | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Hydrocarbons 2                | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                         | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Hydrocarbons 3                | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                         | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Carbon oxides 1               | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                         | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Carbon oxides 2               | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                         | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Carbon oxides 3               | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                         | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Sulphur 1                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                         | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Sulphur 2                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                         | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Sulphur 3                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                         | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Permanent 1                   | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                         | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| Permanent 2                   | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                  | #HODNOTA!            | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                         | 1                                            | #HODNOTA!                     | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]                       | 1                                            | #HODNOTA!                   | #HODNOTA!        |
| <b>Celková nabídková cena</b> |                                         |                                    |                      |                                           |                                              |                               |                                         |                                              |                             | <b>#HODNOTA!</b> |

Pro účely plnění rámcové smlouvy jsou závazné výhradně jednotkové ceny

Jednotkové ceny jsou stanoveny jako konečné a nejvýše přípustné

## Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům

(pro podání nabídky do části A)  
**Seznam významných dodávek**  
ve smyslu čl. 4.4. zadávací dokumentace

| Za poslední 3 roky byly realizovány nejméně 3 významné dodávky technických plynů pro průmyslové laboratoře nebo obdobná zařízení v roční hodnotě min. 500 000,- Kč bez DPH za každou dodávku: |                                                                             |                                      |                           |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
| název, IČ a sídlo<br>objednatel                                                                                                                                                               | kontaktní osoba<br>objednatel s<br>uvedením jejího<br>telefonu nebo e-mailu | název / označení<br>významné dodávky | popis předmětu<br>dodávky | celková cena<br>v Kč bez DPH *) | dobu realizace    |
| (doplní účastník)                                                                                                                                                                             | (doplní účastník)                                                           | (doplní účastník)                    | (doplní účastník)         | (doplní účastník)               | (doplní účastník) |
| (doplní účastník)                                                                                                                                                                             | (doplní účastník)                                                           | (doplní účastník)                    | (doplní účastník)         | (doplní účastník)               | (doplní účastník) |
| (doplní účastník)                                                                                                                                                                             | (doplní účastník)                                                           | (doplní účastník)                    | (doplní účastník)         | (doplní účastník)               | (doplní účastník) |
| (doplní účastník)                                                                                                                                                                             | (doplní účastník)                                                           | (doplní účastník)                    | (doplní účastník)         | (doplní účastník)               | (doplní účastník) |

V případě uvedení většího počtu referenčních dodávek účastník rozšíří tabulku o potřebný počet řádků

\*) Pokud účastník považuje cenu dodávky za důvěrnou, uveď např. „větší než“

V (doplní účastník) dne (doplní účastník)

-----  
(jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby – doplní účastník)

-----  
(podpis oprávněné osoby – doplní účastník)

## Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům

(pro podání nabídky do části B)  
**Seznam významných dodávek**  
ve smyslu čl. 4.4. zadávací dokumentace

Za poslední 3 roky byly realizovány nejméně 3 významné dodávky kalibračních resp. obdobných speciálních směsí plynů pro průmyslové laboratoře nebo obdobná zařízení v hodnotě min. 100 000,- Kč bez DPH za každou dodávku:

| název, IČ a sídlo<br>objednatel | kontaktní osoba<br>objednatel s<br>uvedením jejího<br>telefonu nebo e-mailu | název / označení<br>významné dodávky | popis předmětu<br>dodávky | celková cena<br>v Kč bez DPH *) | doba realizace    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
| (doplní účastník)               | (doplní účastník)                                                           | (doplní účastník)                    | (doplní účastník)         | (doplní účastník)               | (doplní účastník) |
| (doplní účastník)               | (doplní účastník)                                                           | (doplní účastník)                    | (doplní účastník)         | (doplní účastník)               | (doplní účastník) |
| (doplní účastník)               | (doplní účastník)                                                           | (doplní účastník)                    | (doplní účastník)         | (doplní účastník)               | (doplní účastník) |
| (doplní účastník)               | (doplní účastník)                                                           | (doplní účastník)                    | (doplní účastník)         | (doplní účastník)               | (doplní účastník) |

V případě uvedení většího počtu referenčních dodávek účastník rozšíří tabulku o potřebný počet řádků

\*) Pokud účastník považuje cenu dodávky za důvěrnou, uveď např. „větší než“

V (doplní účastník) dne (doplní účastník)

-----  
(jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby – doplní účastník)

-----  
(podpis oprávněné osoby – doplní účastník)